

PHILIPS

CoreLine

Proiettore LED



Nuove soluzioni LED per l'illuminazione del punto vendita

Proiettore LED CoreLine

CoreLine Proiettore

Il nuovo proiettore LED della gamma CoreLine combina un design moderno e compatto con un ottimo rapporto qualità della luce ed efficienza energetica.

Descrizione del prodotto

- Proiettore LED a binario con un design moderno e compatto
- **Temperatura colore:** bianco caldo 3.000K, bianco neutro 4.000K con una resa cromatica Ra>80
- **Flusso luminoso:** 2.200lm (sostituzione fino a 35W CDM)
- **Angolo inclinazione:** 70° verticale e 355° orizzontale per differenti opzioni di illuminazione
- **Materiale del corpo:** alluminio bianco o nero
- **Fascio luminoso:** 23°o 36°
- Dispositivo di alimentazione elettronico integrato nell'apparecchio
- Tecnologia di raffreddamento passiva
- **Durata:** 50.000 ore (L70) - bassa manutenzione
- **Garanzia:** 5 anni

Vantaggi

- Driver integrato nel binario
- Dimensioni compatte, perfetto per i punti vendita moderni
- Elevata qualità della luce grazie all'utilizzo di ottiche con lenti professionali
- Abbagliamento ridotto per una piacevole esperienza luminosa
- Efficienza energetica di 90 lm/W

Applicazioni

Punti vendita



Montaggio su binario tramite adattatore universale GA69



Ottiche con lenti professionali per una elevata qualità della luce; Abbagliamento ridotto grazie all'anello nero





Raffreddamento passivo



Disponibile nelle colorazioni bianco (RAL 9010) e nero (RAL 9004)

Descrizione del prodotto	Flusso luminoso (lm)	Potenza (W)	Efficienza (lm/W)	Fascio luminoso (°)	Temp. colore	Colore	Peso (kg)	Codice EOC
Proiettore LED CoreLine con dispositivo di alimentazione elettronico integrato nell'apparecchio (PSU)								
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	2.200	24	90	23	3.000	Nero	0,71	79067799
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	2.200	24	90	23	4.000	Nero	0,71	79068499
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	2.200	24	90	23	3.000	Bianco	0,71	79069199
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	2.200	24	90	23	4.000	Bianco	0,71	79070799
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	2.200	24	90	36	3.000	Nero	0,71	79071499
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	2.200	24	90	36	4.000	Nero	0,71	79072199
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	2.200	24	90	36	3.000	Bianco	0,71	79073899
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	2.200	24	90	36	4.000	Bianco	0,71	79074599





Seguici su

