





Application Guide
Locali Produttivi
Coreline Waterproof G2

CORELINE WATERPROOF – Locali Produttivi 13x23m H 4.00m – per ottenere 300lx





Altezza locale: 4.000 m, Altezza di montaggio: 4.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori riferiti al piano di lavoro

Descrizione Prodotto	Quantità	Em	Uo
WT120 C G2 80S/840 L1500	16	330	0,68

CORELINE WATERPROOF – Locali Produttivi 13x23m H 4.00m – per ottenere 200lx



Altezza locale: 4.000 m, Altezza di montaggio: 4.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80



Valori riferiti al piano di lavoro

Descrizione Prodotto	Quantità	Em	Uo
WT120 C G2 60S/840 L1500	16	240	0,68



Application Guide
Locali Produttivi
Coreline HighBay G4

CORELINE HIGHBAY – Locali Produttivi 13x23m H 6.00m – per ottenere 300lx





Altezza locale: 7.000 m, Altezza di montaggio: 6.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori riferiti al piano di lavoro

Descrizione Prodotto	Quantità	Em	Uo
BY120P G4 PSU LED100S/840 WB	12	300	0,66

CORELINE HIGHBAY – Locali Produttivi 13x23m H 6.00m – per ottenere 200lx



Valori riferiti al piano di lavoro

Altezza locale: 7.000 m, Altezza di montaggio: 6.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80


Descrizione Prodotto	Quantità	Em	Uo
BY120P G4 PSU LED100S/840 WB	9	210	0,61





Application Guide
Warehouse
Coreline Waterproof G2

CORELINE WATERPROOF – Warehouse 41x20m H 5.00m – per ottenere 100lx

Magazzino scaffalato, corsia lunga 32mt



CORELINE WATERPROOF – Warehouse 41x20m H 5.00m – per ottenere 100lx




Valori riferiti al piano di lavoro
Corsia scaffali

Altezza locale: 5.000 m, Altezza di montaggio: 5.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80



Descrizione Prodotto	Quantità per corsia	Em	Uo
WT120C G2 L1200 LED40S/840	9	123	0,93

CORELINE WATERPROOF – Warehouse 41x20m H 5.00m - per ottenere 200lx

Magazzino scaffalato, corsia lunga 32mt



CORELINE WATERPROOF – Locali Produttivi 13x23m H 5.00m - per ottenere 200lx



Valori riferiti al piano di lavoro
Corsia scaffali

Altezza locale: 5.000 m, Altezza di montaggio: 5.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80


Descrizione Prodotto	Quantità per corsia	Em	Uo
WT120C G2 L1500 LED80S/840	7	200	0,94




Application Guide
Warehouse
Coreline HighBay G4

CORELINE HIGHBAY – Warehouse 41x20m H 7.00m - per ottenere 100lx

Magazzino scaffalato, corsia lunga 32mt



CORELINE HIGHBAY – Warehouse 41x20m H 7.00m - per ottenere 100lx




Valori riferiti al piano di lavoro
Corsia scaffali

Altezza locale: 8.000 m, Altezza di montaggio: 7.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80



Descrizione Prodotto	Quantità per corsia	Em	Uo
BY120P G4 PSU LED100S/840 WB	4	105	0,75

CORELINE HIGHBAY – Warehouse 41x20m H 7.00m - per ottenere 200lx

Magazzino scaffalato, corsia lunga 32mt



CORELINE HIGHBAY – Warehouse 41x20m H 7.00m - per ottenere 200lx



Valori riferiti al piano di lavoro
Corsia scaffali

Altezza locale: 8.000 m, Altezza di montaggio: 7.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Descrizione Prodotto	Quantità per corsia	Em	Uo
BY120P G4 PSU LED100S/840 WB	6	206	0,72

Signify