



I nuovi dispositivi di comando KNX

Pulsante Pro e Multitouch Pro



schneider-electric.com/it

Life Is On

Schneider
Electric



Innovativi ed intuitivi – i nuovi dispositivi di comando KNX

I nuovi Multitouch Pro e Pulsante Pro appartengono ad una nuova generazione di comandi KNX. Schneider Electric è fiera di presentare questi nuovi dispositivi, caratterizzati da una grande flessibilità, facilità di utilizzo e da un design accattivante.

Multitouch Pro e Pulsante Pro

I nuovi comandi KNX, Multitouch Pro e Pulsante Pro, si inseriscono perfettamente nelle moderne installazioni KNX. Le loro caratteristiche includono un design di nuova creazione, che si sposa perfettamente con le relative serie di riferimento, System M e System Design.

I dispositivi sono caratterizzati da un aspetto moderno e da un'interfaccia utente decisamente intuitiva, che rispetta le esigenze degli utenti abituati ad interagire con dispositivi touch, come smartphone e tablet. Schneider Electric offre ora il perfetto connubio tra tecnologia e design.



Multitouch Pro
System Design, D-Life Metallo, Nichel



Pulsante Pro
System Design, D-Life Metallo, Nichel



Multitouch Pro

Il nuovo Multitouch Pro combina le funzionalità di un termostato di ultima generazione ad un comando multifunzione. Grazie allo schermo tattile di Multitouch Pro, l'utente controlla tutte le funzioni della casa, con una modalità di navigazione identica a quella di tablet e smartphone.

Design innovativo

Il nuovo Multitouch Pro, disponibile per le gamme System M e System Design, si distingue per il suo design eccezionale, senza pulsanti. Il suo touch screen ha uno spessore sottile e crea una superficie completamente piatta con la placca esterna, risultando decisamente armonioso sulla parete. Tutte le funzioni vengono selezionate e controllate direttamente tramite il contact-sensitive touch screen.

Filosofia di utilizzo intelligente


L'utilizzo di Multitouch Pro è simile a quello di uno smartphone o tablet. Lo swiping (trascinamento dello schermo con le dita) viene utilizzato per il cambio delle schermate principali, dalle quali è possibile accedere alle impostazioni aggiuntive toccando il relativo sottomenu.

Completamente personalizzabile

L'utente può scegliere tra due modelli di visualizzazione dell'interfaccia: disposizione verticale, rotativa o una combinazione di entrambi. La possibilità di personalizzare lo screensaver è particolarmente pratico nel settore commerciale, in ufficio, albergo o in casa, ovunque insomma dove si desidera mantenere il giusto connubio tra design e funzionalità.

Sensore di prossimità e gesture control

Grazie al sensore di prossimità il display si attiva con la vicinanza della mano. Il gesture control consente di controllare la funzione più utilizzata con un semplice gesto della mano.




Si passa da una funzione all'altra scorrendo con le dita sullo schermo del dispositivo.


Interfaccia utente

Scegli tra due nuove modalità di comando

Dai al tuo cliente un grande livello di flessibilità. Con il nuovo Multitouch Pro, gli utenti possono scegliere tra una modalità di comando touch con cursore rotativo oppure verticale, con la possibilità di combinare liberamente entrambe le modalità d'uso sul display. Questa flessibilità di controllo rende più semplice controllare luci, oscuranti, temperatura e scenari direttamente dal menu principale del dispositivo. Tramite i sotto menu si possono gestire ulteriori regolazioni.



Regolazione della luce – nella modalità rotativa
Intuitivo e semplice da utilizzare.



Regolazione della luce – nella modalità slide verticale
Permette di regolare due luci con una sola pagina del display.

Configurazione flessibile per l'utente

Attiva e disattiva liberamente le funzioni di Multitouch Pro, come il gesture control, il sensore di prossimità, la luminosità del display e il controllo della temperatura.

Il tuo cliente è libero inoltre di modificare gli scenari programmati nel dispositivo in ogni momento.



Menu impostazioni
Questo menu può essere anche nascosto per evitare che gli utenti modifichino le impostazioni di default del dispositivo. Questa possibilità è molto apprezzata in ambienti pubblici e strutture ricettive.

Facile da utilizzare

Grazie al display a colori, le impostazioni del termostato sono facilmente controllabili e modificabili. La temperatura della stanza e quella desiderata sono visualizzate nella stessa pagina. Tutte le funzioni sono raffigurate con simboli chiari e facilmente individuabili.



Controllo della temperatura nella modalità con cursore rotativo
Il display mostra i valori di temperatura corrente e desiderata. La parte colorata del cursore diventa sempre più piccola man mano che ci si avvicina al set point desiderato.

Messaggi e informazioni

È possibile impostare il sistema in modo da visualizzare su una videata messaggi di allarme a seguito di un evento, come "Vento forte" o "Finestra aperta".

Si possono visualizzare inoltre la temperatura esterna e interna, l'attuale consumo di energia e altre informazioni. I valori appariranno in una pagina dedicata ai dati misurati.



Visualizza grandezze diverse sul display
Multitouch Pro può visualizzare valori provenienti da sensori ambientali, come temperatura esterna, interna, valori di umidità, CO₂ e consumi elettrici ed idrici..

Menu principale e sotto menu


Due livelli di controllo

Nel menu principale sono disponibili fino ad otto funzioni con cursore rotativo. A seconda della funzione selezionata, possono essere attivate fino a tre regolazioni aggiuntive nel sotto menu.


Menu principale



Controllo della temperatura



Controllo dell'illuminazione




Controllo degli oscuranti

Sotto menu




Ventilazione




Timer




Cambio
modalità



Temperatura
di colore



Colore della
luce



Regolazione
lamelle

Elenco delle funzioni

Il nuovo Multitouch Pro offre ai vostri clienti una vasta gamma di funzioni:

- Termostato con ingresso analogico per sensore di temperatura
- Controllo di luci, oscuranti, temperatura e scenari tramite display touch
- Modalità display con touch rotativo: una funzione per pagina, sono possibili fino ad otto funzioni principali di questo tipo
- Modalità display con touch a scorrimento verticale: due funzioni per pagina, sono possibili fino a 16 funzioni principali di questo tipo
- Controllo scenari: fino a quattro scenari per ogni pagina, sono possibili fino a 32 scenari
- Blocco/Sblocco: protegge l'accesso al dispositivo tramite una password
- Sensore di prossimità: il display si illumina automaticamente quando l'utente avvicina la mano allo schermo
- Gesture control: controlla due funzioni speciali con il solo gesto della mano
- Logo screensaver personalizzabile



Pulsante Pro

Con un design di alta qualità e un utilizzo molto intuitivo, il nuovo Pulsante Pro è un comando bello e semplice da utilizzare.

I diversi materiali utilizzati ed il suo profilo piatto aggiungono un tocco di stile alla casa.

Design di alta qualità

La convenienza e la flessibilità del Multitouch Pro vengono replicate dal Pulsante Pro, che gestisce tutte le funzioni con singoli pulsanti.

Il Pulsante Pro forma una superficie piatta con la placca, creando un elemento particolarmente armonioso sulla parete.

Superficie traslucida e sensibile

Le zone sensibili al tocco sulla superficie del sensore vengono visualizzate utilizzando icone delle funzioni, che si illuminano con la vicinanza della mano. Il Pulsante Pro è disponibile per System M e System Design in tutti i colori delle rispettive gamme.

Funzionalità per garantire il controllo ideale degli ambienti

Il Pulsante Pro controlla fino a quattro funzioni di illuminazione, oscuranti o scenari. Unito alla versatilità di Multitouch Pro, avete a vostra disposizione la soluzione perfetta, intuitiva e flessibile, per ambienti residenziali e commerciali.



Pulsante Pro
System Design, D-Life Metallo, Nichel



Pulsante Pro
System M, M-Pure, Alluminio

Personalizza ogni dettaglio

Flessibile nel design e nelle funzioni

Il nuovo Pulsante Pro garantisce massima libertà in ogni fase del progetto. Il numero e la tipologia di funzioni gestite sono modificabili in qualsiasi fase della realizzazione dell'impianto.

Un unico pulsante può essere utilizzato per gestire da 1 a 4 funzioni per luci, oscuranti e scenari.

Se le funzionalità devono essere modificate, basterà configurare nuove applicazioni con il software ETS e sostituire i simboli nel pulsante.

Simboli delle funzioni illuminabili

I simboli chiari utilizzati nel Pulsante Pro ne rendono facile l'utilizzo da parte di tutti gli utenti. Nella confezione del dispositivo è presente un intero pacchetto di simboli utili a segnalare funzioni di controllo luci, oscuranti e scenari. Possono essere combinati secondo le specifiche esigenze dell'utente.

Tutti i simboli sono retroilluminati e possono segnalare lo stato della funzione controllata. È possibile scegliere tra diversi livelli di luminosità e colore del led (bianco e verde).

Modalità notturna e sensore di prossimità

Grazie al sensore di prossimità integrato nel Pulsante Pro, i simboli possono rimanere visibili solo se l'utente è vicino al dispositivo. I simboli retroilluminati aiutano l'utente a raggiungere velocemente il comando desiderato e donano al pulsante un'estetica elegante e pulita. Il sensore di prossimità può essere disattivato se è richiesta una retroilluminazione continua dei simboli.

Il livello di luminosità può essere ridotto in modalità notturna.



Pulsante Pro,
2 funzioni: luce e tapparella



Pulsante Pro,
3 funzioni: luce, tapparella e scenario



Pulsante Pro,
4 funzioni: luce on e off, tapparella su e giù

Installazione e configurazione

La nuova gamma di interfacce utente KNX offre un approccio completamente nuovo alla progettazione, installazione e messa in servizio. Più semplici, più veloci e più flessibili.

Un nuovo approccio alla configurazione

Nei nuovi dispositivi di comando Multitouch Pro e Pulsante Pro, la configurazione con il software ETS è veloce e semplice. La modalità Express consente una configurazione rapida dei parametri, poichè vengono visualizzate e rese modificabili in ETS solo le funzioni frequentemente utilizzate. Le funzioni realizzate possono essere modificate in qualsiasi momento, senza rischio di perdere associazioni

ad indirizzi di gruppo creati, limitando in maniera considerevole i problemi in fase di messa in servizio dell'impianto. La finestra parametri all'interno del software ETS è stata arricchita di immagini che rendono più chiara l'individuazione ed il riconoscimento dei canali utilizzati. I dispositivi Multitouch Pro e Pulsante Pro non richiedono un alimentatore supplementare, poichè prendono alimentazione dal bus KNX.


Soluzioni KNX per la casa

In casa, un moderno impianto KNX aumenta la qualità della vita di tutti i giorni, offrendo nuove funzioni dell'edificio, che l'utente controlla più facilmente e che aumentano la sicurezza negli ambienti e l'efficienza energetica del sistema.

Gestisci facilmente tutte le funzioni della stanza da un unico dispositivo

Grazie a Multitouch Pro puoi controllare luci, oscuranti e temperatura ambienti da un unico dispositivo.

Installa il Pulsante Pro in aree della casa che richiedono comandi aggiuntivi per luci ed oscuranti. Superficie piana ed icone retro illuminabili rendono semplice il controllo delle funzioni di casa.



System Design per KNX

Ridefinisci i tuoi spazi.

La nuova serie System Design D-Life è caratterizzata da un'estetica moderna e accattivante. Massimizza lo spazio di controllo e riduce al minimo la cornice.

D-Life Termoplastica



D-Life Termoplastica,
bianco loto



D-Life Termoplastica,
bianco loto



D-Life Termoplastica,
sahara



D-Life Termoplastica,
antracite



D-Life Termoplastica,
acciaio inox

D-Life Vetro e Pietra



M-Elegance Vetro, nero onice



D-Life Vetro, bianco cristallo



M-Elegance Vetro, nero onice



D-Life pietra, ardesia lucido

D-Life Metallo



D-Life Metallo, nichel



D-Life Metallo, nichel



D-Life Metallo, champagne



D-Life Metallo, moca

La serie System M integra i nuovi comandi KNX

La perfezione funzionale unita alle numerose scelte di stili e materiali, questa è System M. Disponibile in quattro diverse linee, System M offre la massima flessibilità nella scelta.

M-Pure, M-Pure Decor



M-Pure Decor, ardesia



M-Pure, bianco attivo



M-Pure, bianco polare



M-Pure, alluminio



M-Pure, antracite

M-Elegance, M-Plan



M-Elegance Vetro, nero onice



M-Elegance Legno, faggio/
bianco attivo



M-Elegance Metallo, argento
platino/bianco polare



M-Plan, alluminio



M-Plan, antracite

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte (escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Via Orbetello, 140
10148 TORINO
Tel. 0112281211 - Fax 0112281311

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0299260111 - Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0354152494 - Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0498062811 - Fax 0498062850

Via G. di Vittorio, 21
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
Tel. 0517081111 - Fax 051708222

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711 - Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0672652711 - Fax 0672652777

SP Circumvallazione Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax 0817360625

Uffici

Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469 - Fax 0109113288

Via Gagarin, 208
61100 PESARO
Tel. 0721425411 - Fax 0721425425

Via delle Industrie, 29
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105 - Fax 0758001603

S.P. 231 Km 1+890
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 0805360411 - Fax 0805360425

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0954037911 - Fax 0954037925

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.schneider-electric.com



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.