



Resistenti a tutto!

Prodotti stagni sostenibili, sicuri e funzionali

Una gamma completa
per molteplici soluzioni installative

Ottobre / Dicembre 2023

se.com/it


Life Is On

Schneider
Electric

Il valore degli specialisti della distribuzione

Innovazione, professionalità, competenza, sinergia e obiettivi comuni: sono queste le parole chiave emerse durante i nostri **Innovation Meeting** per gli specialisti della distribuzione.

Eventi unici in cui abbiamo presentato le nostre innovazioni tecnologiche, esplorato il mercato, le tendenze e le opportunità e, grazie al supporto dei colleghi, visitato lo stabilimento produttivo, centro di eccellenza mondiale per l'illuminazione di emergenza. Ma le voci più importanti sono stati loro: **gli specialisti partner**. La sinergia con i nostri distributori rappresenta la chiave del futuro. Perché una partnership forte e duratura alimenta lo sviluppo di una cultura profonda e robusta della nostra materia. Solo così si può innescare il processo di innovazione ed abbracciare ogni sfida. Gli Specialisti sono e saranno elementi essenziali per portare **innovazione, valore al mercato e cogliere le opportunità del futuro dalla sostenibilità, elettrificazione e transizione digitale**. La collaborazione stretta con esperti nel settore della distribuzione rappresenta la chiave per rafforzare le nostre competenze comuni e per sviluppare in partnership il business, capitalizzando le opportunità offerte dal mercato.



Sei uno specialista di un distributore?

Carica un progetto che hai sviluppato sulla nostra App SE4YOU!

In questo numero

Promo & News

Sistema Stagno Mureva Enclosures

Contenitori robusti e impermeabili 4

FTTH Actassi

La fibra ottica per il residenziale 6

Easy UPS BXS e SRVS

Massima affidabilità e performance 7

Illuminazione di emergenza

Scopri le nuove funzionalità del sito 8

Alimentatori Modicon

Novità di gamma ABLU - ABL5 9

Industry

Architetture pre-configurate 10

HMI

Tutti i vantaggi della gamma Pro-face 12

Promozioni

Promo Ottobre / Dicembre 2023 13

Soluzioni

SpaceLogic KNX 16

Partenze motore

TeSys Deca 17

Come portare valore al tuo cliente 18

Club MySchneider Electrician 19

Quotazione rapida e guidata

Scopri come è semplice redigere un'offerta commerciale con eXteem!

Con il nostro **software gratuito** eXteem puoi quotare velocemente e in modo affidabile, i tuoi lavori.


Sarà un gioco da ragazzi, guarda il tutorial qui sotto.



Scaricatori di sovratensione

Come scegliere correttamente uno scaricatore di sovratensione?

Scarica la nostra brochure e scopri le ultime novità tecnologiche, legislative e installative. Clicca sul link qui sotto.



Estate 2023

Rivivi l'aggiornamento di offerta e le novità dell'estate 2023!

Ti perso le nostre formazioni?

Nessun problema trovi tutto qui.



Sistema Mureva

Sistema stagno Mureva



Gamma Mureva Enclosures.

Sicurezza, funzionalità e sostenibilità.

Una vasta gamma di quadri con grado di protezione IP65 e IK09 progettati per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni di terziario e industria.

Quadri modulari, polivalenti, con interfaccia e quadri prese perfetti per l'installazione di prese e spine industriali dagli standard elevati robuste ed ergonomiche, per un **sistema completo e senza limite di espansione!** Mureva Enclosures e Mureva Industrial Sockets sostituiscono le storiche gamme Kaedra, Pratika e Unika e pur mantenendo gli stessi codici commerciali, la performance e la semplicità di cablaggio, diventano oggi più sostenibili!

IP65



La sicurezza



I centralini e quadri Mureva Enclosures sono adatti ad ogni necessità installativa ove la sicurezza deve essere al primo posto: **il connubio perfetto tra protezione e sostenibilità!**

Nuovo stile e nuove manopole per apertura e chiusura ancora più sicure!

Il Sistema

Il sistema stagno Mureva offre un'ampia serie di prodotti perfetti per ogni necessità installativa: **quadri per il fotovoltaico, quadri modulari** e quadri con specifiche flange per l'inserimento di prese fisse e interbloccate della linea **Mureva Industrial Sockets** che grazie alle nuove manopole rotative risultano ancora più pratiche e sicure! Completano l'offerta, tubi guaine e accessori e scatole di derivazione della linea Mureva con entrate stagne, per un sistema stagno davvero completo!



Scopri la gamma

Tubo, guaina e accessori

Adatti alla protezione dei conduttori nella realizzazione di impianti industriali e civili e negli equipaggiamenti a bordo macchina

Centralini modulari IP65

Dimensioni contenute, elevati standard di sicurezza

Prese e spine

A cablaggio rapido brevettato o a vite, rapide da collegare, sicure ed ergonomiche

Scatole di derivazione

Da parete dalle molteplici caratteristiche e dimensioni

Quadri prese

Perfetti per l'installazione di Mureva Industrial Sockets o dispositivi di controllo e segnalazione.

La Sostenibilità

I prodotti Mureva contengono un'ottima percentuale di plastica riciclata.

Anche l'imballaggio è realizzato in cartone riciclato stampato con inchiostro a base d'acqua. Il marchio Green Premium identifica soluzioni sostenibili e trasparenti nel pieno rispetto delle normative relative all'uso di sostanze pericolose, al ciclo di fine vita del prodotto, alla filiera dei fornitori e alla circolarità. La sicurezza e il prestigio di sempre, più sostenibilità e codici invariati sotto un nuovo nome: Mureva Enclosures e Mureva Industrial Sockets.




FTTH Actassi

L'infrastruttura multiservizio passiva in fibra ottica per il residenziale

L'Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva dedicata al residenziale, è pensata per comunicare e condividere qualsiasi genere di contenuto/servizio mediante l'utilizzo della fibra ottica. La predisposizione dell'infrastruttura e dei punti di accesso per l'operatore Telco **sono obbligatori per nuove costruzioni e ristrutturazioni profonde.**

L'Infrastruttura fisica Multiservizio passiva è composta anche da fibra ottica (multifibra), **CDOE** (Servizi e Distribuzione), **QDSA**, **STOA** e **STOM**, tutti elementi disponibili nel catalogo Actassi.



Easy UPS monofase

La massima affidabilità e performance per proteggere i tuoi dispositivi residenziali e industriali

Easy UPS BXS - Line Interactive

Vantaggi

- Estetica nuova con indicatore **LED**
- **Restart automatico** al ritorno rete
- Batterie **sostituibili e con autotest**
- Compatibilità con **Powerchute Serial Shutdown**
- Opzione «**Quick Mute**»
- Prese IEC o prese Schuko
- 2 anni di garanzia

500-750-950-1200 VA

Taglie potenza

35
75
punti



	cod.	€*	punti
UPS Line Interactive 500VA Prese IEC	BXS500MI	68,00	35
UPS Line Interactive 750VA Prese IEC	BXS750MI	78,00	40
UPS Line Interactive 750VA Prese Schuko	BXS750MI-GR	81,00	40
UPS Line Interactive 950VA Prese IEC	BXS950MI	106,00	55
UPS Line Interactive 950VA Prese Schuko	BXS950MI-GR	118,00	60
UPS Line Interactive 1200VA Prese IEC	BXS1200MI	140,00	70
UPS Line Interactive 1200VA Prese Schuko	BXS1200MI-GR	146,00	75

Easy UPS SRVS - Online Doppia Conversione

Vantaggi

- Disponibile da **1 a 10kVA** in versione Tower o Rack
- **Cosphi elevato** (0,8 fino a 3kVA, 1 per le taglie superiori)
- **Ampio range di tensioni** in ingresso e uscita sinusoidale pura
- **Modalità ECO** per risparmio energetico
- Bypass automatico e manuale integrato

230
1.765
punti

	cod. Versione Tower	€*	punti
UPS Online 1000VA	SRVS1KI	464,40	230
UPS Online 2000VA	SRVS2KI	784,11	390
UPS Online 3000VA	SRVS3KI	1.031,53	515
UPS Online 6000VA	SRVS6KI	2.047,82	1.025
UPS Online 10000VA	SRVS10KI	3.533,43	1.765

Scheda di rete per Easy SRVS

La più avanzata per un UPS monofase Online con monitoraggio, servizi, cybersecurity e compatibilità con Powerchute Network Shutdown.



AP9544 **NEW!**



Illuminazione di emergenza

Schneider
Electric

Schneider
Electric

Schneider
Electric



Video demo



Link rapido

Nuova sezione dedicata all'illuminazione di emergenza.
Scopri le novità!

Exiway Light

Selezione Caratteristiche

Exiway Light

Flusso in emergenza (lm): 50, 70, 90, 110, 120, 150, 200

Autonomia (h): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60, 120

Grado di protezione (IP): IP42, IP65

Versione: Standard, Attiva, Attiva-link

Funzionamento SE/SA: Permanente (SA) - Non Permanente (SE)

La mia soluzione

Parti 1

OVA44214 Exiway Light, IP42, Autoalimenta... x1

Accessori 0

OVA53214 Kit segnalazione Exiway Light, 20... + INSERISCI

OVA53215 Schermo ogelino Exiway Light, -1... + INSERISCI


1 item Aggiungi al carrello

Salva Carica

Selettore prodotti

Poche domande per individuare la gamma ideale

Individua il codice prodotto e relativi accessori con pochi e semplici click



Apparecchi di illuminazione di emergenza



Exiway Light

Gamma multi-prestazione con autonomie e funzionamenti multipli. IP42 e IP65 con flussi da 50 a 500...

[Visualizza prodotti >](#)
[Avvia il selettore prodotti >](#)



Exiway Trend

Gamma multi-prestazione da 50 a 1250 lumen con un design accattivante in tutte le installazioni.

[Visualizza prodotti >](#)
[Avvia il selettore prodotti >](#)



Exiway Smartied

Illuminazione di emergenza IP65 ad alte prestazioni fino a 1000lm con autonomie 1h, 2h e 3h. Versioni...

[Visualizza prodotti >](#)
[Avvia il selettore prodotti >](#)



Rilux T5

Illuminazione di emergenza per grandi ambienti, IP40 e IP65 con flussi fino a 1500lm. Autonomia 1h.



Exiway Smartbeam

Exiway Smartbeam è l'apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare ampie...




Smartduo

Doppio faretto ad altissima prestazione, tempo di intervento di 0,5 secondi, l'illuminazione di zone

Video tutorial


Oltre 40 video tutorial su applicazioni e installazione prodotto



Documentazione aggiornata

Per singolo codice puoi consultare schede tecniche, istruzioni, cataloghi, disegni cad, ecc.

Puoi scaricare le guide complete con tutta l'offerta



Curve fotometriche

Di tutti i codici a catalogo

Modicon Universale e Ottimizzato

Nuova gamma di alimentatori
ABLU Trifase Universale e ABL5 Monofase Ottimizzato

Alimentatori per uso industriale da guida DIN



Terminale di uscita

Fori di fissaggio per il montaggio su guida DIN e a pannello

QR code per accedere alla documentazione tecnica

Connettore di ingresso

Morsetti di collegamento del relè di diagnostica

Potenzimetro tensione di uscita

LED di stato

Selettore Auto/Manuale

NEW

Vantaggi

- Larghezza dal 5% al 24% in meno rispetto alla Serie Optimized.
- Larghezza del 35% in meno rispetto ad ABL8 Universale.

Le novità della gamma

	50 W	75 W	90 W	120 W	240 W	480 W
Housing	Compact plastica	Book plastica	Compact plastica	Compact metallo	Compact metallo	Compact metallo
24 V	ABLS1A24021	ABLS1A24031	ABLS1A24038	ABLS1A24050	ABLS1A24100	ABLS1A24200
12 V		ABLS1A12062		ABLS1A12100		
48 V				ABLS1A48025	ABLS1A48050	ABLS1A48100

	120 W	240 W	480W	960W
Housing	Compact metallo	Compact metallo	Compact metallo	Compact metallo
24 V	ABLU3A24050	ABLU3A24100	ABLU3A24200	ABLU3A24400
48 V			ABLU3A48100	ABLU3A48200

Industry

Soluzioni

APPLICATIVE

Abbiamo studiato architetture pre-configurate per offrirti il sistema più adatto alle tue esigenze

Alcuni esempi

meccanica

Dispositivi di controllo e gestione per buratto, centrifuga e impastatrice



Architettura **Ottimizzata**

ottimizzata

versatile

Ideale per

+ Trattare e affinare prodotti alimentari

+ Lavorare materiali aggregati

+ Produzione di materiali compositi

digitale

Infrastruttura per servizi digitali di supervisione per macchine e impianti



Architettura **Semplice**

efficiente

connessa

Ideale per

+ Monitorare il consumo delle macchine

+ Valutarne l'efficienza o l'usura


+ Pianificare attività di manutenzione

Scopri

tutte le soluzioni
APPLICATIVE di SE4YOU

Seleziona

l'applicazione più
adatta alle tue esigenze



Modicon Power Supply
ABLM



Alimentazione 24Vdc

Harmony HMI
HMIST6




Modbus TCP

Altivar Machine
ATV320



Sensori wireless
PowerTag



Gateway
Ethernet



Rete Ethernet (Modbus TCP)



Accumula punti

per godere dei premi
presenti sul catalogo



HMI

HMI Basic

La serie modulare STM6000 completa la gamma **Pro-face** ST6000

HMI Basic disponibile in due taglie, permette una visualizzazione moderna grazie all'editor di nuova generazione.




scopri di più

01

Installazione Facile & Veloce


Il prodotto può facilmente essere installato grazie all'esclusivo sistema di montaggio tramite foro circolare da 22mm.



02

Installazione flessibile


Grazie al design modulare, per applicazioni specifiche (spazio, temperatura o vibrazioni) utilizzando i cavi accessori da 3m, 5m, 10m è possibile installare il display sulla porta del pannello e remotare il box con montaggio su guida DIN.



03

Sostituzione facilitata


I moduli anteriori e posteriori di ricambio sono disponibili per sostituire solo la parte difettosa.



Descrizione	GP-Pro EX	BLUE
4.3" Wide (480x272)	PFXSTM6200WADE	PFXSTM6200WAD
7.0" Wide (800x480)	PFXSTM6400WADE	PFXSTM6400WAD

Illuminazione di emergenza

	cod.	€ *	punti
Exw Trend IP65 Std 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47011	43,84	20
Exw Trend IP65 Std 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47013	54,72	25
Exw Trend IP65 Std 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47015	75,02	40
Exw Trend IP65 Std 800 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47023	111,26	55
Exw Trend IP65 Std 1250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47025	155,76	80
Exw Trend IP65 Act 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47111	68,87	35
Exw Trend IP65 Act 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47113	78,70	40
Exw Trend IP65 Act 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47115	92,24	45
Exw Trend IP65 Act 800 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47123	129,33	65
Exw Trend IP65 Act 1250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47125	168,38	85
Exw Trend IP42 Std 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47010	40,95	20
Exw Trend IP42 Std 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47012	51,15	25
Exw Trend IP42 Std 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47014	70,10	35
Exw Trend IP42 Std 800 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47022	103,84	50
Exw Trend IP42 Std 1250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47024	145,49	75
Exw Trend IP42 Act 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47110	63,95	30
Exw Trend IP42 Act 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47112	73,18	35
Exw Trend IP42 Act 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47114	85,47	45
Exw Trend IP42 Act 800 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47122	120,70	60
Exw Trend IP42 Act 1250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA47124	156,71	80
Smartbeam I. IP42 Std 1,5h Via	OVA48909	78,90	40
Smartbeam I. IP42 Std 1,5h Ant	OVA48910	78,90	40



Dispositivi di regolazione

	cod.	€ *	punti
Int. Orario IC Astro SMART 1C 14 memorie	CCT15225	63,80	30
Int. Orario IC Astro SMART 2C 84 memorie	CCT15245	176,91	90
Int. Orario IHP 7gg. 1C 56 mem	CCT15441	42,38	20
IHP 24he/o7gg. 1 can. 56 mem. 18 mm	CCT15854	50,39	25
Int. Orario IHP 7gg. 2C 56 mem	CCT15443	59,22	30
Temporizzatore regolabile MIN	15363	16,65	10
Crepuscolare IC2000 1 can. Fot. esterno	CCT15369	47,84	25



Scatole di derivazione

	cod.	€ *	punti
Scat. deriv. 190X140X70 IP55	SL00937	6,77	5
Scat. deriv. 100X100X50 IP55	SL00925	2,23	2
Scat. deriv. 150X110X70 IP55	SL00932	3,56	5
Scat. deriv. 300X220X120 IP55	SL00939	18,72	15
Scat. deriv. 240X190X90 IP55	SL00938	10,50	10
Scat. deriv. IP55 105x105x55 lati lisci	ENN05045	2,53	2
Scat. deriv. IP55 105x105x55 entr stagne	ENN05005	2,66	2
Scat. deriv. IP55 80x80x45 entr stagne	ENN05004	1,42	1
Scat. deriv. IP55 150x105x80 lati lisci	ENN05047	5,29	5



Interruttori per il residenziale

1
10
punti



	cod.	€ *	punti
Int. magn. Resi9 MCB 1P+N C 10A 4500A 1m	R9P35610	4,90	1
Int. magn. Resi9 MCB 1P+N C 16A 4500A 1m	R9P35616	4,90	1
Int. magn. Resi9 MCB 1P+N C 20A 4500A 1m	R9P35620	4,90	1
Int. magn. Resi9 MCB 1P+N C 25A 4500A 1m	R9P35625	4,90	1
Int. magn. Resi9 MCB 1P+N C 6A 4500A 1m	R9P35606	4,90	1
Int. magn. Resi9 MCB 1P+N C 10A 4500A 2m	R9F37610	5,90	2
Int. magn. Resi9 MCB 1P+N C 16A 4500A 2m	R9F37616	5,90	2
Int. diff. Resi9 RCCB 2P 25A 30mA AC	R9R21225	19,45	5
Int. mtd Resi9 RCBO 1P+N C 10A 30mA AC 2m	R9D60610	22,70	5
Int. mtd Resi9 RCBO 1P+N C 16A 30mA AC 2m	R9D60616	22,70	5
Int. mtd Resi9 RCBO 1P+N C 20A 30mA AC 2m	R9D60620	22,70	5
Int. mtd Resi9 RCBO 1P+N C 25A 30mA AC 2m	R9D60625	22,70	5
Int. mtd Resi9 RCBO 1P+N C 6A 30mA AC 2m	R9D60606	22,70	5
Int. mtd Resi9 RCBO 1P+N C 16A 30mA A 2m	R9D61616	41,50	10

Centralini modulari IP65

5
80
punti



	cod.	€ *	punti
Mureva Enclosures centralino IP65 1x3	10311	10,21	5
Mureva Enclosures centralino IP65 1x6	10313	13,58	5
Mureva Enclosures centralino IP65 1x8	10314	14,97	5
Mureva Enclosures centralino IP65 1x12	10315	28,44	15
Mureva Enclosures quadro IP65 2x12 24mod	10342	47,89	25
Mureva Enclosures quadro IP65 3x18 54mod	10345	110,09	55
Mureva Enclosures quadro IP65 4x18 72mod	10346	158,16	80

Prese e spine mobili e interbloccate, quadri e quadri prese

2
65
punti



	cod.	€ *	punti
Quadro IP65 KAEDRA 12+1M. 3PR. IB	10372	60,70	55
Quadro IP65 KAEDRA 8M. 2PR. IB	10371	42,27	40
Quadro IP65 KAEDRA 8M. 4PR. INC.	10364	32,32	30
Presa IB INC. FUS. IP65 2PT 16A 220V	82181	36,16	35
Presa IB INC. FUS. IP65 3PT 16A 380V	82185	43,23	40
Presa IB INC. FUS. IP65 3PNT 16A 380V	82186	45,38	40
Presa IB INC. FUS. IP65 3PNT 32A 380V	82197	69,72	65
Presa Mob. IP67 2PT 16A 220V CR	PKY16M723	6,93	5
Spina Mob. IP67 2PT 16A 220V CR	PKX16M723	5,18	5
Spina Mob. IP44 2PT 16A 220V CR	PKX16M423	2,52	2
Presa Mob. IP44 2PT 16A 220V CR	PKY16M423	3,89	5
Spina Mob. IP67 3PT 16A 380V CR	PKX16M734	5,99	5
Presa Mob. IP67 3PT 16A 380V CR	PKY16M734	8,48	10
Presa Mob. IP67 3PNT 32A 380V CR	PKY32M735	15,01	15
Spina Mob. IP67 3PNT 32A 380V CR	PKX32M735	11,80	10

Centralini per il residenziale IP40

1
40
punti



NEW!

	cod.	€ *	punti
Resi9 MP Mostrina 1R 12M Porta Bianca	MIP30112	12,52	5
Resi9 MP Mostrina 1R 12M Porta Trasl.	MIP30112T	12,52	5
Resi9 MP Fondo da incasso 1R 12M	MIP80112	1,94	1
Resi9 MP Mostrina 2R 12M Porta Bianca	MIP30212	22,28	10
Resi9 MP Fondo da incasso 2R 12M	MIP80212	2,32	1
Resi9 MP Mostrina 3R 12M Porta Bianca	MIP30312	36,93	20
Resi9 MP Mostrina 3R 12M Porta Trasl.	MIP30312T	36,93	20
Resi9 MP Fondo da incasso 3R 12M	MIP80312	3,42	1
Resi9 MP Parete 1R 12M Porta Trasl.	MIP10112T	16,97	10
Resi9 MP Parete 2R 12M Porta Trasl.	MIP10212T	25,88	15
Resi9 MP 3x18 centr DISTRIBUZ completo	MIP20318	58,46	30
Resi9 MP 3x18 centr CARTONG completo TB	MIP21318	76,84	40
Resi9 MP 3x18 centr DATI completo	MIP318FU	73,72	35

Scaricatori

20
270
punti



	cod.	€ *	punti
PRD1 25r 1P+N rip. est. Tipo 1+2	16330	294,70	145
PRD1 25r 3P+N rip. est. Tipo 1+2	16332	544,96	270
iPRD1 12.5r 1P+N 12,5kA ripor. Estr. 1+2	A9L16282	128,26	65
iPRD1 12.5r 3P+N 12,5kA ripor. Estr. 1+2	A9L16482	251,66	125
iPRD-DC40r 800PV 2P 15kA ripor. es. T2	A9L40271	68,54	35
iPRD-DC40r 1000PV 2P 15kA ripor. es. T2	A9L40281	71,09	35
SPD iPRD40 1P+N 15kA estr. Tipo 2	A9L40500	76,33	40
iPRD40 3P+N 15kA estr. T2	A9L40600	144,22	70
SPD iPRD65r 1P+N 20kA ripor.estr.Tipo 2	A9L65501	121,14	60
SPD iPRD65r 3P+N 20kA riport.estr.Tipo 2	A9L65601	228,40	115
SPD Resi9 Quick PF 1P+N 5kA Tipo 2 prot	R9L12610	41,90	20
iQuick PF 3P+N 5kA T2	A9L16618	96,91	50

Quadri universali



65
230
punti

	cod.	€ *	punti
7035 Cass. pol. 430x330x200 IP66	NSYPLM43G	95,44	65
7035 Cass. pol. 530x430x200 IP66	NSYPLM54G	137,37	95
7035 Cass. pol. 645x435x250 IP66	NSYPLM64G	166,44	115
7035 Cass. pol. 745x535x300 IP66	NSYPLM75G	203,70	145
7035 Cass. pol. 845x635x300 IP66	NSYPLM86G	306,02	215
7035 Cass. pol. 430x330x200 IP66 PT	NSYPLM43TG	117,48	80
7035 Cass. pol. 530x430x200 IP66 PT	NSYPLM54TG	162,08	115
7035 Cass. pol. 645x435x250 IP66 PT	NSYPLM64TG	191,73	135
7035 Cass. pol. 745x535x300 IP66 PT	NSYPLM75TG	248,05	175
7035 Cass. pol. 845x635x300 IP66 PT	NSYPLM86TG	330,68	230

SpaceLogic KNX

Creare una soluzione per il comfort e l'efficientamento energetico di un impianto utilizzando prodotti SpaceLogic KNX

Vantaggi di SpaceLogic KNX


Soluzione scalabile

- Soluzioni che rispondono alle principali esigenze di monitoraggio dell'illuminazione, delle tapparelle, della climatizzazione e dell'energia
- Possibilità di ampliamento che rende l'intero sistema scalabile e utilizzabile con apparecchiature future grazie all'ampia compatibilità
- Ampia gamma di prodotti disponibili
- Libertà di progettazione per avere ampie funzionalità e la possibilità di scegliere i materiali

Flessibilità

- App unica per installazione e messa in servizio: eConfigure KNX
- Messa in servizio semplice e graduale
- Possibilità per i clienti di visualizzare il progetto
- Gestione e semplificazione efficaci di tutte le fasi dell'installazione
- Applicazione mobile Wiser KNX che permette di supervisionare remotamente l'impianto e creare dei "Momenti" personalizzati

Architettura



In promozione

	cod.	€ *	punti
Master C Com/Ven 8/4ch16A SpaceLogic KNX	MTN6705-0008	213,01	150
Estens C Com/Ven 8/4 ch16A SpaceLogic KNX	MTN6805-0008	123,59	85
Accoppiatore SpaceLogic KNX	MTN6500-0101	213,01	150
Alimentatore 640 mA SpaceLogic KNX	MTN6513-1202	197,27	140
Interfaccia KNX pulsanti 2 canali	MTN670802	36,23	25
Interfaccia KNX pulsanti 4 canali	MTN670804	50,51	35
Wiser For KNX (HomeLynk) webserver	LSS100100	793,00	555

25
555
punti

TeSys Deca

Avviamento e comando intelligenti
con le innovative soluzioni **TeSys**

Sicurezza e affidabilità migliori della categoria

Architettura **plug-and-play** e funzionalità flessibili permettono alle soluzioni di controllo motore TeSys di rispondere alle vostre esigenze con una **vasta gamma di prodotti** adatti a tutte le applicazioni, dalle più comuni a quelle più avanzate. Ovunque vi troviate nel mondo e ovunque realizzate i vostri progetti potete **affidarvi a Schneider Electric e alla gamma TeSys**, scegliendo fra contattori, interruttori, relè termici, ecc. potendo contare sempre sull'**affidabilità senza pari**, la **conformità agli standard internazionali**, la facilità di ordinazione e la rete di assistenza Schneider Electric disponibile a livello globale.

Vantaggi

- Ogni contattore dispone di due contatti ausiliari legati meccanicamente per impiego in applicazioni di sicurezza.
- Offerta standard ideale anche per impieghi gravosi.
- L'elevata durata elettrica e meccanica della gamma TeSys la rende particolarmente adatta al comando diretto dei motori.



download catalogo



video

In promozione

Interruttori Magnetotermici	cod.	€ *	punti	Contattori	cod.	€ *	punti
GV2 Puls 0,63-1A Vite	GV2ME05	46,30	40	9A 24VAC	LC1D09B7	24,90	20
GV2 Puls 1-1,6A Vite	GV2ME06	46,30	40	9A 24VDC	LC1D09BD	49,70	45
GV2 Puls 1,6-2,5A Vite	GV2ME07	46,30	40	12A 24VAC	LC1D12B7	30,10	25
GV2 Puls 2,5-4A Vite	GV2ME08	46,30	40	18A 24VAC	LC1D18B7	38,00	35
GV2 Puls 4-6,3A Vite	GV2ME10	46,30	40	25A 24VAC	LC1D25B7	55,80	50
GV2 Puls 6-10A Vite	GV2ME14	55,30	50				
GV2 Puls 9-14A Vite	GV2ME16	55,30	50				

20
50
punti

Concludere con reciproca soddisfazione

CHIUDERE IL PROGETTO



SOSTENERE IL VALORE E CONSEGUIRE IL RISULTATO

Prepara la chiusura

- Rafforza i valori chiave del progetto in modo che il cliente li ricordi
- Manifesta interesse verso le priorità del cliente e per l'opportunità ricevuta

Chiedi un feedback

- Verifica il grado di soddisfazione del cliente con una domanda aperta

Fai la negoziazione

- Dimostra sicurezza e positività
- Concludi senza scendere al di sotto del prezzo minimo di vendita
- Applica la regola della "Reciprocità" (una concessione prevede uno scambio)
- Applica la regola delle "Esclusività" (sconti ed agevolazioni possono essere subordinati a limitazioni)
- Definisci tempi e metodi per concludere

Ora sei pronto per costruire una proposta di valore che ti qualifica come installatore.
Fidelizza il tuo cliente!



VALUTARE L'ESPERIENZA



AUTOVALUTAZIONE E FEEDBACK DEL CLIENTE

Fai una valutazione

- Esamina i risultati finanziari
- Analizza l'approccio alla trattativa e le eventuali aree di miglioramento

Verifica la soddisfazione del cliente

- Rispetta le promesse fatte
- Non dimenticare di ringraziare

REFERENZA ATTIVA E PASSAPAROLA

Apri a possibilità future

- Se appropriato fai nuove proposte al cliente
- Se il cliente è soddisfatto chiedi di usare l'impianto come referenza
- Chiedi di segnalare la tua azienda con il passaparola



Percorso Formativo

Club MySchneider Electrician

Migliorare non è mai **tempo** perso!

Scopri come **organizzare** al meglio il tuo lavoro e dare **più valore** al tuo tempo con il **percorso formativo** in 3 step esclusivo per gli iscritti al Club MySchneider Electrician

**Il cliente valuta
l'offerta guardando
solo il totale
del preventivo?**

1 Vendere Valore

Corso sulla valorizzazione della propria offerta professionale

Il 1° capitolo aiuta ad accrescere le capacità di presentazione e valorizza gli aspetti qualificanti e distintivi dell'impresa, facendo emergere in modo sintetico, concreto e convincente il valore dell'offerta.

**Sei sempre preso
dalla frenesia
del lavoro ed il tempo
non è mai abbastanza?**

2 Organizzare la tua giornata

Corso sulla gestione del tempo

Il 2° capitolo spiega come un approccio organizzato aiuti la gestione della complessità derivante dal sovrapporsi di impegni, progetti ed urgenze. Un'organizzazione agile e preparata consente di rispondere in modo veloce ed efficace, limita dispersioni ed errori e migliora l'efficienza!

**Stanco di dover
arrivare sempre
dappertutto?**

3 Sviluppare la tua impresa

Corso sulla gestione dei collaboratori e sulla competitività

Il 3° capitolo sviluppa la capacità di ingaggiare nuovi collaboratori e accrescere la loro professionalità. Un team motivato e autonomo è in grado di operare con alti livelli di qualità e attenzione al cliente e al profitto. Gestisce le relazioni e le trattative con terzisti e collaboratori esterni.

Non fai ancora parte del club MySchneider Electrician?

Per informazioni contatta la tua agenzia di riferimento o scarica l'app SE4YOU (trovi i riferimenti nella sezione **Contatti**). **Ti aspettiamo!**



download app SE4YOU

Chiedi e ti sarà detto!

Chatbot

È il nuovo assistente virtuale che ti guida nella ricerca di informazioni e documenti.
Ancora più semplice, ancora più veloce.



Ciao, puoi aiutarmi?



Ti aiuto a scegliere il prodotto

Prodotti e Soluzioni in base al tuo settore di interesse

Scopri le Novità

Guarda le Promozioni attive

Cerca i documenti ed esplora le proposte formative

Conosci i Software e come utilizzarli

Trova il prezzo di listino partendo dal codice

Contatti



APP SE4You

sempre in continua evoluzione



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

scaricala adesso!


Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Offerta valida dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 presso i Distributori aderenti. Operazione a premi dedicata a elettricisti e impiantisti elettrici senza accordi commerciali continuativi con Schneider Electric, denominata "SE4You - Schneider Electric for You" con validità 1 Gennaio - 31 Dicembre 2023. Sarà possibile richiedere i premi entro il 31 Gennaio 2024. Con l'acquisto di prodotti in promozione guadagni punti SE4You. 100 Punti SE4You valgono un credito SHOPSQUARE da 10€. Punti massimi cumulabili per singola promozione per ragione sociale: 2.500. Consegna premi entro 60gg dall'atto della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell'APP SE4You dedicata al proprio profilo.

Per supporto contattare: clientela.elettricisti@se.com

Home Page Supporto Clienti



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 708 9100



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.