



# CLASSE 300



IL VIDEOCITOFONO  
CONNESSO



Il nuovo videocitofono  
**CLASSE 300X13E** permette  
di trasformare ogni abitazione  
in una casa connessa,  
controllabile comodamente  
in locale e a distanza tramite  
smartphone.



Eliot è il nome del programma BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of things) che identifica tutti quei prodotti o sistemi che, grazie alla possibilità di connettersi al Cloud, apportano valore aggiunto in termini di funzionalità, informazioni, interazioni con l'ambiente e utilizzo.

## Indice

|                          |                                                                        |    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 4-16                     |                                                                        |    |
| CLASSE 300X13E           | Moderno, connesso, semplice                                            | 4  |
|                          | Cosa è possibile fare con CLASSE 300X13E?                              | 6  |
|                          | I vantaggi                                                             | 10 |
|                          | App Door Entry - Pensata per l'utente finale                           | 12 |
|                          | Connesso e configurato subito                                          | 14 |
|                          | Perfetto per sostituire il tuo vecchio citofono o videocitofono 2 fili | 16 |
| 18-22                    |                                                                        |    |
| Gamma                    | CLASSE 300 - Una scelta di stile                                       | 18 |
| CLASSE 300               | Un approccio semplice ai gesti quotidiani                              | 22 |
| Caratteristiche generali |                                                                        |    |
| 24-27                    |                                                                        |    |
| Gamma                    | Tabella per la scelta rapida                                           |    |
| CLASSE 300               | Caratteristiche e funzioni                                             | 24 |
| Catalogo                 | Catalogo                                                               | 26 |
|                          | Dati dimensionali e note legali                                        | 27 |

CLASSE 300X13E

Le immagini visualizzate sul display sono esclusivamente a titolo illustrativo e promozionale.



MODERNO  
**CONNESSO**  
SEMPLICE

## La facilità della tecnologia 2 fili BTicino con il vantaggio della connessione per avere più funzioni e servizi aggiuntivi

CLASSE 300X13E è il nuovo videocitofono connesso che coniuga modernità e innovazione grazie alla comunicazione tra smartphone e videocitofono. La connettività Wi-Fi integrata, consente la connessione (\*) con il tuo smartphone e, grazie all'App dedicata

potrai gestire le chiamate videocitfoniche in maniera innovativa e funzionale. Caratterizzato da un ampio display Touch Screen da 7", grazie al suo design unico, è l'ideale per tutti quei clienti attenti alla tecnologia ed alle innovazioni.





### **Sempre in contatto con la tua casa.**

Alla semplicità installativa offerta da CLASSE 300X13E, si aggiunge la possibilità di gestire diverse funzioni tramite smartphone. Sia dentro che fuori l'abitazione sarà così possibile gestire le chiamate, aprire il cancello, attivare la telecamera o azionare le luci temporizzate del giardino... Tutto con un semplice tocco.

**NOTA (\*):** per la connessione è richiesta la presenza di una rete Wi-Fi domestica con accesso a Internet.  
Vedi sezione NOTE LEGALI a pagina 27.



# COSA È POSSIBILE FARE CON CLASSE 300 X13E?



Con l'impiego  
dell'App (**gratuita**)  
per smartphone\*  
Android e iOS  
è possibile gestire  
diverse funzioni

## RISPONDERE COMODAMENTE DAL DIVANO DI CASA TUA

Assoluta libertà di movimento  
all'interno della propria abitazione.  
Puoi rispondere alla chiamata  
videocitfonica da qualsiasi locale  
della tua casa.

Ciao Anna,  
entra, ti apro subito!



## RISPONDERE ALLA CHIAMATA QUANDO SEI FUORI CASA E DA OGNI PARTE DEL MONDO

Quando sei fuori casa, in vacanza,  
in ufficio, puoi rispondere alla  
chiamata videocitfonica ovunque tu sia.



## COSA È POSSIBILE FARE CON CLASSE 300X13E?

### CHIAMARE DIRETTAMENTE CASA

Rimani sempre in contatto  
con chi è presente in casa.  
Lo smartphone è un terminale  
intercomunicante con il tuo  
videocitofono.

Ciao Anna,  
puoi controllare se il mio  
portafoglio è in soggiorno?



### APRIRE IL CANCELLO DI CASA IN ASSENZA DI RADIOCOMANDO

Rientri a casa con l'auto e non trovi  
il radiocomando apricancello?  
Nessun problema, con il tuo smartphone  
puoi attivare l'apertura del cancello.



**NOTA:** è possibile comandare da smartphone tutte le serrature  
collegate al tuo impianto videocitofonico 2 fili.

## VEDERE COSA SUCCEDDE A CASA VOSTRA

Più sicurezza per la tua casa.  
Tramite smartphone puoi attivare  
le telecamere esterne e interne  
collegate al tuo impianto  
videocitfonico.



**NOTA:** è possibile attivare da smartphone tutte  
le telecamere collegate al tuo impianto videocitfonico 2 fili.

## ATTIVARE LA LUCE O L'IRRIGAZIONE IN GIARDINO

Anche quando sei fuori casa oppure  
in vacanza, puoi comodamente  
attivare l'irrigazione del giardino  
e l'accensione delle luci  
direttamente dal tuo smartphone.

... e anche il giardino  
è annaffiato!



**NOTA:** è possibile comandare da smartphone gli attuatori  
temporizzati collegati al tuo impianto videocitfonico 2 fili.



## Installazione 2 fili standard

Grazie alla connettività Wi-Fi integrata, CLASSE 300X13E non necessita di interventi di muratura e segue le **medesime regole installative** di un "normale" videocitofono 2 fili.



# I VANTAGGI

## CLASSE 300X13E NON CAMBIA LE REGOLE INSTALLATIVE


**Scordati complessità installative e di configurazione di una rete Ethernet e mantieni la semplicità di cablaggio 2 fili. Tutto rimane come prima grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata nel videocitofono.**



## Configurazione semplice e intuitiva

Non occorre avere conoscenze informatiche per la configurazione. Devi solo configurare i classici parametri di sistema 2 fili (indirizzi SCS posto esterno, posto interno ecc.). Tutte le configurazioni della

rete Wi-Fi e dell'App vengono gestite autonomamente e in modo intuitivo dal tuo cliente, che in caso di necessità, potrà chiamare direttamente il servizio assistenza BTicino tramite pulsante Help integrato nell'applicazione.





DOOR ENTRY è l'App che permette, tramite il proprio smartphone, di gestire da locale e da remoto le chiamate del videocitofono o con un semplice tocco l'apertura del cancello, l'attivazione delle telecamere, l'accensione delle luci temporizzate del giardino. La configurazione della App richiede pochi passaggi e grazie al Cloud BTicino, la connessione da remoto è totalmente automatizzata e gestita con il massimo livello di sicurezza.

# APP DOOR ENTRY PENSATA PER L'UTENTE FINALE




Scansiona il QR Code  
con il tuo smartphone  
e scarica l'App Android.




Scansiona il QR Code  
con il tuo smartphone  
e scarica l'App iOS.

## Interfaccia utente pensata partendo dalle funzioni più spesso utilizzate.



Schermata Home Page

- Impostazioni App
- Visualizzatore telecamere
- Gestione serrature
- Chiamata diretta a casa




Schermata chiamata in arrivo



Gestione chiamate





Scegli la telecamera e premi per attivarla



Rispondere al citofono è semplice come rispondere ad una normale chiamata telefonica



Per aprire la serratura fai scorrere la chiave verso destra – eviterai aperture accidentali



# CONNESSO E CONFIGURATO SUBITO

Dopo l'installazione dell'App, una procedura guidata consente l'associazione tra smartphone e CLASSE 300X13E in 3 semplici passaggi.




- 1 Una volta attivata la connessione Wi-Fi seleziona la rete a cui ti vuoi collegare




**2** Inserisci la password della tua rete Wi-Fi



**3** Una volta premuto il tasto configura, l'App cercherà il CLASSE 300X13E e si conatterà automaticamente autoconfigurandosi



#### DA LOCALE



La connessione al Cloud dedicato, automatizza totalmente la configurazione sulla rete di casa (NON è necessaria alcuna configurazione del proprio router).

Il videocitofono trasferisce all'App tutta la configurazione dell'impianto videocitofonico 2 fili (telecamere, serrature, attivazioni ecc.) e si aggiorna automaticamente dopo ogni modifica.

#### DA REMOTO



Sul videocitofono puoi sempre visualizzare i dispositivi mobile ad esso associati ed eventualmente decidere quali scollegare o cancellare in qualsiasi momento.

# PERFETTO


PER SOSTITUIRE IL TUO  
VECCHIO CITOFONO  
O VIDEOCITOFONO 2 FILI




# Classe 300X13E è la migliore soluzione disponibile per rinnovare il tuo citofono.

In impianti **totalmente 2 fili** esistenti, puoi aggiornare e sostituire il tuo vecchio citofono (\*) o videocitofono con CLASSE 300X13E. Grazie alla connettività Wi-Fi NON dovrai nemmeno prevedere cablaggi aggiuntivi.

## Villa o contesto monofamiliare



## Condominio o contesto plurifamiliare



In impianti plurifamiliari (contesti condominiali) è necessario prevedere l'alimentazione supplementare del videocitofono CLASSE 300X13E.

## Adatto anche per lavori di rinnovamento dell'intero impianto.

CLASSE 300X13E è dotato di tecnologia 2 fili. Contrariamente alle soluzioni basate su sistemi Ethernet/IP, la tecnologia 2 fili rimane la **migliore soluzione per le ristrutturazioni** grazie alla possibilità di riutilizzo di una coppia dei cavi esistenti.



(\*) Verrà trasferita la sola chiamata audio



# CLASSE 300


## UNA SCELTA DI STILE



## Design elegante e tecnologia moderna

CLASSE 300 è la gamma di videocitofoni vivavoce caratterizzata da un ampio display TOUCH SCREEN 7" impreziosito dalla finitura lucida effetto vetro.

Il profilo curvato e metallizzato con angoli smussati, contribuisce ad annullare la percezione dello spessore per una RESA STILISTICA UNICA.



Le funzioni principali sono attivabili mediante tasti TOUCH SENSITIVE collocati in un'area ben identificabile con GUIDA TATTILE per facilitarne il riconoscimento.



CLASSE 300 si aggiudica questo prestigioso riconoscimento Internazionale confermando la capacità di BTicino nel coniugare tecnologia e design.

## CLASSE 300 UNA SCELTA DI STILE



Allo stile unico e innovativo  
CLASSE 300X13E coniuga  
una tecnologia avanzata  
che grazie alla connessione  
Wi-Fi consente una  
libertà assoluta.





**CLASSE 300 è disponibile  
in due finiture, chiara e scura,  
nelle modalità di installazione  
da parete e da tavolo.**



Finitura chiara



Finitura scura



Installazione da tavolo con supporto accessorio 344632



I tasti capacitivi TOUCH SENSITIVE per il comando delle principali funzioni videocitofoniche, sono corredati da guide tattili per facilitarne il riconoscimento.

# UN APPROCCIO SEMPLICE AI GESTI QUOTIDIANI



Apertura  
serratura



Attivazione  
telecamere



Preferiti  
configurabile



Comunicazione  
vivavoce

## Accesso intuitivo a tutte le funzioni



Consenti l'accesso  
ai visitatori che vuoi



Rispondi alle chiamate  
dei tuoi visitatori



Puoi **regolare le impostazioni** dello schermo,  
scegliere tra diversi sfondi e tra  
diverse melodie di suoneria



**Guarda cosa accade all'esterno:**  
puoi vedere le immagini dalla telecamera della  
pulsantiera esterna o dalle altre telecamere  
collegate al tuo impianto



Utilizza il CLASSE 300 per **comunicare**  
con gli altri locali della tua abitazione  
o con altre unità abitative



Puoi decidere che il CLASSE 300  
**apra automaticamente la porta**  
quando ricevi una chiamata  
(puoi attivare e disattivare la funzione quando vuoi)



Se hai bisogno di tranquillità, puoi decidere di  
**mettere in silenzioso** il CLASSE 300 e  
riattivarlo quando vuoi



Puoi attivare altre funzioni che sono  
state collegate al tuo impianto, come ad esempio  
le luci scale o le serrature di altri cancelli



Lascia un messaggio  
con la funzione NOTE



Attivando la funzione segreteria  
(solo CLASSE 300X13E), puoi registrare  
un **filmato** del visitatore che ti ha cercato.  
Quando sei fuori casa, puoi registrare  
un **messaggio** per chi ti cerca.



# CLASSE 300

## Caratteristiche e funzioni

Classe 300X13E



344642

Classe 300X13E



344643

Classe 300V13E



344612

Classe 300V13E



344613


|                                           |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VIDEO COLORI<br>TOUCH SCREEN 7"           | •               | •               | •               | •               |
| VIVAVOCE                                  | •               | •               | •               | •               |
| TELELOOP <sup>(1)</sup>                   | •               | •               | •               | •               |
| FINITURA                                  | chiara          | scura           | chiara          | scura           |
| INSTALLAZIONE                             | parete / tavolo | parete / tavolo | parete / tavolo | parete / tavolo |
| APERTURA SERRATURA                        | •               | •               | •               | •               |
| COMANDO LUCI SCALE                        | •               | •               | •               | •               |
| ATTIVAZIONE POSTO<br>ESTERNO / CICLAMENTO | •               | •               | •               | •               |
| INTERCOM <sup>(2)</sup>                   | •               | •               | •               | •               |
| FUNZIONE MEMORIA                          | •               | •               |                 |                 |
| FUNZIONE NOTE                             | •               | •               | •               | •               |
| FUNZIONE STUDIO<br>PROFESSIONALE          | •               | •               | •               | •               |
| CONNESSIONE WI-FI                         | •               | •               |                 |                 |
| DISPONIBILITÀ IN KIT <sup>(3)</sup>       | •               |                 |                 |                 |

1) Utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T


2) Comunicazione audio di max. 3 minuti tra videocitofoni dello stesso appartamento/di appartamenti diversi

3) Dal secondo semestre 2016

## Vista frontale



## Vista retro



# CLASSE 300

## Catalogo



344642



344643



344612



344613



344632



336803



346020

| Articolo      | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CLASSE 300X13E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>344642</b> | Videocitofono 2 fili / Wi-Fi vivavoce con teleloop, display LCD Touch screen da 7" e segreteria videocitofonica con memoria audio video delle chiamate – finitura chiara. È dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l'utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per: esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell'appartamento (es. chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell'impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all'App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall'App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, attivazione del posto esterno / ciclamento e attivazioni aggiuntive). |
| <b>344643</b> | Come 344612 ma in finitura scura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


| Articolo      | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CLASSE 300V13E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>344612</b> | Videocitofono 2 fili / vivavoce con teleloop e display LCD Touch screen da 7" – finitura chiara. È dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l'utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per: esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell'appartamento (es. chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell'impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. |
| <b>344613</b> | Come 344612 ma in finitura scura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Articolo      | ACCESSORIO SUPPORTO DA TAVOLO E CAVO                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>344632</b> | Supporto accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni gamma Classe 300. |
| <b>336803</b> | Cavo 8 vie con connettore per collegamento su supporto da tavolo.                     |

| Articolo      | ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2 DIN                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>346020</b> | Alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare per alimentare localmente i videocitofoni Classe 300X13E in impianti plurifamiliari. |

## CLASSE 300

### Dati dimensionali



## CLASSE 300

### Disponibile anche in KIT



### KIT vivavoce con memoria, ripetizione di chiamata su smartphone, telecamera grandangolare e badge apri porta

Kit monofamiliare composto da pulsantiera LINEA 3000 con telecamera grandangolare, lettore di prossimità e videocitofono CLASSE 300X13E in finitura chiara avente funzione memoria e ripetizione di chiamata su smartphone. Il kit è facilmente espandibile a 2 chiamate acquistando un posto interno aggiuntivo – la pulsantiera è già predisposta per 1 o 2 chiamate.

(\*) Disponibile nel secondo semestre 2016.

## CLASSE 300X13E

### Note legali

Per l'utilizzo del servizio di ripetizione chiamata videocitofonica su smartphone, il cliente deve dotarsi di opportune attrezzature tecniche che consentano l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) - in relazione al quale, BTicino resta del tutto estranea. Per utilizzare alcuni servizi che BTicino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del videocitofono CLASSE 300X13E, il cliente dovrà installare l'App Door Entry sul proprio smartphone. I servizi offerti attraverso l'App prevedono che si possa interagire con CLASSE 300X13E da remoto ed attraverso la rete Internet.

In questi casi l'integrazione e il buon funzionamento tra CLASSE 300X13E e App possono dipendere da:

- a) qualità del segnale Wi-Fi
- b) tipologia del contratto di accesso alla rete Internet dell'abitazione
- c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.

Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti. Il prodotto supporta un sistema streaming VoIP, pertanto è necessario verificare che il proprio contratto - rete dati - sullo smartphone non ne preveda il blocco. Si informa inoltre che il servizio reso da BTicino - utilizzo da remoto tramite App - comporta l'utilizzo di dati. Il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

### Piemonte • Valle d'Aosta

#### • Liguria

UFFICIO REGIONALE  
10098 RIVOLI (TO)  
c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242  
Tel. 011/9502611  
Fax 011/9502666

#### Lombardia

UFFICIO REGIONALE  
20094 CORSICO (MI)  
Via Travaglia, 7  
Tel. 02/45874511  
Fax 02/45874515

### Veneto • Trentino Alto Adige

#### • Friuli Venezia Giulia

UFFICIO REGIONALE  
36100 VICENZA (VI)  
c/o Palazzo PLATINUM  
Via Vecchia Ferriera, 5  
Tel. 0444/870811  
Tel. 0444/870861  
Fax 0444/870829

### Emilia Romagna • RSM

#### • Marche

UFFICIO REGIONALE  
40069 ZOLA PREDOSA (BO)  
Via Nannetti, 5/A  
Tel. 051/6189911  
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE  
60019 SENIGALLIA (AN)  
Via Corvi, 18  
Tel. 071/668248  
Fax 071/668192

#### Abruzzo • Molise

#### • Puglia • Basilicata

UFFICIO REGIONALE  
70026 MODUGNO (BA)  
Via Paradiso, 33/G  
Tel. 080/5352768  
Fax 080/5321890

#### Toscana • Umbria

UFFICIO REGIONALE  
50136 FIRENZE  
Via Aretina, 265/267  
Tel. 055/6557219  
Fax 055/6557221

### Lazio • Calabria • Campania

UFFICIO REGIONALE  
00153 ROMA  
Viale della Piramide Cestia, 1  
pal. C - 4° piano - int. 15/16  
Tel. 06/5783495  
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE  
80059 S. MARIA LA BRUNA  
TORRE DEL GRECO (NA)  
Via dell'Industria, 22  
Tel. 081/8479500  
Fax 081/8479510

#### Sicilia

UFFICIO REGIONALE  
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
Via Galileo Galilei, 18  
Tel. 095/7178883  
Fax 095/7179242

#### Sardegna

UFFICIO REGIONALE  
09121 CAGLIARI  
c/o centro Commerciale I MULINI  
Piano Primo int. 1  
Via Piero della Francesca, 3  
Località Su Planu  
Tel. 070/541356  
Fax 070/541146

## CALL CENTER



## SERVIZIO PREVENTIVAZIONE



Numeri attivi dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30 alle 18.30.

## SITO WEB

Per informazioni più approfondite e costantemente  
aggiornate, consultare il sito

[professionisti.bticino.it](http://professionisti.bticino.it)

