

LISTINO PREZZI ITALIA

Lampade, apparecchi, accessori

Edizione 2017, numero 2

In vigore dal 1° settembre 2017

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM
per l'illuminazione generale



LISTINO PREZZI ITALIA

Lampade, apparecchi e accessori
Edizione 2017, numero 2
In vigore dal 1° settembre 2017

Licenziatario del marchio di prodotto
OSRAM per l'illuminazione generale



Qualsiasi alterazione dei nostri prodotti o confezioni, compresi, a titolo esemplificativo, modifiche, rimaneggiamenti o rimarcature, è vietata e viola i nostri diritti di copyright. Tali modifiche potrebbero compromettere le proprietà tecniche dei nostri prodotti, romperli o essere causa di lesioni o danni per i quali LEDVANCE non potrà in alcun caso essere considerata responsabile.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti:

www.ledvance.it

www.ledvance.com

Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Le immagini del listino sono riportate a titolo puramente indicativo.

01 Apparecchi di illuminazione LED LEDVANCE®	pag. 08
02 Vintage Edition 1906 (lampade e apparecchi)	pag. 20
03 Lampade LED	pag. 24
04 Tubi LED	pag. 42
05 Lampade fluorescenti	pag. 50
06 Lampade fluorescenti compatte	pag. 64
07 Lampade a scarica	pag. 74
08 Lampade alogene	pag. 86
09 Lampade per indicatori e segnali luminosi	pag. 96
10 Lampade a incandescenza	pag. 100
11 Informazioni generali	pag. 104



**PROMUOVIAMO
LA LUCE
ILLUMINIAMO
IL TUO BUSINESS**



INFORMAZIONI DA PROFESSIONISTI A PROFESSIONISTI: LEDVANCE.IT - IL PORTALE PROFESSIONALE



LEDVANCE

Prodotti Applicazioni verticali & progetti Novità & storie Servizi & strumenti Azienda

I nuovi bestseller 2017

Ancora una volta sappiamo come soddisfare le tue esigenze e quelle dei tuoi clienti

► [Scopri tutti i nostri apparecchi LED](#)

Il nostro sito Web mette a tua disposizione informazioni chiare e approfondite. Tieniti aggiornato e ricevi informazioni utili per i tuoi progetti quotidiani.

www.ledvance.it

Strumenti LEDVANCE

Grazie alle nostre App per dispositivi mobili e ai nostri strumenti online puoi calcolare in pochissimo tempo i potenziali risparmi per il tuo prossimo progetto LED, trovare la lampada o l'apparecchio di illuminazione più indicato alle tue esigenze e consultare i nostri cataloghi più aggiornati.

www.ledvance.it/strumenti

Garanzia LEDVANCE per i professionisti

LEDVANCE offre un'estensione della garanzia fino a 5 anni per le lampade LED e gli apparecchi di illuminazione LED.

www.ledvance.it/garanzia

LEDVANCE Progetti

Ti presentiamo una selezione di speciali progetti di illuminazione realizzati con prodotti LEDVANCE.

www.ledvance.it/progetti

LEDVANCE Story Telling

Scopri il fascino della luce attraverso le nostre storie on line! Entra anche tu nel mondo dell'illuminazione e lasciati ispirare dai nostri articoli, interviste, video e immagini.

www.ledvance.it/story-telling

LEDVANCE Applicazioni

Uffici, settore sanitario, bar e ristoranti, industria, esterni e negozi: scegli la luce giusta per ogni applicazione.

www.ledvance.it/applicazioni

Pianificazione dell'illuminazione LEDVANCE con DIALux e RELUX

Da qui puoi scaricare dati aggiornati su lampade e apparecchi di illuminazione e utili plug-in per i software di pianificazione DIALux e RELUX.

www.ledvance.it/dialux-plugin

LEDVANCE

A COLPO D'OCCHIO

LEDVANCE è leader mondiale nei prodotti di illuminazione innovativi e nelle soluzioni di illuminazione intelligenti e connesse (Smart Home).

LEDVANCE nasce dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione classica e combina illuminazione generale tradizionale con la tecnologia di illuminazione moderna ed innovativa.

LEDVANCE si basa su relazioni di fiducia di lunga data con i clienti e su una potente rete di distribuzione che permette l'accesso al mercato di tutto il mondo. Sulla base della nostra profonda conoscenza del mercato dell'illuminazione, delle tecnologie più innovative e delle esigenze di cambiamento, sosteniamo le necessità individuali sia di clienti diretti che indiretti.

In **LEDVANCE** sviluppiamo e ampliamo continuamente il nostro portafoglio prodotti. Il risultato? I prodotti che guidano i trend di settore vanno incontro alle esigenze dei nostri clienti e soprattutto offrono una qualità eccellente, già conosciuta grazie ai nostri prodotti OSRAM.


ARCHITETTURA DEL BRAND LEDVANCE

È tutto spiegato nel nome:

LEDVANCE cattura la forza motrice della nostra società. Puntiamo a modellare il ruolo della luce in questa era digitale, dove la connettività abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana. Questi valori sono la base per mantenere la promessa del nostro brand: "Promoviamo la luce".

LEDVANCE unisce le origini dell'azienda con un positivo sguardo al futuro. Con circa 100 anni di esperienza, rimaniamo uno dei principali produttori di lampade e di apparecchi per illuminare il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, ogni membro della nostra società cerca di dare il meglio ai nostri clienti e di fornire prestazioni eccezionali.

IL CORE BUSINESS E I VALORI CHE CI GUIDANO



LOGO ISTITUZIONALE



LOGHI DI PRODOTTO



APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

LAMPADE

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE + LAMPADE



LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM per l'illuminazione generale







Apparecchi LED LEDVANCE®

LEDVANCE® Downlight	pag. 12	LEDVANCE® Surface Circular IK10	pag. 16
LEDVANCE® Downlight SLIM	pag. 12	LEDVANCE® Damp Proof IP65	pag. 17
LEDVANCE® Spot	pag. 13	LEDVANCE® Damp Proof Compact IP65	pag. 17
LEDVANCE® Spot Kit LED GU10 orientabile	pag. 13	LEDVANCE® High Bay	pag. 18
KIT PREVALED COIN 50 AC	pag. 13	LEDVANCE® Floodlight IP65	pag. 19
KIT PREVALED COIN 111	pag. 13	LEDVANCE® Floodlight IP65 - Con sensori ad infrarossi IP65	pag. 19
LEDVANCE® Linear	pag. 14	LEDVANCE® Floodlight asimmetrico IP65	pag. 19
LEDVANCE® Panel	pag. 15		
LEDVANCE® Surface Circular	pag. 16		



Apparecchi LED LEDVANCE®: abbiamo ridefinito gli standard

Prodotti efficienti, semplici da usare e da installare, qualità comprovata ed eccellente rapporto prezzo/prestazioni: perfetti per le tue esigenze quotidiane. È esattamente questo

il concetto di illuminazione di LEDVANCE. Ed è proprio per questo che abbiamo sviluppato i nuovi apparecchi LED LEDVANCE®: per ridefinire gli standard.



Privi di inutili fronzoli, gli apparecchi LED LEDVANCE® sono semplicemente i prodotti giusti per le applicazioni più comuni. Questi apparecchi sono dotati di tutte le caratteristiche e delle funzionalità necessarie e offrono esattamente ciò per cui sono stati sviluppati: niente di più e niente di meno.

Dopo il grande successo del lancio sul mercato dei nuovi apparecchi LED LEDVANCE®, stiamo ampliando il portfolio

dei nostri prodotti best-seller con nuovi modelli. La gamma è stata arricchita, pur mantenendo le sue caratteristiche di completezza e semplicità. Ancora una volta sappiamo come soddisfare le tue esigenze e quelle dei tuoi clienti!

Gli apparecchi sono dotati esclusivamente di moduli LED di alta qualità con le classi di efficienza energetica più elevate (A, A+ e A++).

Gli apparecchi LED LEDVANCE® sono suddivisi in **otto famiglie di prodotto**:



Downlight



Spot



Lineari



Panelli



Plafone



Stagne



High Bay



Esterni



Il catalogo elettronico LEDVANCE - tutti i dati e le informazioni di cui hai bisogno. Velocemente e a portata di mano

Schede tecniche, video d'installazione dei prodotti, strumenti di pianificazione e calcolo e molto altro ancora: tutte le informazioni e i dati più importanti sugli apparecchi

LEDVANCE sono disponibili nel catalogo elettronico (eCatalog) su ledvance.it e possono essere scaricati in qualsiasi momento.

Scegli il tuo prodotto a livello di codice EAN

Scarica le schede tecniche dei prodotti in formato PDF per avere informazioni aggiuntive



Link rapido ai video di installazione dei prodotti, agli strumenti LEDVANCE e ad ulteriori informazioni e servizi

Clicca sulla sezione Download per accedere ai download disponibili, inclusi i file di progettazione illuminotecnica, le istruzioni d'uso e i certificati

Scegli gli apparecchi LED LEDVANCE® e dai una nuova spinta al tuo business.

Sorprendi i tuoi clienti e semplifica il tuo lavoro.



¹ Per ulteriori informazioni, vai su www.ledvance.it/garanzia

IL FLUSSO LUMINOSO RIPORTATO SUL LISTINO INDICA IL FLUSSO REALE IN USCITA AL DIFFUSORE DELL'APPARECCHIO



LEDVANCE® Downlight



1



2



3



LEDVANCE® Downlight RISPARMIA IL 60% DI ENERGIA¹⁾

Classe II - Alimentazione esterna - IK02

c.to 1T

Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	DWL14830	2×18W	1310	90	95°	50000	160×60	150	-20°C a +40°C	3	-	18	1	58,40
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	DWL14840	2×18W	1360	95	95°	50000	160×60	150	-20°C a +40°C	3	-	18	1	58,40
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	DWL14865	2×18W	1360	95	95°	50000	160×60	150	-20°C a +40°C	3	-	18	1	58,40
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	DWL25830	2×26W	2220	90	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	-	8	1	81,40
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	DWL25840	2×26W	2340	95	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	-	8	1	81,40
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	DWL25865	2×26W	2440	100	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	-	8	1	81,40
Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	DWL35830	2×42W	3150	90	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	-	8	1	125,00
Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	DWL35840	2×42W	3325	95	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	-	8	1	125,00
Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	DWL35865	2×42W	3500	100	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	-	8	1	125,00

Versione DALI

Downlight LED 25W/3000K DALI IP20	4058075042032	DWL25830DALI	2×26W	2220	90	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	sì	8	1	166,25
Downlight LED 25W/4000K DALI IP20	4058075042056	DWL25840DALI	2×26W	2340	95	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	sì	8	1	166,25
Downlight LED 25W/6500K DALI IP20	4058075042070	DWL25865DALI	2×26W	2440	100	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	sì	8	1	166,25
Downlight LED 35W/3000K DALI IP20	4058075042094	DWL35830DALI	2×42W	3150	90	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	sì	8	1	181,25
Downlight LED 35W/4000K DALI IP20	4058075042117	DWL35840DALI	2×42W	3325	95	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	sì	8	1	181,25
Downlight LED 35W/6500K DALI IP20	4058075042131	DWL35865DALI	2×42W	3500	100	100°	50000	220×67	200	-20°C a +40°C	3	sì	8	1	181,25

LEDVANCE® Downlight SLIM

Classe II - Alimentazione integrata - IK03

c.to 1T

Downlight Slim rotondo 105 6W/3000K Bianco IP20	4058075052222	DWLSDN1056830	-	420	75	120°	30000	118×30	105	0°C a +40°C	3	no	6	2	20,83
Downlight Slim rotondo 105 6W/4000K Bianco IP20	4058075052246	DWLSDN1056840	-	430	77	120°	30000	118×30	105	0°C a +40°C	3	no	6	2	20,83
Downlight Slim rotondo 105 6W/6500K Bianco IP20	4058075052260	DWLSDN1056865	-	430	80	120°	30000	118×30	105	0°C a +40°C	3	no	6	2	20,83
Downlight Slim rotondo 155 12W/3000K Bianco IP20	4058075052284	DWLSDN15512830	1×18W	1020	80	120°	30000	169×30	155	0°C a +40°C	3	no	6	2	29,17
Downlight Slim rotondo 155 12W/4000K Bianco IP20	4058075052307	DWLSDN15512840	1×18W	1020	82	120°	30000	169×30	155	0°C a +40°C	3	no	6	2	29,17
Downlight Slim rotondo 155 12W/6500K Bianco IP20	4058075052321	DWLSDN15512865	1×18W	1020	89	120°	30000	169×30	155	0°C a +40°C	3	no	6	2	29,17
Downlight Slim rotondo 210 18W/3000K Bianco IP20	4058075052345	DWLSDN21018830	2×18W	1530	88	120°	30000	225×30	210	0°C a +40°C	3	no	6	2	39,58
Downlight Slim rotondo 210 18W/4000K Bianco IP20	4058075052369	DWLSDN21018840	2×18W	1530	90	120°	30000	225×30	210	0°C a +40°C	3	no	6	2	39,58
Downlight Slim rotondo 210 18W/6500K Bianco IP20	4058075052383	DWLSDN21018865	2×18W	1530	91	120°	30000	225×30	210	0°C a +40°C	3	no	6	2	39,58
Downlight Slim quadrato 105 6W/3000K Bianco IP20	4058075052468	DWLSSQ1056830	-	420	75	120°	30000	118×118×30	105	0°C a +40°C	3	no	6	3	20,83
Downlight Slim quadrato 105 6W/4000K Bianco IP20	4058075052482	DWLSSQ1056840	-	430	77	120°	30000	118×118×30	105	0°C a +40°C	3	no	6	3	20,83
Downlight Slim quadrato 105 6W/6500K Bianco IP20	4058075052505	DWLSSQ1056865	-	430	80	120°	30000	118×118×30	105	0°C a +40°C	3	no	6	3	20,83
Downlight Slim quadrato 155 12W/3000K Bianco IP20	4058075052529	DWLSSQ15512830	1×18W	1020	80	120°	30000	169×169×30	155	0°C a +40°C	3	no	6	3	29,17
Downlight Slim quadrato 155 12W/4000K Bianco IP20	4058075052543	DWLSSQ15512840	1×18W	1020	82	120°	30000	169×169×30	155	0°C a +40°C	3	no	6	3	29,17
Downlight Slim quadrato 155 12W/6500K Bianco IP20	4058075052567	DWLSSQ15512865	1×18W	1020	89	120°	30000	169×169×30	155	0°C a +40°C	3	no	6	3	29,17
Downlight Slim quadrato 210 18W/3000K Bianco IP20	4058075052581	DWLSSQ21018830	2×18W	1530	88	120°	30000	225×225×30	210	0°C a +40°C	3	no	6	3	39,58
Downlight Slim quadrato 210 18W/4000K Bianco IP20	4058075052604	DWLSSQ21018840	2×18W	1530	90	120°	30000	225×225×30	210	0°C a +40°C	3	no	6	3	39,58
Downlight Slim quadrato 210 18W/6500K Bianco IP20	4058075052628	DWLSSQ21018865	2×18W	1530	91	120°	30000	225×225×30	210	0°C a +40°C	3	no	6	3	39,58

Accessori di montaggio

Downlight Slim rotondo 105 Kit montaggio a plafone	4058075052406	DWLSDN105FRAME										6	-	-
Downlight Slim rotondo 155 Kit montaggio a plafone	4058075052420	DWLSDN155FRAME										6	-	-
Downlight Slim rotondo 210 Kit montaggio a plafone	4058075052444	DWLSDN210FRAME										6	-	-
Downlight Slim quadrato 105 Kit montaggio a plafone	4058075052642	DWLSSQ105FRAME										6	-	-
Downlight Slim quadrato 155 Kit montaggio a plafone	4058075052666	DWLSSQ155FRAME										6	-	-
Downlight Slim quadrato 210 Kit montaggio a plafone	4058075052680	DWLSSQ210FRAME										6	-	-

¹⁾ Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

²⁾ L50/B70

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



LEDVANCE® Spot e Spot Kit



LEDVANCE® Spot RISPARMIA IL 90% DI ENERGIA¹⁾

Classe II - Alimentazione esterna - IK06

Spot LED orientabile IP20

															c.to 1T	
Spot LED orientabile 4.5W/3000K Bianco 230V IP20	4058075000124	SPOT4830	35W	360	80	36°	50000	80x36	68	-20°C a +45°C	3	-	30	4	37,50	
Spot LED orientabile 6.5W/3000K Bianco 230V IP20	4058075000148	SPOT6830	50W	550	85	36°	50000	80x36	68	-20°C a +45°C	3	-	30	4	41,70	
Spot LED orientabile 8W/3000K Bianco 230V IP20	4058075000162	SPOT8830	75W	660	85	36°	50000	90x47	83	-20°C a +45°C	3	-	20	4	45,90	
Spot LED orientabile 8W/4000K Bianco 230V IP20	4058075000186	SPOT8840	75W	720	90	36°	50000	90x47	83	-20°C a +45°C	3	-	20	4	45,90	

Spot LED orientabile IP20 versione DALI

Spot LED orientabile 8W/3000K Bianco 230V DALI IP20	4058075042155	SPOT8830DALI	75W	660	85	36°	50000	90x47	83	-20°C a +45°C	3	sì	10	4	122,92	
Spot LED orientabile 8W/4000K Bianco 230V DALI IP20	4058075042179	SPOT8840DALI	75W	720	90	36°	50000	90x47	83	-20°C a +45°C	3	sì	10	4	122,92	

Spot LED fisso IP44 dimmerabile

Spot LED fisso 8W/3000K Bianco DIM 230V IP44**	4058075811256	SPOTF8830WDIM	75W	620	75	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	5	54,16	
Spot LED fisso 8W/4000K Bianco DIM 230V IP44**	4058075811270	SPOTF8840WDIM	75W	670	80	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	5	54,16	
Spot LED fisso 8W/3000K Alluminio DIM 230V IP44**	4058075811294	SPOTF8830SDIM	75W	620	75	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	6	54,16	
Spot LED fisso 8W/4000K Alluminio DIM 230V IP44**	4058075811317	SPOTF8840SDIM	75W	670	80	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	6	54,16	

Spot-FP LED IP65 - Con grado di protezione IP65

Spot-FP LED fisso 7W/3000K Bianco 230V IP65	4058075000209	SPOTFP7830	50W	530	75	38°	50000	90x72	68	-20°C a +45°C	3	-	20	7	62,60	
Spot-FP LED fisso 8W/3000K Bianco DIM 230V IP65**	4058075811171	SPOTFP8830WDIM	75W	620	75	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	5	70,83	
Spot-FP LED fisso 8W/4000K Bianco DIM 230V IP65**	4058075811195	SPOTFP8840WDIM	75W	670	80	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	5	70,83	
Spot-FP LED fisso 8W/3000K Alluminio DIM 230V IP65**	4058075811218	SPOTFP8830SDIM	75W	620	75	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	6	70,83	
Spot-FP LED fisso 8W/4000K Alluminio DIM 230V IP65**	4058075811232	SPOTFP8840SDIM	75W	670	80	36°	50000	81x51	68	-20°C a +45°C	3	sì	27	6	70,83	

Spot-DK LED IP44 - Comfort visivo ottimizzato

Spot-DK LED fisso 7W/3000K Bianco 230V IP44	4058075000223	SPOTDK7830	50W	580	85	36°	50000	70x58	63	-20°C a +45°C	3	-	20	8	41,70	
---	---------------	------------	-----	-----	----	-----	-------	-------	----	---------------	---	---	----	---	-------	--

LEDVANCE® Spot Kit LED GU10 orientabile RISPARMIA IL 90% DI ENERGIA¹⁾

Classe II - IK02

															c.to 1T	
Spot Kit LED PAR16 4,7W/3000K non DIM	4058075800984	SPOTKITP1630	50W	380	80	36°	15000	85x100	75	-20°C a +40°C	3	sì	6	9	23,00	
Spot Kit LED PAR16 4,7W/4000K non DIM	4058075801004	SPOTKITP1640	50W	420	89	36°	15000	85x100	75	-20°C a +40°C	3	sì	6	9	23,00	
Spot Kit LED PAR16 5,5W/3000K DIM	4058075800908	SPOTKITP1630DIM	50W	380	69	36°	25000	85x100	75	-20°C a +40°C	3	sì	6	9	25,00	
Spot Kit LED PAR16 5,5W/4000K DIM	4058075800946	SPOTKITP1640DIM	50W	420	76	36°	25000	85x100	75	-20°C a +40°C	3	sì	6	9	25,00	

KIT PREVALED COIN 50 AC

Classe II - 230 V - IP44

KIT-PL-CN50AC-800-9,2W/830-40 D-G1	4052899365315	PLCN5AC808440G1K	-	800	85	40°	35000	95x50	80	-20°C a +90°C	5	sì	10	10	75,00	
KIT-PL-CN50AC-800-9,2W/840-40 D-G1	4052899365339	PLCN5AC808440G1K	-	830	90	40°	35000	95x50	80	-20°C a +90°C	5	sì	10	10	75,00	

KIT PREVALED COIN 111

Classe II - 230 V - IP20

															c.to 1T	
KIT-PL-CN111-2400-22W-830-40D-G2	4052899365131	PLCN1248340G2KIT	70W	2400	105	40°	50000	154x82	150	-20°C a +55°C	5	-	10	11	108,33	
KIT-PL-CN111-3600-32W-830-40D-G2	4052899365155	PLCN1368340G2KIT	70W	3300	100	40°	50000	154x82	150	-20°C a +55°C	5	-	10	11	116,67	
KIT-PL-CN111-3600-32W-840-24D-G2	4052899365179	PLCN1368424G2KIT	70W	3600	110	24°	50000	154x82	150	-20°C a +55°C	5	-	10	11	116,67	
KIT-PL-CN111-3600-32W-840-40D-G2	4052899365193	PLCN1368440G2KIT	70W	3600	110	40°	50000	154x82	150	-20°C a +55°C	5	-	10	11	116,67	

1) Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

2) L50/B70

** Dimmerabile a taglio di fase

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



LEDVANCE® Linear



1



2



LEDVANCE® Linear RISPARMIA L'80% DI ENERGIA¹⁾

Classe II - Possibilità di installazione in linea continua (10 pezzi) - IK02

Linear LED con interruttore

c.to 1T

Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	LIN3004830I	400	100	140°	50000	313×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	20,90
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	LIN3004840I	450	110	140°	50000	313×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	20,90
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	LIN6008830I	800	100	140°	50000	573×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	25,00
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	LIN6008840I	800	100	140°	50000	573×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	25,00
Linear LED 900 12W/3000K 230V IP20	4058075056497	LIN90012830I	1200	100	140°	50000	873×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	-
Linear LED 900 12W/4000K 230V IP20	4058075056510	LIN90012840I	1200	100	140°	50000	873×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	-
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	LIN120014830I	1400	100	140°	50000	1173×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	33,40
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	LIN120014840I	1500	100	140°	50000	1173×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	1	33,40

Linear LED Power senza interruttore

Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	LINPOW60010830	1000	100	140°	50000	573×24×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	41,70
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	LINPOW60010840	1000	100	140°	50000	573×24×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	41,70
Linear LED 900 Power 15W/3000K IP20	4058075056534	LINPOW90015830	1500	100	140°	50000	873×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	-
Linear LED 900 Power 15W/4000K IP20	4058075056558	LINPOW90015840	1500	100	140°	50000	873×28×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	-
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	LINPOW120020830	2000	100	140°	50000	1173×24×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	50,10
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	LINPOW120020840	2000	100	140°	50000	1173×24×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	50,10
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	LINPOW150025830	2500	100	140°	50000	1473×24×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	58,40
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	LINPOW150025840	2500	100	140°	50000	1473×24×36	-20°C a +40°C	3	-	25	2	58,40

1) Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

2) L50/B70

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



LEDVANCE® Panel



LEDVANCE® Panel RISPARMIA IL 50% DI ENERGIA¹⁾

Classe II - IK06

Pannello quadrato 600x600 mm

c.to 1T

Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	PNL60030830	3×18W/3×14W	3000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	146,00
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	PNL60030840	3×18W/3×14W	3000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	146,00
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	PNL60030865	3×18W/3×14W	3000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	146,00
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	PNL60040830	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	162,70
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	PNL60040840	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	162,70
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	PNL60040865	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	162,70
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	PNL60033830UGR19	4×18W/4×14W	3100	95	90°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	187,70
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	PNL60033840UGR19	4×18W/4×14W	3600	110	90°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	3	187,70

Pannello quadrato 600x600 mm versione DALI

Panel LED 600 40W/3000K 230V DALI	4058075041776	PNL60040830DALI	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	3	208,33
Panel LED 600 40W/4000K 230V DALI	4058075041790	PNL60040840DALI	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	3	208,33
Panel LED 600 40W/6500K 230V DALI	4058075041813	PNL60040865DALI	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	3	208,33
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	4058075041837	PNL60033830DALI	4×18W/4×14W	3100	95	90°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	3	235,42
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	4058075041851	PNL60033840DALI	4×18W/4×14W	3600	110	90°	50000	595×595×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	3	235,42

Pannello rettangolare 1200x300 mm

Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	PNL120040830	2×36W/2×28W	3000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	4	175,00
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	PNL120040840	2×36W/2×28W	4000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	4	175,00
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	PNL120033830UGR19	2×36W/2×28W	3000	95	90°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	4	208,33
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	PNL120033840UGR19	2×36W/2×28W	4000	100	90°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	-	4	4	208,33

Pannello rettangolare 1200x300 mm versione DALI

Panel LED 1200 40W/3000K 230V DALI	4058075042018	PNL120040830DALI	2×36W/2×28W	3000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	4	225,00
Panel LED 1200 40W/4000K 230V DALI	4058075041998	PNL120040840DALI	2×36W/2×28W	4000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	4	225,00
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	4058075041950	PNL120033830DALI	2×36W/2×28W	3000	95	90°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	4	264,58
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	4058075041974	PNL120033840DALI	2×36W/2×28W	4000	100	90°	50000	1195×295×10.5	-10°C a +45°C	5	sì	4	4	264,58

Accessori Panel

Kit di montaggio a plafone 600x600	4058075813816	PNLSURKIT600	-	-	-	-	-	600.5×600.5×56	-	5	-	4	-	98,00
Kit di montaggio a plafone 1200x300	4058075813854	PNLSURKIT1200	-	-	-	-	-	1200.5×1200.5×56	-	5	-	4	-	98,00
Clip di montaggio per cartongesso (confezione da 8 pezzi)*	4058075811089	MOUNTCLIP	-	-	-	-	-	45×35×30	-	5	-	10	-	34,00
Kit di sospensione Panel 600	4058075800106	PNLSUSPKIT	-	-	-	-	-	3000	-	5	-	60	-	16,70
Kit di sospensione Panel 1200	4058075027817	PNLSUSPKIT1200	-	-	-	-	-	3000	-	5	-	8	-	16,70

* Per l'installazione del Panel (600x600 e 1200x300) sono necessarie 4 clip. Una confezione da 8 pezzi permette quindi il montaggio di 2 pannelli

1) Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

2) L50/B70

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



LEDVANCE® Surface Circular



1



2



LEDVANCE® Surface Circular RISPARMIA IL 55% DI ENERGIA¹⁾

Classe I - IK03 - IP44

c.to 1T

Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	SURCLED35018830	2x18W	1440	80	120°	50000	350x115	-20°C a +40°C	3	5	1	50,10
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	SURCLED35018840	2x18W	1440	80	120°	50000	350x115	-20°C a +40°C	3	5	1	50,10
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	SURCLED40024830	2x26W	1920	80	120°	50000	400x120	-20°C a +40°C	3	5	1	58,40
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	SURCLED40024840	2x26W	1920	80	120°	50000	400x120	-20°C a +40°C	3	5	1	58,40
Surface-C LED 400 24W/3000K Sensor IP44	4058075000827	SURCLED40024830S	2x26W	1920	80	120°	50000	400x120	-20°C a +40°C	3	5	1	91,80
Surface-C LED 400 24W/4000K Sensor IP44	4058075000841	SURCLED40024840S	2x26W	1920	80	120°	50000	400x120	-20°C a +40°C	3	5	1	91,80

LEDVANCE® Surface Circular IK10

Classe II - IK10 - IP65

c.to 1T

Surface-C LED 300 24W/3000K IK10	4058075062207	SURC30024830IK10	2x26W	1800	75	120°	50000	300x58	-20°C a +50°C	5	5	2	-
Surface-C LED 300 24W/4000K IK10	4058075062221	SURC30024840IK10	2x26W	1920	80	120°	50000	300x58	-20°C a +50°C	5	5	2	-

1) Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

2) L50/B70

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



LEDVANCE® Damp Proof IP65



3



4



5



LEDVANCE® Damp Proof IP65 RISPARMIA IL **55%** DI ENERGIA¹⁾

Classe I

Modulo LED integrato

Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65 IK08	4058075 00902	DAMP120021840	1×36W	2400	115	180°	50000	1200×95×78	-30°C a +40°C	5	-	6	3	104,30
Damp Proof LED 1200 39W/4000K IP65 IK08	4058075 00926	DAMP120039840	2×36W	4400	115	180°	50000	1200×95×78	-30°C a +40°C	5	-	6	3	146,00
Damp Proof LED 1200 39W/6500K IP65 IK08	4058075 00865	DAMP120039865	2×36W	4400	115	180°	50000	1200×95×78	-30°C a +40°C	5	-	6	3	146,00
Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65 IK08	4058075 00940	DAMP150030840	1×58W	3500	115	180°	50000	1500×95×78	-30°C a +40°C	5	-	6	3	125,20
Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65 IK08	4058075 00964	DAMP150055840	2×58W	6400	115	180°	50000	1500×95×78	-30°C a +40°C	5	-	6	3	166,90
Damp Proof LED 1500 55W/6500K IP65 IK08	4058075 00889	DAMP150055865	2×58W	6400	115	180°	50000	1500×95×78	-30°C a +40°C	5	-	6	3	166,90

Housing per l'installazione con tubi LED 230V

Damp Proof 1500 1x Tubo LED IP65 IK08	4058075 000988	DAMPHOUS1X	-	-	-	-	-	1565 × 72 × 86	-30°C a +40°C	5	-	12	4	37,50
Damp Proof 1500 2x Tubo LED IP65 IK08	4058075 001008	DAMPHOUS2X	-	-	-	-	-	1565 × 115 × 86	-30°C a +40°C	5	-	8	4	54,20

LEDVANCE® Damp Proof Compact IP65

Classe II - Apparecchio completamente sigillato

Appendix C - Commercial Computer Enclosures														
Model	Power (W)	Voltage (V)	Current (A)	Power Factor	Power (W)	Power (W)	Power (W)	Power (W)	Power (W)	Power (W)	Power (W)	Power (W)	Power (W)	Power (W)
Damp Proof compact 1200 23W/4000K IP65/IK08	4058075062085	DAMPCOM120023840	-	2800	116	120°	50000	1290×86×68	-35°C a +50°C	5	-	6	5	-
Damp Proof compact 1200 44W/4000K IP65/IK08	4058075062108	DAMPCOM120044840	-	5400	123	120°	50000	1290×86×68	-35°C a +50°C	5	-	6	5	-
Damp Proof compact 1200 44W/6500K IP65/IK08	4058075062122	DAMPCOM120044865	-	5400	123	120°	50000	1290×86×68	-35°C a +50°C	5	-	6	5	-
Damp Proof compact 1500 31W/4000K IP65/IK08	4058075062146	DAMPCOM150031840	-	3800	123	120°	50000	1590×86×68	-35°C a +50°C	5	-	6	5	-
Damp Proof compact 1500 55W/4000K IP65/IK08	4058075062160	DAMPCOM150055840	-	6500	118	120°	50000	1590×86×68	-35°C a +50°C	5	-	6	5	-
Damp Proof compact 1500 55W/6500K IP65/IK08	4058075062184	DAMPCOM150055865	-	6500	118	120°	50000	1590×86×68	-35°C a +50°C	5	-	6	5	-

1) Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

2) L50/B70

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



LEDVANCE® High Bay



1



LEDVANCE® High Bay RISPARMIA IL **50% DI ENERGIA**¹⁾

Classe I

c.to 1T

High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075001039	HBAY120840	250W	13000	110	90°	50000	295×141	-30°C a +50°C	5	-	1	1	563,20
High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075811041	HBAY120865	250W	13500	115	90°	50000	295×141	-30°C a +50°C	5	-	1	1	563,20
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075001053	HBAY200840	400W	22000	110	70°	50000	380×159	-30°C a +50°C	5	-	1	1	876,10
High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075811058	HBAY200865	400W	23000	120	70°	50000	380×159	-30°C a +50°C	5	-	1	1	876,10
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075814776	HBAY250840	500W	30000	120	70°	50000	452×160	-30°C a +50°C	5	-	1	1	980,00
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075814783	HBAY250865	500W	30000	120	70°	50000	452×160	-30°C a +50°C	5	-	1	1	980,00

1) Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

2) L50/B70

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



LEDVANCE® Floodlight



LEDVANCE® Floodlight IP65 RISPARMIA IL 90% DI ENERGIA¹⁾

Classe II - Precabato (1m) - Diffusore in vetro temperato smerigliato

c.to 1T

Floodlight LED 10W/3000K Bianco IP65 IK07	4058075810938	FLOOD10830W	80W	800	80	100°	50000	117×127×39	-20°C a +50°C	3	-	10	2	36,25
Floodlight LED 10W/4000K Bianco IP65 IK07	4058075810952	FLOOD10840W	80W	800	80	100°	50000	117×127×39	-20°C a +50°C	3	-	10	2	36,25
Floodlight LED 20W/3000K Bianco IP65 IK07	4058075001084	FLOOD20830W	160W	2000	100	100°	50000	155×167×44	-20°C a +50°C	3	-	28	3	33,40
Floodlight LED 20W/3000K Nero IP65 IK07	4058075001060	FLOOD20830B	160W	2000	100	100°	50000	155×167×44	-20°C a +50°C	3	-	28	4	33,40
Floodlight LED 20W/4000K Nero IP65 IK07	4058075810976	FLOOD20840B	160W	2000	100	100°	50000	155×167×44	-20°C a +50°C	3	-	10	4	33,40
Floodlight LED 50W/3000K Bianco IP65 IK07	4058075001145	FLOOD50830W	400W	5000	100	100°	50000	187×216×62	-20°C a +50°C	3	-	24	5	66,80
Floodlight LED 50W/3000K Nero IP65 IK07	4058075001107	FLOOD50830B	400W	5000	100	100°	50000	187×216×62	-20°C a +50°C	3	-	24	6	66,80
Floodlight LED 50W/4000K Nero IP65 IK07	4058075810990	FLOOD50840B	400W	5000	100	100°	50000	187×216×62	-20°C a +50°C	3	-	10	6	66,80
Floodlight LED 100W/4000K Nero IP65 IK08	4058075001138	FLOOD100840B	750W	10000	100	100°	50000	253×243×93	-20°C a +50°C	3	-	1	7	250,30
Floodlight LED 100W/6500K Nero IP65 IK08	4058075811010	FLOOD100865B	750W	10000	100	100°	50000	253×243×93	-20°C a +50°C	3	-	1	7	250,30
Floodlight LED 150W/4000K Nero IP65 IK08	4058075001176	FLOOD150840B	1000W	15000	100	100°	50000	298×269×128	-20°C a +50°C	5	-	1	7	396,30
Floodlight LED 150W/6500K Nero IP65 IK08	4058075811027	FLOOD150865B	1000W	15000	100	100°	50000	298×269×128	-20°C a +50°C	5	-	1	7	396,30
Floodlight LED 200W/4000K Nero IP65 IK08	4058075001190	FLOOD200840B	1500W	20000	100	100°	50000	362×328×125	-20°C a +50°C	5	-	1	7	458,90
Floodlight LED 200W/6500K Nero IP65 IK08	4058075811034	FLOOD200865B	1500W	20000	100	100°	50000	362×328×125	-20°C a +50°C	5	-	1	7	458,90

LEDVANCE® Floodlight IP65 - Con sensori ad infrarossi IP65

Classe II - Precabato (1m) - Diffusore in vetro temperato smerigliato

c.to 1T

Floodlight LED 20W/3000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814677	FLOOD20830BS	160W	2000	100	100°	50000	223×167×104	-20°C a +50°C	3	-	10	8	62,50
Floodlight LED 20W/4000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814691	FLOOD20840BS	160W	2000	100	100°	50000	223×167×104	-20°C a +50°C	3	-	10	8	62,50
Floodlight LED 50W/3000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814714	FLOOD50830BS	400W	5000	100	100°	50000	251×216×122	-20°C a +50°C	3	-	10	8	125,00
Floodlight LED 50W/4000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814738	FLOOD50840BS	400W	5000	100	100°	50000	251×216×122	-20°C a +50°C	3	-	10	8	125,00

LEDVANCE® Floodlight asimmetrico IP65

Classe II - Precabato (1m) - Diffusore in vetro temperato

c.to 1T

Floodlight LED 150W/4000K Asimmetrico Nero IP65	4058075814752	FLOOD150840BAS	150 W	15000	100	38°×80°	50000	402×303×66	-20°C a +50°C	5	-	1	9	-
Floodlight LED 200W/4000K Asimmetrico Nero IP65	4058075814769	FLOOD200840BAS	200 W	20000	100	38°×80°	50000	402×303×66	-20°C a +50°C	5	-	1	9	-

1) Rispetto agli apparecchi tradizionali equivalenti

2) L50/B70

* Il flusso luminoso riportato indica il flusso reale in uscita al diffusore dell'apparecchio



Vintage Edition 1906



Vintage 1906 PenduLum PRO	pag. 23
Vintage 1906 LED GLOBE	pag. 23
Vintage 1906 LED EDISON	pag. 23
Vintage 1906 Alogene	pag. 23



Vintage Edition 1906: ispirato a ieri, perfetto per oggi

Grazie alle tecnologie di illuminazione più moderne la gamma Vintage Edition 1906 porta alla ribalta le forme classiche delle tradizionali lampade a incandescenza. Ognuna di queste lampade può essere abbinata agli apparecchi di illuminazione PenduLum PRO, regalando alle stanze un elegante stile retrò.

Lampade Vintage Edition 1906: forme classiche e funzionalità moderne

La gamma Vintage Edition 1906, il cui nome deriva dall'anno di registrazione del marchio commerciale OSRAM, richiama l'estetica di inizio secolo e fa rivivere forme di lampada tipiche dell'epoca. Globe, Edison, Ovale e Tubulare... Quattro gioielli per chi ama un'illuminazione discreta. Tuttavia, la tecnologia racchiusa in questi modelli è la più avanzata oggi esistente. Sono disponibili due tipi di sorgenti luminose: lampade alogene, per una resa dei colori impeccabile, e lampade LED, per una luce particolarmente calda grazie al loro rivestimento ambrato e per un impatto visivo speciale grazie al design con filamento.

Vintage Edition 1906 PenduLum PRO: apparecchio di illuminazione a sospensione dal design minimalista per ambienti professionali in stile vintage

L'apparecchio di illuminazione PenduLum PRO è il complemento ideale per le lampade Vintage Edition 1906. Il suo stile essenziale rende omaggio al design industriale di inizio secolo. Quest'apparecchio di illuminazione a sospensione è costituito da un attacco in alluminio di alta qualità con finitura opaca dorata o nera e un cavo in tessuto nero. Dotato di cordino altamente funzionale, può essere posizionato in modo molto flessibile nella stanza, per un'emissione luminosa precisa laddove necessario. Un ulteriore vantaggio di PenduLum PRO è che può essere utilizzato come sorgente luminosa singola o combinato con altri apparecchi di illuminazione a seconda del design desiderato o dei livelli di luminosità preferiti.

Combinazioni Vintage Edition 1906: fantastici accostamenti per nuove soluzioni di illuminazione

La combinazione di lampade Vintage Edition 1906 e di apparecchi di illuminazione PenduLum PRO regala a ogni stanza un'illuminazione in perfetto stile retrò. La soluzione ideale per arredare con gusto un albergo di lusso o per offrire a una panetteria tradizionale la necessaria atmosfera di genuinità e artigianalità.





Vintage 1906 PenduLum PRO

Apparecchi a sospensione in stile vintage per installazioni flessibili - Alluminio anodizzato

Accessori inclusi con il Pendulum - Cavo in tessuto satinato - 220-240 V

c.to 1T

1906 PENDULUM BLACK PRO - 3M - E27	4058075800649	PENDULUMB	Max 60 W -	Nero	-	-	-	-	68 x 84	E27	3000	-	-	4	1	43,00
1906 PENDULUM GOLD PRO - 3M - E27	4058075800663	PENDULUMG	Max 60 W -	Dorato	-	-	-	-	68 x 84	E27	3000	-	-	4	2	43,00
1906 PENDULUM 3x CANOPY	4052899434639	1906PENDCANOPY	-	-	-	-	-	-	200 x 25	-	-	-	-	4	3	30,00

Vintage 1906 - LED GLOBE

Forma GLOBO - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garanzia di 3 anni e 4 anni per la versione dimmerabile

c.to 1C

1906 LED GLOBE125 21 824 AMBRATA E27	4058075808980	L1906G9521824	2,8	21W	-	200	2400	80	-	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	14,80
1906 LED GLOBE125 34 824 AMBRATA E27	4052899962071	L1906G9535824	4	34W	-	380	2400	80	-	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	16,80
1906 LED GLOBE125 51 824 AMBRATA E27 DIM	4058075808997	L1906GD95508247D	6,5	51W	-	650	2400	80	sì	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	22,80
1906 LED GLOBE125 51 824 AMBRATA E27	4058075809406	L1906GD9550824G7	7	51W	-	650	2400	80	-	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	25,84

Vintage 1906 - LED EDISON

Forma EDISON - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garanzia di 3 anni e 4 anni per la versione dimmerabile

c.to 1C

1906 LED EDISON 21 824 AMBRATA E27	4058075808706	L1906ST6421824	2,8	21W	-	200	2400	80	-	64 x 145	E27	-	15000	A+	4	5	12,00
1906 LED EDISON 34 824 AMBRATA E27	4052899962095	L1906ST6435824	4	34W	-	380	2400	80	-	64 x 145	E27	-	15000	A+	4	5	16,80
1906 LED EDISON 51 824 AMBRATA DIM E27	4052899972360	L1906DST6450824	6,5	51W	-	650	2400	80	sì	64 x 145	E27	-	15000	A+	4	5	25,84

Vintage 1906 - LED TUBULAIRE

Forma TUBOLARE - 220-240V - ON/OFF X 100 000

c.to 1C

1906 LED TUBE 20 824 AMBRATA E27	4058075808171	L1906TUBE20824	2,8	21W	-	200	2400	90	-	28,5 x 138	E27	-	15000	A+	4	6	16,00
1906 LED TUBE 35 824 AMBRATA E27	4058075808188	L1906TUBE35824	4	35W	-	400	2400	90	-	28,5 x 204	E27	-	15000	A++	4	6	18,00

Vintage 1906 - Alogene


Forma GLOBO, TUBOLARE o OVALE - 230V

c.to 1G

1906 HALO GLOBE G95 CHIARA 20W E27	4052899971332	HAL1906G9520	20	25 W	-	235	2700	100	sì	95 x 137	E27	-	2 000	D	4	7	15,75
1906 HALO TUBE TT CHIARA 20W E27	4052899971356	HAL1906TT20	20	25 W	-	235	2700	100	sì	36 x 155	E27	-	2 000	D	4	8	15,75
1906 HALO OVAL TE CHIARA 20W E27	4052899971370	HAL1906TE20	20	25 W	-	235	2700	100	sì	55 x 138	E27	-	2 000	D	4	9	15,75



Esempi di packaging



Esempio di possibili installazioni



Lampade LED



OSRAM PARATHOM® PRO PAR16	pag. 27	Vintage 1906 LED EDISON in vetro	pag. 35
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16	pag. 27	Vintage 1906 LED TUBOLARE in vetro	pag. 35
OSRAM PARATHOM® PAR16	pag. 27	OSRAM PARATHOM® GLOWdim FILAMENT CLASSIC A/B/P in vetro	pag. 36
OSRAM PARATHOM® PRO MR16	pag. 28	OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A	pag. 37
OSRAM PARATHOM® DIM MR16	pag. 28	OSRAM PARATHOM® CLASSIC A	pag. 37
OSRAM PARATHOM® MR16	pag. 28	OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC GLOBE	pag. 37
OSRAM PARATHOM® DIM MR11	pag. 29	OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B	pag. 37
OSRAM PARATHOM® MR11	pag. 29	OSRAM PARATHOM® CLASSIC B	pag. 37
OSRAM PARATHOM® PRO AR111	pag. 29	OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P	pag. 38
OSRAM PARATHOM® DIM PAR20/30/38	pag. 30	OSRAM PARATHOM® CLASSIC P	pag. 38
OSRAM PARATHOM® PAR38	pag. 30	OSRAM PARATHOM® MIRROR	pag. 38
OSRAM PARATHOM® DIM CONCENTRA in vetro R/50/63/80	pag. 31	OSRAM PARATHOM® Classic A Daylight Sensor	pag. 38
OSRAM PARATHOM® CONCENTRA in vetro R/50/63/80	pag. 31	OSRAM PARATHOM® Classic A Motion Sensor	pag. 38
OSRAM PARATHOM® DIM CONCENTRA R/50/63/80	pag. 31	OSRAM PARATHOM® GLOWdim SPOT	pag. 38
OSRAM PARATHOM® CONCENTRA R/50/63/80	pag. 31	OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26	pag. 39
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A in vetro	pag. 32	OSRAM PARATHOM® DIM LED PIN G9	pag. 39
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A in vetro	pag. 32	OSRAM PARATHOM® LED PIN G9	pag. 39
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B in vetro	pag. 33	OSRAM PARATHOM® GY6.35	pag. 39
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B in vetro	pag. 33	OSRAM PARATHOM® LED PIN G4	pag. 39
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P in vetro	pag. 34	OSRAM PARATHOM® LINE DIM	pag. 39
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P in vetro	pag. 34	OSRAM PARATHOM® LINE	pag. 39
OSRAM PARATHOM® GLOBE in vetro	pag. 34	OSRAM LEDINESTRA® DIM in vetro	pag. 40
Vintage 1906 LED GLOBE in vetro	pag. 35	OSRAM LEDInestra®	pag. 40
OSRAM PARATHOM® EDISON in vetro	pag. 35	OSRAM PARATHOM® DULUX D LED EM	pag. 40
		OSRAM PARATHOM® HQL LED	pag. 40



Tutti i parametri tecnici si riferiscono alla lampada nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici.

Le lampade LED dimmerabili sono idonee al funzionamento con un'ampia varietà di dimmer disponibili sul mercato; i dettagli e i risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.com/dim e nelle specifiche tecniche di prodotto.

LAMPADE LED OSRAM: una gamma rinnovata, con tanti nuovi vantaggi



LEDVANCE presenta una nuova gamma di lampade LED ancora più completa e innovativa, con tante famiglie in vetro e molti modelli prodotti in Germania.

Lampade LED con riflettore:

- Semplice sostituzione delle tradizionali lampade alogene, stesso attacco e forma
- Molti modelli in vetro, per le applicazioni orientate al design
- Il 60% dei modelli sono prodotti in Germania
- Innovativa ottica singola (un solo punto luce) per una migliore distribuzione del fascio luminoso



Lampade LED con forma classica:

- Ampia varietà di forme e attacchi
- I modelli principali sono disponibili anche nella versione dimmerabile
- Famiglie in vetro con il classico design delle lampade a incandescenza
- Vintage Edition 1906: lampade LED dal design vintage



Lampade LED per applicazioni speciali:

- PIN G4/G9: ancora più efficienti, G9 disponibile anche nella versione dimmerabile
- DULUX D: ottima convenienza e flessibilità elevata grazie ai terminali ruotabili
- HQL LED: per la sostituzione delle lampade al sodio



Lampade LED con funzioni speciali:

- Daylight Sensor: accensione in funzione della luce naturale, grazie al sensore di luminosità
- GLOWdim: tonalità di luce regolabile, da calda a extra calda, grazie alla dimmerazione



¹ Per ulteriori informazioni, vai su www.ledvance.it/garanzia



OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 - IN VETRO - Dimmerabile - Ra90 - 40.000 ore

Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 3) - GU10, 220-240V, buon comportamento durante la dimmerazione, 36°, garanzia di 5 anni, prodotta in Germania*, ON/OFF X 1.000.000 c.to 1C

PARATHOM PRO DIM PAR16 35 927 36° GU10	4052899957831	POP163592736G6	4,6	35W	230	565	2700	90	si	55	51	40000	A	10	1	13,97
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 930 36° GU10	4052899957848	POP163593036G6	4,6	35W	230	565	3000	90	si	55	51	40000	A	10	1	13,97
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 940 36° GU10	4058075023116	POP163594036G6	4,6	35W	230	565	4000	90	si	55	51	40000	A	10	1	13,97
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 927 36° GU10	4052899957855	POP165092736G6	6,1	50W	350	850	2700	90	si	55	51	40000	A+	10	1	17,44
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 930 36° GU10	4052899957862	POP165093036G6	6,1	50W	350	850	3000	90	si	55	51	40000	A+	10	1	17,44
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 940 36° GU10	4052899957879	POP165094036G6	6,1	50W	350	850	4000	90	si	55	51	40000	A+	10	1	17,44

* Eccetto PAR16 50

OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 - IN VETRO - Dimmerabile - 25.000 ore

Omogeneità cromatica (SCDM ≤ 5), GU10, 220-240V, 36°, 60°, 120°, garanzia di 5 anni, prodotta in Germania*, ON/OFF X 100.000 c.to 1C

PARATHOM DIM PAR16 35 827 36° GU10	4052899957909	PAP163582736G6	3,1	35W	230	565	2700	80	si	55	51	25000	A+	10	1	8,24
PARATHOM DIM PAR16 35 830 36° GU10	4052899957916	PAP163583036G6	3,1	35W	230	565	3000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	8,24
PARATHOM DIM PAR16 35 840 36° GU10	4052899957923	PAP163584036G6	3,1	35W	230	565	4000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	8,24
PARATHOM DIM PAR16 50 827 36° GU10	4052899957954	PAP165082736G6	4,6	50W	350	850	2700	80	si	55	51	25000	A+	10	1	9,69
PARATHOM DIM PAR16 50 830 36° GU10	4052899957961	PAP165083036G6	4,6	50W	350	850	3000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	9,69
PARATHOM DIM PAR16 50 840 36° GU10	4052899957978	PAP165084036G6	4,6	50W	350	850	4000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	9,69
PARATHOM DIM PAR16 80 827 36° GU10	4052899958005	PAP168082736G6	7,2	80W	575	1439	2700	80	si	55	51	25000	A+	10	1	16,15
PARATHOM DIM PAR16 80 830 36° GU10	4052899958012	PAP168083036G6	7,2	80W	575	1439	3000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	16,15
PARATHOM DIM PAR16 80 840 36° GU10	4052899958029	PAP168084036G6	7,2	80W	575	1439	4000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	16,15
PARATHOM DIM PAR16 80 827 60° GU10**	4058075056626	PAP168082760	7,2	80W	575	790	2700	80	si	55	51	25000	A+	10	1	16,80
PARATHOM DIM PAR16 80 830 60° GU10**	4058075056664	PAP168083060	7,2	80W	575	790	3000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	16,80
PARATHOM DIM PAR16 80 840 60° GU10**	4058075056640	PAP168084060	7,2	80W	575	790	4000	80	si	55	51	25000	A+	10	1	16,80
PARATHOM DIM PAR16 80 827 120° GU10	4058075036864	PAP1680827120G6	7,2	80W	575	180	2700	80	si	55	51	25000	A+	10	2	16,15
PARATHOM DIM PAR16 80 830 120° GU10	4058075036949	PAP1680830120G6	7,2	80W	575	180	3000	80	si	55	51	25000	A+	10	2	16,15
PARATHOM DIM PAR16 80 840 120° GU10	4058075036901	PAP1680840120G6	7,2	80W	575	180	4000	80	si	55	51	25000	A+	10	2	16,15

* Eccetto PAR16 80

** Disponibile da ottobre 2017

OSRAM PARATHOM® PAR16 - IN VETRO - 15.000 ore

GU10, 220-240V, 36°, 120°, garanzia di 4 anni, prodotta in Germania*, ON/OFF X 100.000 c.to 1C

PARATHOM PAR16 35 827 36° GU10	4052899958050	PP163582736G6	2,6	35W	230	565	2700	80	no	55	51	15000	A+	10	1	6,14
PARATHOM PAR16 35 830 36° GU10	4058075815414	PP163583036G6	2,6	35W	230	565	3000	80	no	55	51	15000	A+	10	1	6,14
PARATHOM PAR16 35 840 36° GU10	4052899958067	PP163584036G6	2,6	35W	230	565	4000	80	no	55	51	15000	A+	10	1	6,14
PARATHOM PAR16 50 827 36° GU10	4052899958104	PP165082736G6	4,3	50W	350	850	2700	80	no	55	51	15000	A+	10	1	6,86
PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10	40528999451735	PP165083036G6	4,3	50W	350	850	3000	80	no	55	51	15000	A+	10	1	6,86
PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10	4052899958128	PP165084036G6	4,3	50W	350	850	4000	80	no	55	51	15000	A+	10	1	6,86
PARATHOM PAR16 50 827 120° GU10	4052899958111	PP1650827120G6	4,3	50W	350	130	2700	80	no	55	51	15000	A+	10	2	6,86
PARATHOM PAR16 50 830 120° GU10	4058075023475	PP1650830120G6	4,3	50W	350	130	3000	80	no	55	51	15000	A+	10	2	6,86
PARATHOM PAR16 50 840 120° GU10	4052899958142	PP1650840120G6	4,3	50W	350	130	4000	80	no	55	51	15000	A+	10	2	6,86
PARATHOM PAR16 80 827 36° GU10	4052899958173	PP168082736G6	6,9	80W	575	1164	2700	80	no	55	51	15000	A+	10	1	13,32
PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10	4058075815650	PP168083036G6	6,9	80W	575	1439	3000	80	no	55	51	15000	A+	10	1	13,32
PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10	4052899958180	PP168084036G6	6,9	80W	575	1439	4000	80	no	55	51	15000	A+	10	1	13,32
PARATHOM PAR16 80 827 120° GU10	4058075815872	PP1680827120G6	6,9	80W	575	180	2700	80	no	55	51	15000	A+	10	2	13,32
PARATHOM PAR16 80 830 120° GU10	4058075815636	PP1680830120G6	6,9	80W	575	180	3000	80	no	55	51	15000	A+	10	2	13,32
PARATHOM PAR16 80 840 120° GU10	4058075815674	PP1680840120G6	6,9	80W	575	180	4000	80	no	55	51	15000	A+	10	2	13,32

* Eccetto PAR16 80



1



2



OSRAM PARATHOM® PRO MR16 - IN VETRO - Dimmerabile - Ra90 - 40.000 ore

Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 3) - GU5.3, 12V, 36°, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 1.000.000

c.to 1C

PARATHOM PRO DIM MR16 20 927 36° GU5.3	4052899957497	POM162092736G6	5	20W	230	600	2700	90	sì	46	51	40000	A	10	1	18,15
PARATHOM PRO DIM MR16 20 930 36° GU5.3	4052899957503	POM162093036G6	5	20W	230	600	3000	90	sì	46	51	40000	A	10	1	18,15
PARATHOM PRO DIM MR16 20 940 36° GU5.3	4058075815438	POM162094036G6	5	20W	230	600	4000	90	sì	46	51	40000	A	10	1	18,15
PARATHOM PRO DIM MR16 35 927 36° GU5.3	4052899957510	POM163592736G6	6,1	35W	350	900	2700	90	sì	53	51	40000	A	10	2	24,32
PARATHOM PRO DIM MR16 35 930 36° GU5.3	4052899957527	POM163593036G6	6,1	35W	350	900	3000	90	sì	53	51	40000	A	10	2	24,32
PARATHOM PRO DIM MR16 35 940 36° GU5.3	4058075815452	POM163594036G6	6,1	35W	350	900	4000	90	sì	53	51	40000	A	10	2	24,32
PARATHOM PRO DIM MR16 43 927 36° GU5.3	4052899957534	POM164392736G6	7,8	43W	500	1430	2700	90	sì	53	51	40000	A	10	2	28,03
PARATHOM PRO DIM MR16 43 930 36° GU5.3	4052899957541	POM164393036G6	7,8	43W	500	1430	3000	90	sì	53	51	40000	A	10	2	28,03
PARATHOM PRO DIM MR16 43 940 36° GU5.3	4052899957558	POM164394036G6	7,8	43W	500	1430	4000	90	sì	53	51	40000	A	10	2	28,03

OSRAM PARATHOM® DIM MR16 - IN VETRO - Dimmerabile - 25.000 ore

GU 5.3, 12V, 36°, garanzia di 5 anni, prodotta in Germania*, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM MR16 20 827 36° GU5.3	4052899957589	PAM162082736G6	3	20W	230	600	2700	80	sì	46	51	25000	A+	10	1	12,54
PARATHOM DIM MR16 20 830 36° GU5.3	4052899957596	PAM162083036G6	3	20W	230	600	3000	80	sì	46	51	25000	A+	10	1	12,54
PARATHOM DIM MR16 20 840 36° GU5.3	4052899957602	PAM162084036G6	3	20W	230	600	4000	80	sì	46	51	25000	A+	10	1	12,54
PARATHOM DIM MR16 35 827 36° GU5.3	4052899957633	PAM163582736G6	5	35W	350	950	2700	80	sì	46	51	25000	A+	10	2	13,16
PARATHOM DIM MR16 35 830 36° GU5.3	4052899957640	PAM163583036G6	5	35W	350	950	3000	80	sì	46	51	25000	A+	10	2	13,16
PARATHOM DIM MR16 35 840 36° GU5.3	4052899957657	PAM163584036G6	5	35W	350	950	4000	80	sì	46	51	25000	A+	10	2	13,16
PARATHOM DIM MR16 50 827 36° GU5.3	4052899957688	PAM165082736G6	7,8	50W	621	1430	2700	80	sì	53	51	25000	A+	10	2	20,19
PARATHOM DIM MR16 50 830 36° GU5.3	4052899957695	PAM165083036G6	7,8	50W	621	1430	3000	80	sì	53	51	25000	A+	10	2	20,19
PARATHOM DIM MR16 50 840 36° GU5.3	4052899957701	PAM165084036G6	7,8	50W	621	1430	4000	80	sì	53	51	25000	A+	10	2	20,19

* Eccetto MR16 50

OSRAM PARATHOM® MR16 - IN VETRO - 15.000 ore

GU5.3, 12V, 36°, garanzia di 4 anni, prodotta in Germania*, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM MR16 20 827 36° GU5.3	4052899957749	PM162082736G6	2,9	20W	230	600	2700	80	no	46	51	15000	A+	10	1	8,08
PARATHOM MR16 20 830 36° GU5.3	4058075815391	PM162083036G6	2,9	20W	230	600	3000	80	no	46	51	15000	A+	10	1	8,08
PARATHOM MR16 20 840 36° GU5.3	4052899957732	PM162084036G6	2,9	20W	230	600	4000	80	no	46	51	15000	A+	10	1	8,08
PARATHOM MR16 35 827 36° GU5.3	4052899957770	PM163582736G6	4,6	35W	350	950	2700	80	no	46	51	15000	A+	10	2	8,64
PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3	4058075815513	PM163583036G6	4,6	35W	350	950	3000	80	no	46	51	15000	A+	10	2	8,64
PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3	4052899957787	PM163584036G6	4,6	35W	350	950	4000	80	no	46	51	15000	A+	10	2	8,64
PARATHOM MR16 50 827 36° GU5.3	4052899957817	PM165082736G6	7,2	50W	621	1430	2700	80	no	53	51	15000	A+	10	2	16,63
PARATHOM MR16 50 830 36° GU5.3	4058075815575	PM165083036G6	7,2	50W	621	1430	3000	80	no	53	51	15000	A+	10	2	16,63
PARATHOM MR16 50 840 36° GU5.3	4052899957824	PM165084036G6	7,2	50W	621	1430	4000	80	no	53	51	15000	A+	10	2	16,63

* Eccetto MR16 50



3

4



OSRAM PARATHOM® DIM MR11 - Dimmerabile - 25.000 ore

GU4, 12V, 36°, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM MR11 20 827 36° GU4	4058075813458	PAM112082730G7	3,3	20W	184	400	2700	80	si	39	35	25000	A+	10	3	18,57
----------------------------------	---------------	----------------	-----	-----	-----	-----	------	----	----	----	----	-------	----	----	---	-------

OSRAM PARATHOM® MR11 - 15.000 ore

GU4, 12V, 36°, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM MR11 20 827 36° GU4	4058075813434	PM112082736G7	2,9	20W	184	400	2700	80	no	39	35	15000	A+	10	3	15,75
PARATHOM MR11 35 827 36° GU4	4058075813335	PM113582736G7	3,7	35W	345	800	2700	80	no	39	35	15000	A++	10	3	24,13

OSRAM PARATHOM® PRO AR111 - Dimmerabile - Ra90 - 40.000 ore

Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - G53, 12V, 24° e 40°, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 24° G53	4058075017825	PO1115092724G7	9,5	50W	650	2450	2700	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	38,11
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 24° G53	4058075017849	PO1115093024G7	9,5	50W	650	2450	3000	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	38,11
PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 40° G53	4058075017887	PO1115093040G7	9,5	50W	650	1200	2700	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	38,11
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 40° G53	4058075017863	PO1115092740G7	9,5	50W	650	1200	3000	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	38,11
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 24° G53	4058075017948	PO1117592724G7	11,5	75W	800	3100	2700	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	48,45
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 24° G53	4058075017900	PO1117593024G7	11,5	75W	800	3100	3000	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	48,45
PARATHOM PRO DIM AR111 75 840 24° G53*	4058075017986	PO1117584024G7	9,5	75W	860	3100	4000	80	si	54,3	111	40000	A	6	4	48,45
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 40° G53	4058075017962	PO1117592740G7	11,5	75W	800	1500	2700	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	48,45
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 40° G53	4058075017924	PO1117593040G7	11,5	75W	800	1500	3000	90	si	54,3	111	40000	A	6	4	48,45
PARATHOM PRO DIM AR111 100 827 24° G53*	4058075813052	PO11110082724G7	14,5	100W	1100	4300	2700	80	si	54,3	111	40000	A	6	4	51,00



OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 - IN VETRO - Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 220-240V, 36°, garanzia di 5 anni

c.to 1C

PARATHOM DIM PAR20 50 827 36° E27	4058075813199	PAP2082736G7	5	50W	345	850	2700	80	sì	87	65	25000	A+	6	1	14,29
-----------------------------------	---------------	--------------	---	-----	-----	-----	------	----	----	----	----	-------	----	---	---	-------

OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 - IN VETRO - Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 220-240V, 36°, garanzia di 5 anni

c.to 1C

PARATHOM DIM PAR30 75 827 36° E27*	4058075813236	PAP3082736G7	8	75W	633	1500	2700	80	sì	90	97	25000	A+	6	2	26,81
------------------------------------	---------------	--------------	---	-----	-----	------	------	----	----	----	----	-------	----	---	---	-------

OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 IP65 - IN VETRO - Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 220-240V, 30°, garanzia di 5 anni

c.to 1C

PARATHOM DIM PAR38 100 827 IP65 30° E27	4058075813250	PAP3882730G7	12,5	100W	1035	2400	2700	80	sì	133	122	25000	A	6	3	34,80
---	---------------	--------------	------	------	------	------	------	----	----	-----	-----	-------	---	---	---	-------

OSRAM PARATHOM® PAR38 - IN VETRO - 25.000 ore

E27, 220-240V, 15° e 30°, garanzia di 4 anni

c.to 1C

PARATHOM PAR38 100 827 15° E27	4058075813274	PP3882715G7	11	100W	1035	4800	2700	80	no	133	122	25000	A+	6	3	25,44
PARATHOM PAR38 100 827 30° E27	4058075813298	PP3882730G7	12	100W	1035	2400	2700	80	no	133	122	25000	A+	6	3	27,17



OSRAM PARATHOM® DIM CONCENTRA IN VETRO R50/63/80 - Dimmerabile - 15.000 e 20.000 ore

E14/E27, 220-240V, 36°, garanzia di 5 anni, LED a filamento, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM CONCENTRA R50 20 827 36° E14	4058075809086	PRR502082736E1	3,5	-	195	-	2700	80	sì	85	49	20000	A+	10	4	11,92
PARATHOM DIM CONCENTRA R63 33 827 36° E27	4058075809130	PRR633382736	4,5	-	370	-	2700	80	sì	100	63	15000	A+	10	5	13,75
PARATHOM DIM CONCENTRA R80 46 827 36° E27	4058075809154	PRR804682736	7	-	580	-	2700	80	sì	117	80	15000	A+	10	6	15,62

OSRAM PARATHOM® CONCENTRA IN VETRO R50/63/80 - 15.000 ore

E14/E27, 220-240V, 60°, garanzia di 4 anni, LED a filamento, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM CONCENTRA R50 12 827 60° E14	4052899972711	PRR5082736E1G6	1,6	-	110	-	2700	80	no	85	50	15000	A+	10	4	10,66
PARATHOM CONCENTRA R50 19 827 60° E14	4058075813571	PRR501982736E1	2,8	-	180	-	2700	80	no	85	50	15000	A+	10	4	11,22
PARATHOM CONCENTRA R63 19 827 60° E27	4052899972735	PRR6382736G6	2,8	-	180	-	2700	80	no	104	63	15000	A+	10	5	12,92
PARATHOM CONCENTRA R63 32 827 60° E27	4058075808638	PRR633082736	4	-	360	-	2700	80	no	104	63	15000	A+	10	5	12,92
PARATHOM CONCENTRA R80 32 827 60° E27	4058075808652	PRR803082736	4	-	360	-	2700	80	no	115	80	15000	A+	10	6	15,26
PARATHOM CONCENTRA R80 48 827 60° E27	4052899972759	PRR8082736G6	7	-	620	-	2700	80	no	115	80	15000	A+	10	6	15,26

OSRAM PARATHOM® DIM R50/63/80 - Dimmerabile - 15.000 ore

E14/E27, 220-240V, 36°, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM R50 46 827 36° E14	4052899954953	PAR504082736E1G6	3,5	46W	230	460	2700	80	sì	85	49	15000	A+	10	7	11,97
PARATHOM DIM R63 68 827 36° E27	4052899956902	PAR6382736G6	5,5	68W	400	960	2700	80	sì	95	64	15000	A+	10	8	13,30
PARATHOM DIM R80 67 827 36° E27	4052899955042	PAR8082736G6	5,5	67W	370	960	2700	80	sì	110	80	15000	A+	10	9	17,48

OSRAM PARATHOM® R50/63/80 - 15.000 ore

E14/E27, 220-240V, 36°, garanzia di 4 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM R50 46 827 36° E14	4052899963214	PR5082736E1G6	3,2	46W	230	460	2700	80	no	84	49	15000	A+	10	7	9,12
PARATHOM R63 64 827 36° E27	4052899963597	PR6382736G6	5	64W	370	960	2700	80	no	95	64	15000	A+	10	8	9,53
PARATHOM R80 72 827 36° E27	4052899963610	PR8082736G6	5	72W	390	970	2700	80	no	110	80	15000	A+	10	9	11,63



OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A IN VETRO - Dimmerabile - 15.000 e 20.000 ore

E27, 220-240V, 320°, chiara (FIL) e smerigliata (GL), garanzia di 5 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM CLA40 FIL CHIARA 827 E27	4058075817012	PRACA40827CG7	4	40W	470	-	2700	80	sì	105	60	20000	A++	10	1	10,66
PARATHOM DIM CLA40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817036	PRACA40827SG7	4	40W	470	-	2700	80	sì	105	60	20000	A++	10	2	9,12
PARATHOM DIM CLA60 FIL CHIARA 827 E27	4058075817050	PRACA60827CG7	6,5	60W	806	-	2700	80	sì	105	60	15000	A++	10	3	12,19
PARATHOM DIM CLA60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817074	PRACA60827SG7	6,5	60W	806	-	2700	80	sì	105	60	15000	A++	10	2	10,66
PARATHOM DIM CLA60 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808270	PRACA60840SG7	6,5	60W	806	-	4000	80	sì	105	60	15000	A++	10	2	10,66
PARATHOM DIM CLA75 FIL CHIARA 827 E27	4058075808317	PRACA75827CG7	8,5	75W	1055	-	2700	80	sì	105	60	15000	A++	10	4	17,45
PARATHOM DIM CLA75 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808294	PRACA75827SG7	8,5	75W	1055	-	2700	80	sì	105	60	15000	A++	10	2	17,45

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A IN VETRO - 10.000 e 15.000 ore

E27, 220-240V, chiara (FIL) e smerigliata (GL), garanzia di 4 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM CLA40 FIL CHIARA 827 E27	4052899961722	PRCA40827CG6	4	40W	470	-	2700	80	no	105	60	15000	A++	10	1	7,67
PARATHOM CLA40 FIL CHIARA 840 E27	4058075817470	PRCA40840CG6	4	40W	470	-	4000	80	no	105	60	15000	A++	10	1	7,67
PARATHOM CLA40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817135	PRCA40827SG7	4	40W	470	-	2700	80	no	105	60	15000	A++	10	2	7,67
PARATHOM CLA40 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808584	PRCA40840SG7	4	40W	470	-	4000	80	no	105	60	15000	A++	10	2	7,67
PARATHOM CLA60 FIL CHIARA 827 E27	4052899961654	PRCA60827CG6	7	60W	806	-	2700	80	no	105	60	15000	A++	10	3	9,12
PARATHOM CLA60 FIL CHIARA 840 E27	4058075817173	PRCA60840CG6	6,5	60W	806	-	4000	80	no	105	60	15000	A++	10	3	9,12
PARATHOM CLA60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817234	PRCA60827SG7	7	60W	806	-	2700	80	no	105	60	15000	A++	10	2	9,12
PARATHOM CLA60 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808416	PRCA60840SG7	7	60W	806	-	4000	80	no	105	60	15000	A++	10	2	9,12
PARATHOM CLA75 FIL CHIARA 827 E27	4052899961708	PRCA75827CG6	8	75W	1055	-	2700	80	no	105	60	15000	A++	10	4	15,26
PARATHOM CLA75 FIL CHIARA 840 E27	4058075817456	PRCA75840CG6	8	75W	1055	-	4000	80	no	105	60	15000	A++	10	4	15,26
PARATHOM CLA75 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808362	PRCA75827SG7	8	75W	1055	-	2700	80	no	105	60	15000	A++	10	2	15,26
PARATHOM CLA75 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808379	PRCA75840SG7	8	75W	1055	-	4000	80	no	105	60	10000	A++	10	2	15,26
PARATHOM CLA94 FIL CHIARA 827 E27	4058075817159	PRCA100827CG7	11	94W	1420	-	2700	80	no	105	60	10000	A++	10	4	19,78
PARATHOM CLA94 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817210	PRCA100827SG7	11	94W	1420	-	2700	80	no	105	60	10000	A++	10	2	19,78



OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B IN VETRO - Dimmerabile - 15.000 e 20.000 ore

E14, 220-240V, chiara (FIL) e smerigliata (GL), garanzia di 5 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM CLB25 GL SMERIGLIATA 827 E14*	4058075051881	PRACB25827SE1G7	2,5	25W	250	-	2700	80	sì	100	35	15000	A+	10	5	9,12
PARATHOM DIM CLB40 FIL CHIARA 827 E14	4058075816992	PRACB40827CE1G7	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	118	35	20000	A++	10	6	10,66
PARATHOM DIM CLB40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075817098	PRACB40827SE1G7	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	118	35	20000	A++	10	5	9,12
PARATHOM DIM CLB50 GL SMERIGLIATA 827 E14*	4058075815018	PRACB50827SE1G7	5	50W	640	-	2700	80	sì	118	35	20000	A+	10	5	9,12

* Disponibile a fine 2017

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B IN VETRO - 15.000 ore

E14, 220-240V, chiara (FIL) e smerigliata (GL), garanzia di 4 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM CLB15 FIL CHIARA 827 E14	4058075814851	PRCB15827CE1G6	1,6	15W	136	-	2700	80	no	97	35	15000	A++	10	7	7,59
PARATHOM CLB25 FIL CHIARA 827 E14	4052899961746	PRCB25827CE1G6	2,8	25W	250	-	2700	80	no	100	35	15000	A++	10	7	7,59
PARATHOM CLB25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899941762	PRCB25827SE1	2,8	25W	250	-	2700	80	no	100	35	15000	A++	10	5	6,14
PARATHOM CLB40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961661	PRCB40827CE1G6	4	40W	470	-	2700	80	no	100	35	15000	A++	10	8	9,12
PARATHOM CLB40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899959194	PRCB40827SE1G6	4	40W	470	-	2700	80	no	100	35	15000	A++	10	5	7,59
PARATHOM CLBA40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961890	PRCBA40827CE1G6	4	40W	470	-	2700	80	no	121	35	15000	A++	10	9	9,12
PARATHOM CLBW40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961913	PRCBW40827CE1G6	4	40W	470	-	2700	80	no	100	35	15000	A++	10	10	9,12



OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P IN VETRO - Dimmerabile - 15.000 e 20.000 ore

E27/E14, 220-240V, chiara (FIL) e smerigliata (GL), garanzia di 5 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075808768	PRACP25827SE1G7	2,5	25W	250	-	2700	80	sì	77	45	15000	A+	10	5	8,21
PARATHOM DIM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808782	PRACP25827SG7	2,5	25W	250	-	2700	80	sì	77	45	15000	A+	10	2	8,21
PARATHOM DIM CLP40 FIL CHIARA 827 E14	4058075808904	PRACP40827CE1G7	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	110	45	20000	A++	10	3	10,66
PARATHOM DIM CLP40 FIL CHIARA 827 E27	4058075817197	PRACP40827CG7	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	84	45	20000	A++	10	4	10,66
PARATHOM DIM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075817111	PRACP40827SE1G7	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	110	45	20000	A++	10	5	9,12
PARATHOM DIM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808812	PRACP40827SG7	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	84	45	20000	A++	10	2	9,12
PARATHOM DIM CLP50 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075815179	PRACP50827SE1G7	4,5	50W	640	-	2700	80	sì	110	45	20000	A++	10	1	12,78

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P IN VETRO - 15.000 ore

Forma a sfera, E27/E14, 220-240V, chiara (FIL) e smerigliata (GL), garanzia di 4 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM CLP15 FIL CHIARA 827 E14	4058075815094	PRCP15827CE1G6	1,6	15W	136	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	6	7,67
PARATHOM CLP15 FIL CHIARA 827 E27	4058075815117	PRCP15827CG6	1,6	15W	136	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	4	7,67
PARATHOM CLP25 FIL CHIARA 827 E14	4052899961791	PRCP25827CE1G6	2,8	25W	250	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	6	7,67
PARATHOM CLP25 FIL CHIARA 827 E27	4052899961838	PRCP25827CG6	2,8	25W	250	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	4	7,67
PARATHOM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899959330	PRCP25827SE1G6	2,8	25W	250	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	1	6,14
PARATHOM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075815155	PRCP25827SG6	2,8	25W	250	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	2	7,67
PARATHOM CLP40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961777	PRCP40827CE1G6	4	40W	470	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	6	9,12
PARATHOM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899959323	PRCP40827SE1G6	4	40W	470	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	1	7,67
PARATHOM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4052899959361	PRCP40827SG6	4	40W	470	-	2700	80	no	77	45	15000	A++	10	2	7,67

OSRAM PARATHOM® GLOBE IN VETRO - 15.000 ore

E27, 220-240V, chiara (FIL) e smerigliata (GL), garanzia di 4 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM GLOBE125 25 FIL CHIARA 827 E27	4052899962101	PRGL25827CG6	2,8	25W	250	-	2700	80	no	173	125	15000	A++	10	7	14,35
PARATHOM GLOBE125 40 FIL CHIARA 827 E27	4052899972797	PRGL40827CG6	4	40W	470	-	2700	80	no	173	125	15000	A++	10	7	16,15
PARATHOM GLOBE125 60 FIL CHIARA 827 E27	4052899972773	PRGL60827CG6	7	60W	806	-	2700	80	no	173	125	15000	A++	10	7	17,96
PARATHOM GLOBE95 60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4052899959231	PRGL60827SG95	7	60W	806	-	2700	80	no	138	95	15000	A++	6	8	17,77
PARATHOM GLOBE95 100 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075815810	PRGL100827SG95	11	100W	1521	-	2700	80	no	138	95	15000	A++	6	8	17,77



9



10



11



12



13



Vintage 1906 LED GLOBE IN VETRO - 15.000 ore

E27, 220-240V, Ø 125mm, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

1906 LED GLOBE125 21 824 AMBRATA E27	4058075808980	L1906G9521824	2,8	21W	200	-	2400	80	no	173	125	15000	A+	4	9	14,80
1906 LED GLOBE125 34 824 AMBRATA E27	4052899962071	L1906G9535824	4	34W	380	-	2400	80	no	173	125	15000	A+	4	9	16,80
1906 LED GLOBE125 51 824 AMBRATA E27 DIM	4058075808997	L1906GD95508247D	6,5	51W	650	-	2400	80	sì	173	125	15000	A+	4	9	22,80
1906 LED GLOBE125 51 824 AMBRATA E27	4058075809406	L1906GD9550824G7	7	51W	650	-	2400	80	no	173	125	15000	A+	4	9	25,84

OSRAM PARATHOM® EDISON IN VETRO - 15.000 ore

E27, 220-240V, garanzia di 4 anni, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

PARATHOM EDISON ST64 25 CHIARA 827 E27	4052899962125	PRED25827CE1G6	2,8	25W	250	-	2700	80	no	145	64	15000	A++	10	10	14,35
PARATHOM EDISON ST64 40 CHIARA 827 E27	4052899972810	PRED40827CE1G6	4	40W	470	-	2700	80	no	145	64	15000	A++	10	11	15,20
PARATHOM EDISON ST64 60 CHIARA 827 E27	4052899972834	PRED60827CE1G6	7	60W	806	-	2700	80	no	145	64	15000	A++	10	11	17,10

Vintage 1906 LED EDISON IN VETRO - 15.000 ore

E27, 220-240V, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

1906 LED EDISON 21 824 AMBRATA E27	4058075808706	L1906ST6421824	2,8	21W	200	-	2400	80	no	145	64	15000	A+	4	12	12,00
1906 LED EDISON 34 824 AMBRATA E27	4052899962095	L1906ST6435824	4	34W	380	-	2400	80	no	145	64	15000	A+	4	12	16,80
1906 LED EDISON 51 824 AMBRATA DIM E27	4052899972360	L1906DST6450824	6,5	51W	650	-	2400	80	sì	145	64	15000	A+	4	12	25,84

Vintage 1906 LED TUBOLARE IN VETRO - 15.000 ore

E27, 220-240V, ON/OFF X 100.000

c.to 1C

1906 LED TUBE 20 824 AMBRATA E27	4058075808171	L1906TUBE20824	2,8	20W	200	-	2400	>80	no	138	28,5	15000	A+	4	13	16,00
1906 LED TUBE 35 824 AMBRATA E27	4058075808188	L1906TUBE35824	4	35W	400	-	2400	>80	no	204	28,5	15000	A++	4	13	18,00



OSRAM PARATHOM+® GLOWdim FILAMENT CLASSIC A/B/P IN VETRO - Dimmerabile - 15.000 ore

Tonalità di luce regolabile da 1700 a 2900K - E27/E14, 220-240V, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLA40 818-827 CHIARA E27*	4058075808539	PRACAGD40827C	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	114	60	15000	A+	10	1	9,86
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLA55 817-829 CHIARA E27	4058075801417	PRGDCA60827CG6	7	60W	806	-	2700	80	sì	114	60	15000	A++	10	1	15,20
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLB40 818-827 CHIARA E14*	4058075808157	PRACBGD40827C	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	114	35	15000	A+	10	2	11,51
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLB40 818-827 CHIARA E14*	4058075815056	PRACBGD40827C	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	146	35	15000	A+	10	3	13,09
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLP40 818-827 CHIARA E14*	4058075809062	PRACPGD40827CE1	4,5	40W	470	-	2700	80	sì	106	45	15000	A+	10	4	11,51
PARATHOM+ GLOWDIM FIL GLOBE125 60 818-827 CHIARA E27*	4058075808959	PRAGLGD60827	7	60W	806	-	2700	80	sì	173	125	15000	A++	10	5	18,10

* Disponibile a fine 2017

**OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A - Dimmerabile - 25.000 ore****E27, 220-240V, garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM DIM CLA60 827 260° SMERIGLIATA E27	4058075027039	PACA60827SG7	9	60W	806	-	2700	80	sì	108	61,5	25000	A+	10	6	8,40
PARATHOM DIM CLA75 827 200° SMERIGLIATA E27	4058075026971	PACA75827SG7	10,5	75W	1055	-	2700	80	sì	108	61,5	25000	A+	10	6	10,66
PARATHOM DIM CLA100 827 200° SMERIGLIATA E27	4052899960909	PACA100827SG6	13	100W	1521	-	2700	80	sì	115	61,5	25000	A+	10	7	18,25
PARATHOM DIM CLA150 827 200° SMERIGLIATA E27	4052899959217	PACA150827SG6	21	150W	2452	-	2700	80	sì	143	67	25000	A+	10	8	22,85

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A - 15.000 ore**E27, 200°, 220-240V, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM CLA40 827 SMERIGLIATA E27	4058075027091	PCA40827SG7	5,5	40W	470	-	2700	80	no	110	60	15000	A+	10	6	6,06
PARATHOM CLA40 840 SMERIGLIATA E27	4058075027114	PCA40840SG7	5,5	40W	470	-	4000	80	no	110	60	15000	A+	10	6	6,06
PARATHOM CLA60 827 SMERIGLIATA E27	4058075027053	PCA60827SG7	9	60W	806	-	2700	80	no	110	60	15000	A+	10	6	8,08
PARATHOM CLA60 840 SMERIGLIATA E27	4058075027077	PCA60840SG7	9	60W	806	-	4000	80	no	110	60	15000	A+	10	6	8,08
PARATHOM CLA75 827 SMERIGLIATA E27	4058075026995	PCA75827SG7	10,5	75W	1060	-	2700	80	no	110	60	15000	A+	10	6	9,12
PARATHOM CLA75 840 SMERIGLIATA E27	4058075027015	PCA75840SG7	10,5	75W	1060	-	4000	80	no	110	60	15000	A+	10	6	9,12
PARATHOM CLA100 827 SMERIGLIATA E27	4058075041066	PCA100827SG7	14	100W	1521	-	2700	80	no	120	60	15000	A+	10	7	14,41
PARATHOM CLA100 840 SMERIGLIATA E27	4058075041080	PCA100840SG7	14	100W	1521	-	4000	80	no	120	60	15000	A+	10	7	14,41
PARATHOM CLA150 827 SMERIGLIATA E27	4052899959125	PCA150827SG6	20	150W	2452	-	2700	80	no	143	67	15000	A+	10	8	23,28

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC GLOBE - Dimmerabile - 25.000 ore**E27, 220-240V, 240°, garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM DIM GLOBE 95 75 827 240° SMERIGLIATA E27	4052899961166	PAGL75827SG6	12	75W	1055	-	2700	80	sì	128	95	25000	A+	6	9	19,78
---	---------------	--------------	----	-----	------	---	------	----	----	-----	----	-------	----	---	---	-------

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B - Dimmerabile - 25.000 ore**E14, 240°, 220-240V, garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM DIM CLB40 827 SMERIGLIATA 240° E14	4052899961784	PACB40827SE1G6	5,5	40W	470	-	2700	80	sì	102	35	25000	A+	10	10	7,59
---	---------------	----------------	-----	-----	-----	---	------	----	----	-----	----	-------	----	----	----	------

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B - 15.000 ore**E14, 200°, 220-240V, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM CLB40 827 SMERIGLIATA E14	4052899961951	PCB40827SE1G6	5,7	40W	470	-	2700	80	no	106	35	15000	A+	10	10	6,14
------------------------------------	---------------	---------------	-----	-----	-----	---	------	----	----	-----	----	-------	----	----	----	------



OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P - Dimmerabile - 25.000 ore

E14, 220°, 220-240V, garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM DIM CLP40 827 SMERIGLIATA 220° E14	4052899961999	PACP40827SE1G6	6	40W	470	-	2700	80	sì	80	45	25000	A+	10	1	7,67
---	---------------	----------------	---	-----	-----	---	------	----	----	----	----	-------	----	----	---	------

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P - 15.000 ore

E14, 200°, 220-240V, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM CLP40 827 E14 SMERIGLIATA 200°	4052899961968	PCP40827SE1G6	5,7	40W	470	-	2700	80	no	88	45	15000	A+	10	2	6,14
---	---------------	---------------	-----	-----	-----	---	------	----	----	----	----	-------	----	----	---	------

OSRAM PARATHOM® MIRROR - 15.000 ore

E14, 200°, 220-240V, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM CLP34 FIL MIRROR 827 E14	4058075815131	PRCP34827CE1CA	4	34W	380	-	2700	80	no	78	45	15000	A+	10	3	7,65
-----------------------------------	---------------	----------------	---	-----	-----	---	------	----	----	----	----	-------	----	----	---	------

OSRAM PARATHOM+® CLASSIC A Daylight Sensor* - 25.000 ore

Accensione automatica al buio - E27, 220-240V, 200° - garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM+ DLSSENSOR CLA40 827 SMERIGLIATA E27	4052899959392	PSENSCA40827SG6	5,5	40W	470	-	2700	80	no	110	60	25000	A+	10	4	18,25
PARATHOM+ DLSSENSOR CLA60 827 SMERIGLIATA E27	4052899959415	PSENSCA60827SG6	8,5	60W	806	-	2700	80	no	120	60	25000	A+	10	4	19,78
PARATHOM+ DLSSENSOR CLA75 827 SMERIGLIATA E27	4058075814950	PSENSCA75827S	10	75W	1060	-	2700	80	no	120	60	25000	A+	10	4	18,10

* Sensore di luminosità - Accensione automatica con l'oscurità

OSRAM PARATHOM+® CLASSIC A Motion Sensor** - 25.000 ore

E27, 220-240V, 200°, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM+ MSSENSOR CLA60 827 SMERIGLIATA E27	4058075815711	PCA60827MS	9	60W	806	-	2700	80	no	116	60	25000	A+	10	5	18,10
PARATHOM+ MSSENSOR CLA75 827 SMERIGLIATA E27	4058075815698	PCA75827MS	11,5	75W	1060	-	2700	80	no	126	60	25000	A+	10	5	18,10

** Sensore di presenza

OSRAM PARATHOM+® GLOWdim SPOT - Dimmerabile - 15.000 ore

Tonalità di luce regolabile da 1800K a 2700K - GU10/GU5.3, 36°, 220-240V, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM+ GLOWDIM PAR16 50 820-827 36° GU10	4058075052826	PAGDP165036G6	5,5	50W	380	700	2700	80	sì	54	50	15000	A+	10	6	13,59
PARATHOM+ GLOWDIM MR16 35 820-827 36° GU5.3	4058075052802	PAGDM163536G6	5	35W	345	650	2700	80	sì	45	50	15000	A+	10	7	17,77

OSRAM PARATHOM+® GLOWdim SPOT - Dimmerabile - 40.000 ore

Tonalità di luce regolabile da 2000K a 2700K - G53, 12V, garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 24° 820-827 G53	4058075812857	POG1115082724G7	9	50W	650	2450	2700	80	sì	54,3	111	40000	A	6	8	41,18
PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 40° 820-827 G53	4058075812932	POG1115082740G7	9	50W	650	1200	2700	80	sì	54,3	111	40000	A	6	8	41,18



9



10



11



12



13



14



15

**OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 - 8.000 e 15.000 ore****Per frigoriferi - E14, 220-240V, garanzia di 4 anni, ON/OFF X 100.000****c.to 1C**

PARATHOM FIL T26 12 827 E14*	4058075042384	PT26827E1FIL	1,3	12W	110	-	2700	80	no	63	26	8000	A++ 20	9	7,85
PARATHOM T26 20 827 E14	4052899961289	PT26827E1G6	2,3	20W	200	-	2700	80	no	63	25	15000	A++ 20	10	6,86
PARATHOM T26 20 865 E14	4052899961302	PT26865E1G6	2,3	20W	200	-	6500	80	no	63	25	15000	A++ 20	10	6,86

* Garanzia di 2 anni

OSRAM PARATHOM® DIM LED PIN G9 - Dimmerabile - 25.000 ore**220-240V, 300°, garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM DIM LEDPIN 32 827 G9	4058075811553	PA32827G9	3,5	32W	350	-	2700	80	sì	58	20	25000	A++ 20	11	17,99
-------------------------------	---------------	-----------	-----	-----	-----	---	------	----	----	----	----	-------	--------	----	-------

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9 - 15.000 ore**220-240V, 300°, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM LEDPIN 20 827 G9	4058075811454	P20827G9G7	1,9	20W	200	-	2700	80	no	46	15	15000	A++ 20	11	7,70
PARATHOM LEDPIN 30 827 G9	4058075811515	P30827G9G7	2,6	30W	320	-	2700	80	no	52	15	15000	A++ 20	11	11,18
PARATHOM LEDPIN 30 840 G9	4058075812697	P30840G9G7	2,6	30W	320	-	3000	80	no	52	15	15000	A++ 20	11	9,42
PARATHOM LEDPIN 40 827 G9	4058075811812	P40827G9G7	3,8	40W	470	-	2700	80	no	58	20	15000	A++ 20	11	12,85
PARATHOM LEDPIN 40 840 G9	4058075812710	P40840G9G7	3,8	40W	470	-	4000	80	no	58	20	15000	A++ 20	11	12,85

OSRAM PARATHOM® LED PIN GY6.35 - 15.000 ore**12V, 300°, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM LEDPIN 28 827 GY6.35	4058075812017	P30827G635	2,4	28W	300	-	2700	80	no	57	13	15000	A++ 20	12	11,18
-------------------------------	---------------	------------	-----	-----	-----	---	------	----	----	----	----	-------	--------	----	-------

OSRAM PARATHOM® LED PIN G4 - 15.000 ore**12V, 300°, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM LEDPIN 10 827 G4	4058075811959	P10827G4G7	0,9	10W	100	-	2700	80	no	33	12	15000	A++ 20	13	5,99
PARATHOM LEDPIN 20 827 G4	4058075811430	P20827G4G7	1,8	20W	200	-	2700	80	no	36	13	15000	A++ 20	13	7,70
PARATHOM LEDPIN 28 827 G4	4058075811492	P30827G4G7	2,4	28W	300	-	2700	80	no	44	13	15000	A++ 20	13	9,42

OSRAM PARATHOM® DIM LINE R7s - Dimmerabile - 25.000 ore**R7s, 220-240V, 300°, garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM DIM LINE75 78mm 827 R7s	4058075811874	PALIN75827R7S	8	75W	1055	-	2700	80	sì	78	29	25000	A++ 20	14	19,74
PARATHOM DIM LINE125 118mm 827 R7s	4058075811850	PALIN125827R7S	15	125W	2000	-	2700	80	sì	118	29	25000	A++ 20	15	32,92

OSRAM PARATHOM® LINE R7s - 15.000 ore**R7s, 220-240V, 300°, garanzia di 4 anni, ON/OFF x 100.000****c.to 1C**

PARATHOM LINE60 78mm 827 R7s	4058075812192	PLIN60827R7SG7	7	60W	806	-	2700	80	no	78	29	15000	A++ 20	14	13,71
PARATHOM LINE100 118mm 827 R7s	4058075812116	PLIN100827R7S	12,5	100W	1521	-	2700	80	no	118	29	15000	A++ 20	15	20,57
PARATHOM LINE75 78mm 827 R7s	4058075812178	PLIN75827R7SG7	8	75W	1055	-	2700	80	no	78	29	15000	A++ 20	14	17,14
PARATHOM LINE125 118mm 827 R7s	4058075812130	PLIN125827R7S	15	125W	2000	-	2700	80	no	118	29	15000	A++ 20	15	27,43



OSRAM LEDinestra® DIM IN VETRO - Dimmerabile - 20.000 ore

S14s/S14d, 220-240V, 200°, garanzia di 3 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 300 mm	4052899110311	LDAA35827S14S	6	25W	250	-	2700	80	si	300	29	20000	A	5	1	32,30
LEDINESTRA ADV 827 S14d DIM - 300 mm	4052899110335	LDAA35827S14D	6	25W	250	-	2700	80	si	300	29	20000	A	5	2	32,30
LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 500 mm	4008321979193	LDAA60827S14S	9	38W	450	-	2700	80	si	500	29	20000	A	5	1	39,33
LEDINESTRA ADV 827 S14d DIM - 500 mm	4008321979216	LDAA60827S14D	9	38W	450	-	2700	80	si	500	29	20000	A	5	2	39,33
LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 1000mm	4052899961319	LDAA75827S14S	16,5	75W	1055	-	2700	80	si	1000	29	20000	A	5	1	71,63

OSRAM LEDinestra® - 15.000 ore

S14s/S14d, 220-240V, 200°, garanzia di 3 anni, prodotta in Germania, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

LEDINESTRA 827 S14s - 300 mm	4058075817739	LDA25827S14SBLG2	3,5	25W	260	-	2700	80	no	300	29	15000	A+	10	1	23,28
LEDINESTRA 827 S14d - 300 mm	4058075817753	LDA25827S14DBLG2	3,5	25W	260	-	2700	80	no	300	29	15000	A+	10	2	23,28
LEDINESTRA 827 S14s - 500 mm	4058075817777	LDA40827S14SBLG2	6	40W	470	-	2700	80	no	500	29	15000	A+	10	1	30,40
LEDINESTRA 827 S14d - 500 mm	4058075817791	LDA40827S14DBLG2	6	40W	470	-	2700	80	no	500	29	15000	A+	10	2	30,40

OSRAM PARATHOM® DULUX D LED EM - 30.000 ore

Terminali ruotabili. G24d, 220-240V, 120°, garanzia di 3 anni, per alimentazione convenzionale

c.to 1C

DULUX D LED EM 7W 830 G24d-2 BC R	4058075024915	DDLED7830	7	18W	640	-	3000	80	no	148	35	30000	A+	10	3	14,00
DULUX D LED EM 7W 840 G24d-2 BC R	4058075024939	DDLED7840	7	18W	700	-	4000	80	no	148	35	30000	A+	10	3	14,00
DULUX D LED EM 7W 865 G24d-2 BC R	4058075024953	DDLED7865	7	18W	700	-	6500	80	no	148	35	30000	A+	10	3	14,00
DULUX D LED EM 10W 830 G24d-3 BC R	4058075024977	DDLED10830	10	26W	920	-	3000	80	no	171	35	30000	A+	10	3	17,29
DULUX D LED EM 10W 840 G24d-3 BC R	4058075024991	DDLED10840	10	26W	1000	-	4000	80	no	171	35	30000	A+	10	3	17,29
DULUX D LED EM 10W 865 G24d-3 BC R	4058075025011	DDLED10865	10	26W	1000	-	6500	80	no	171	35	30000	A+	10	3	17,29

OSRAM PARATHOM® HQL LED - 32.000 e 50.000 ore

Per la sostituzione delle lampade al sodio. E27/E40, 220-240V, IP65*, protezione ≥ 4kV, temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C.

Garanzia di 5 anni, ON/OFF x 100.000

c.to 1C

PARATHOM HQL LED 2000lm 840 E27	4052899961555	PHQL2000840G6	18	2000	-	4000	80	no	166	70	32000	A+	6	4	86,45
PARATHOM HQL LED 3000lm 840 E27	4058075037045	PHQL3000840G7	23	3000	-	4000	80	no	152	75	50000	A++	6	5	148,20
PARATHOM HQL LED 4000lm 840 E27	4058075037342	PHQL4000840G7	30	4000	-	4000	80	no	175	75	50000	A++	6	6	172,90
PARATHOM HQL LED 6000lm 840 E27	4058075037366	PHQL6000840G7	46	6000	-	4000	80	no	210	80	50000	A++	6	7	227,05
PARATHOM HQL LED 6000lm 830 E40	4058075037380	PHQL6000830G7	46	6000	-	3000	80	no	204	80	50000	A++	6	8	227,05

*Ad eccezione della versione 2000lm: IP60, ON/OFF X 50.000 e temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C





AUSGANG

Tubi LED

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM Connected	pag. 45	OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF UO	pag. 47
OSRAM SubstiTUBE® Connected	pag. 45	OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF	pag. 47
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R UO (Ultra-Output)	pag. 46	OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Universal	pag. 47
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R	pag. 46	OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HO (High Output)	pag. 48
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 EM	pag. 46	OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HE (High Efficiency)	pag. 48
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R UO SPLIT CONTROL	pag. 46	OSRAM SubstiTUBE® T5 HO AC	pag. 48
OSRAM LED STARTER	pag. 46	OSRAM SubstiTUBE® T5 HE AC	pag. 48



Tubi LED OSRAM SubstiTUBE®: efficienza e qualità per un risparmio assicurato

LED

Con i tubi LED OSRAM SubstiTUBE® risparmiare energia è davvero semplice!

La gamma è ancora più ricca, con le famiglie in vetro e molti modelli prodotti in Germania:

SubstiTUBE® Ultra Output: per un'efficienza fino a 160 lm/W

SubstiTUBE® T5: l'alternativa LED alle tradizionali lampade fluorescenti T5

SubstiTUBE® Universal: ideali sia per funzionamento con alimentazione elettronica che convenzionale

SubstiTUBE® Connected: per una gestione wireless della luce



 LEDVANCE

5 fino a
anni di
garanzia



TUBI LED CONNESSI

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM Connected - 50.000 ore

G13 - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - STARTER LED incluso - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST8 CONNECTED	120cm	16W	840	2400lm	10x1	4052899970557	ST8A36840CONG6	1200	16	2400	4000	>160°	>80	50000	A++	5	1	86,40
ST8 CONNECTED	120cm	16W	865	2400lm	10x1	4052899970564	ST8A36865CONG6	1200	16	2400	6500	>160°	>80	50000	A++	5	1	86,40
ST8 CONNECTED	150cm	24W	840	3600lm	10x1	4052899970571	ST8A58840CONG6	1500	24	3600	4000	>160°	>80	50000	A++	5	1	100,94
ST8 CONNECTED	150cm	24W	865	3600lm	10x1	4052899970588	ST8A58865CONG6	1500	24	3600	6500	>160°	>80	50000	A++	5	1	100,94

Altezza
d'installazioneGrado
di protezioneDimensioni
in mm

Frequenza




Applicazioni

OSRAM SubstiTUBE® Connected – Sensore di movimento - Infrarossi passivo - Standard Zigbee

Fino a 50 tubi connessi per sensore - Temperatura di funzionamento da 20°C a +50°C

c.to 1C

SENSORE IR ST8 CONNECTED - AREA DI RILEVAMENTO CIRCOLARE	4058075801448	CONSENST8CR	2,50–4,00 m	IP54	95x95	50Hz	Parcheggi, garage	2	247,01
SENSORE IR ST8 CONNECTED - CORRIDOIO	4058075801462	CONSENST8RT	2,50–5,00 m	IP54	95x95	50Hz	Corridoi	2	247,01
SENSORE IR ST8 CONNECTED - GRANDI ALTEZZE	4058075801486	CONSENST8HB	4,00–12,00 m	IP54	95x95	50Hz	Industria, centri logistici	2	247,01





TUBI LED EM per collegamento diretto alla rete o alimentazione convenzionale

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R UO (Ultra-Output), con terminali ruotabili - IN VETRO - 60.000 ore

G13 - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - **STARTER LED incluso** - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST8 ADV UO 120cm 15W/830 2400lm DR 10x1	4058075818279	ST8AU36830G7	1200	15	2160	3000	>160°	>80	60000	A++	5	1	67,83
ST8 ADV UO 120cm 15W/840 2400lm DR 10x1	4058075818293	ST8AU36840G7	1200	15	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	5	1	67,83
ST8 ADV UO 120cm 15W/865 2400lm DR 10x1	4058075818316	ST8AU36865G7	1200	15	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	5	1	67,83
ST8 ADV UO 150cm 22,5W/830 3600lm DR 10x1	4058075818330	ST8AU58830G7	1500	22,5	3240	3000	>160°	>80	60000	A++	5	1	90,44
ST8 ADV UO 150cm 22,5W/840 3600lm DR 10x1	4058075818354	ST8AU58840G7	1500	22,5	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	5	1	90,44
ST8 ADV UO 150cm 22,5W/865 3600lm DR 10x1	4058075818378	ST8AU58865G7	1500	22,5	3600	6500	>160°	>80	60000	A++	5	1	90,44

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R, con terminali ruotabili - 50.000 ore

G13 - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - **STARTER LED incluso** - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST8 ADV 60cm 7,3W/840 1100lm DUO* DR 10x1	4058075818057	ST8A18840G7	600	7,3	1100	4000	>160°	>80	50000	A++	5	2	34,72
ST8 ADV 60cm 7,3W/865 1100lm DUO* DR 10x1	4058075818071	ST8A18865G7	600	7,3	1100	6500	>160°	>80	50000	A++	5	2	34,72
ST8 ADV 90cm 11,3W/840 1700lm DR 10x1	4058075818095	ST8A30840G7	900	11,3	1700	4000	>160°	>80	50000	A++	5	2	48,73
ST8 ADV 90cm 11,3W/865 1700lm DR 10x1	4058075818118	ST8A30865G7	900	11,3	1700	6500	>160°	>80	50000	A++	5	2	48,73
ST8 ADV 120cm 14W/840 2100lm DR 10x1	4058075818132	ST8A36840G7	1200	14	2100	4000	>160°	>80	50000	A++	5	2	45,22
ST8 ADV 120cm 14W/865 2100lm DR 10x1	4058075818156	ST8A36865G7	1200	14	2100	6500	>160°	>80	50000	A++	5	2	45,22
ST8 ADV 150cm 20,6W/840 3100lm DR 10x1	4058075818170	ST8A58840G7	1500	20,6	3100	4000	>160°	>80	50000	A++	5	2	58,95
ST8 ADV 150cm 20,6W/865 3100lm DR 10x1	4058075818194	ST8A58865G7	1500	20,6	3100	6500	>160°	>80	50000	A++	5	2	58,95

* Compatibile per montaggio singolo o doppio su un alimentatore convenzionale

OSRAM SubstiTUBE® Value T8 EM - IN VETRO - 30.000 ore

G13 - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, garanzia di 3 anni, ON/OFF X 200.000 - **STARTER LED incluso** - Temperatura di funzionamento da -20°C a +45°C

c.to 1C

ST8 VALUE 60cm 7,6W/830 720lm 10x1	4058075024618	ST8V18830G7	600	7,6	720	3000	>160°	>80	30000	A+	5	2	24,23
ST8 VALUE 60cm 7,6W/840 800lm 10x1	4058075024632	ST8V18840G7	600	7,6	800	4000	>160°	>80	30000	A+	5	2	24,23
ST8 VALUE 60cm 7,6W/865 800lm 10x1	4058075024656	ST8V18865G7	600	7,6	800	6500	>160°	>80	30000	A+	5	2	24,23
ST8 VALUE 120cm 16,2W/830 1530lm 10x1	4058075024670	ST8V36830G7	1200	16,2	1530	3000	>160°	>80	30000	A+	5	2	33,92
ST8 VALUE 120cm 16,2W/840 1700lm 10x1	4058075024694	ST8V36840G7	1200	16,2	1700	4000	>160°	>80	30000	A+	5	2	33,92
ST8 VALUE 120cm 16,2W/865 1700lm 10x1	4058075024717	ST8V36865G7	1200	16,2	1700	6500	>160°	>80	30000	A+	5	2	33,92
ST8 VALUE 150cm 19,1W/830 1800lm 10x1	4058075024731	ST8V58830G7	1500	19,1	1800	3000	>160°	>80	30000	A+	5	2	44,41
ST8 VALUE 150cm 19,1W/840 2000lm 10x1	4058075024755	ST8V58840G7	1500	19,1	2000	4000	>160°	>80	30000	A+	5	2	44,41
ST8 VALUE 150cm 19,1W/865 2000lm 10x1	4058075024779	ST8V58865G7	1500	19,1	2000	6500	>160°	>80	30000	A+	5	2	44,41

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R UO SPLIT CONTROL**, con terminali ruotabili (industria alimentare) - 60.000 ore

G13 - Per apparecchi con alimentazione convenzionale, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - **STARTER LED incluso** - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST8 SPS UO 120cm 15W/840 2400lm DR	4058075048133	ST8SPS36840	1200	15	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	10	1	55,50
ST8 SPS UO 150cm 22,5W/840 3600lm DR	4058075048157	ST8SPS58840	1500	22,5	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	10	1	76,28

OSRAM LED STARTER (alimentazione convenzionale)

c.to 1J

SUBSTITUBE LED STARTER T8 10x2 - CR38	4058075013674	STARTERSLT8HB2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	6,50
---------------------------------------	---------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	------

** Tempi di consegna: 7 settimane. Tubo LED con guaina protettiva per l'industria alimentare

VECCHIO
EAN¹⁾

TUBI LED HF e UNIVERSAL per alimentazione elettronica (HF) o elettronica e convenzionale (UNIVERSAL)

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF* UO (Ultra-Output) - IN VETRO - 60.000 ore

G13 - Per apparecchi con alimentazione elettronica (HF), garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST8 ADV UO 120cm 15,5W 840 2400lm HF 10x1	4058075818897	ST8AUHF36840G7	1213	15,5	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	5	4	79,75
ST8 ADV UO 120cm 15,5W 865 2400lm HF 10x1	4058075818910	ST8AUHF36865G7	1213	15,5	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	5	4	79,75
ST8 ADV UO 150cm 23W 840 3600lm HF 10x1	4058075802902 ¹⁾	4058075818934	1513	23	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	5	4	86,70
ST8 ADV UO 150cm 23W 865 3600lm HF 10x1	4058075805354 ¹⁾	4058075818958	1513	23	3600	6500	>160°	>80	60000	A++	5	4	86,70

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF* - IN VETRO - 50.000 ore

G13 - Per apparecchi con alimentazione elettronica (HF), garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST8 ADV 60cm 7,5W 830 1000lm HF 10x1	4058075956254 ¹⁾	4058075819818	ST8AHF18830G7	603	7,5	1000	3000	>160°	>80	50000	A++	5	4	40,38
ST8 ADV 60cm 7,5W 840 1100lm HF 10x1	4058075956261 ¹⁾	4058075818972	ST8AHF18840G7	603	7,5	1100	4000	>160°	>80	50000	A++	5	4	40,38
ST8 ADV 60cm 7,5W 865 1100lm HF 10x1	4058075956278 ¹⁾	4058075818996	ST8AHF18865G7	603	7,5	1100	6500	>160°	>80	50000	A++	5	4	44,96
ST8 ADV 120cm 14W 830 1900lm HF 10x1	4058075956315 ¹⁾	4058075819832	ST8AHF36830G7	1213	14	1900	3000	>160°	>80	50000	A++	5	4	52,49
ST8 ADV 120cm 14W 840 2100lm HF 10x1	4058075956322 ¹⁾	4058075819016	ST8AHF36840G7	1213	14	2100	4000	>160°	>80	50000	A++	5	4	52,49
ST8 ADV 120cm 14W 865 2100lm HF 10x1	4058075956339 ¹⁾	4058075819030	ST8AHF36865G7	1213	14	2100	6500	>160°	>80	50000	A++	5	4	52,49
ST8 ADV 150cm 20,6W 830 2800lm HF 10x1	4058075956377 ¹⁾	4058075819856	ST8AHF58830G7	1513	20,5	2800	3000	>160°	>80	50000	A++	5	4	67,83
ST8 ADV 150cm 20,6W 840 3100lm HF 10x1	4058075956384 ¹⁾	4058075819054	ST8AHF58840G7	1513	20,5	3100	4000	>160°	>80	50000	A++	5	4	67,83
ST8 ADV 150cm 20,6W 865 3100lm HF 10x1	4058075956391 ¹⁾	4058075819078	ST8AHF58865G7	1513	20,5	3100	6500	>160°	>80	50000	A++	5	4	67,83

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Universal* - 60.000 ore

G13, 230V - Per apparecchi con alimentazione convenzionale o elettronica, garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - STARTER LED incluso per l'installazione su apparecchi con alimentazione convenzionale - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

Temperatura di funzionamento da 25°C a 100°C														
ST8 UNIVERSAL 60cm 7,5W 830 1000lm 10x1	4058075819757	ST8A18830UNG7	603	7,5	1000	3000	>160°	>80	60000	A++	5	4	90,44	
ST8 UNIVERSAL 60cm 7,5W 840 1100lm 10x1	4058075818774	ST8A18840UNG7	603	7,5	1100	4000	>160°	>80	60000	A++	5	4	90,44	
ST8 UNIVERSAL 60cm 7,5W 865 1100lm 10x1	4058075818798	ST8A18865UNG7	603	7,5	1100	6500	>160°	>80	60000	A++	5	4	90,44	
ST8 UNIVERSAL 120cm 16W 830 2160lm 10x1	4058075819771	ST8A36830UNG7	1213	16	2160	3000	>160°	>80	60000	A++	5	4	75,10	
ST8 UNIVERSAL 120cm 16W 840 2400lm 10x1	4058075956513 ¹⁾	4058075818811	ST8A36840UNG7	1213	16	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	5	4	75,10
ST8 UNIVERSAL 120cm 16W 865 2400lm 10x1	4058075956520 ¹⁾	4058075818835	ST8A36865UNG7	1213	16	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	5	4	75,10
ST8 UNIVERSAL 150cm 24W 830 3240lm 10x1	4058075819795	ST8A58830UNG7	1513	24	3240	3000	>160°	>80	60000	A++	5	4	99,32	
ST8 UNIVERSAL 150cm 24W 840 3600lm 10x1	4058075956551 ¹⁾	4058075818859	ST8A58840UNG7	1513	24	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	5	4	99,32
ST8 UNIVERSAL 150cm 24W 865 3600lm 10x1	4058075956575 ¹⁾	4058075818873	ST8A58865UNG7	1513	24	3600	6500	>160°	>80	60000	A++	5	4	99,32

1) Vecchio EAN disponibile fino a fine 2017 secondo lo stock

* Verifica la lista degli alimentatori compatibili su Ledvance.it o sulle istruzioni fornite insieme al tubo



**NUOVA GAMMA
DISPONIBILE
A FINE 2017**

VECCHIO
EAN¹⁾



TUBI LED T5

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HO* (High Output) - IN VETRO - Con guaina protettiva per l'industria alimentare - 60.000 ore

G5 - Per apparecchi con alimentazione elettronica - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - Garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST5 HO 120cm 27W 830 3690lm 10x1														4058075819870	ST5AU54830G7	1163	27	3690	3000	>160°	>80	60000	A++	5	1	119,26	
ST5 HO 120cm 27W 840 4100lm 10x1														4058075819092	ST5AU54840G7	1163	27	4100	4000	>160°	>80	60000	A++	5	1	119,26	
ST5 HO 120cm 27W 865 4100lm 10x1														4058075819115	ST5AU54865G7	1163	27	4100	6500	>160°	>80	60000	A++	5	1	119,26	
ST5 HO 150cm 26W 830 3555lm 10x1*														4058075956674 ¹⁾	4058075819917	ST5A49830G7	1463	26	3555	3000	>160°	>80	60000	A++	5	1	110,63
ST5 HO 150cm 26W 840 3950lm 10x1*														4058075956681 ¹⁾	4058075819177	ST5A49840G7	1463	26	3950	4000	>160°	>80	60000	A++	5	1	110,63
ST5 HO 150cm 26W 865 3950lm 10x1*														4058075819191	ST5A49865G7	1463	26	3950	6500	>160°	>80	60000	A++	5	1	110,63	
ST5 HO 150cm 37W 830 5250lm 10x1*														4058075819894	ST5AU80830G7	1463	37	5250	3000	>160°	>80	60000	A++	5	1	131,62	
ST5 HO 150cm 37W 840 5600lm 10x1*														4058075956636 ¹⁾	4058075819139	ST5AU80840G7	1463	37	5600	4000	>160°	>80	60000	A++	5	1	131,62
ST5 HO 150cm 37W 865 5600lm 10x1*														4058075956643 ¹⁾	4058075819153	ST5AU80865G7	1463	37	5600	6500	>160°	>80	60000	A++	5	1	131,62

* Nuova generazione disponibile a inizio 2018

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HE* (High Efficiency) - IN VETRO - Con guaina protettiva per l'industria alimentare - 60.000 ore

G5 - Per apparecchi con alimentazione elettronica - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4), garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST5 HE 120cm 16W 830 2160lm 10x1	4058075819931	ST5A28830G7	1163	16	2160	3000	>160°	>80	60000	A++	5	1	67,88
ST5 HE 120cm 16W 840 2400lm 10x1	4058075819214	ST5A28840G7	1163	16	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	5	1	67,88
ST5 HE 120cm 16W 865 2400lm 10x1	4058075819238	ST5A28865G7	1163	16	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	5	1	67,88
ST5 HE 150cm 18,5W 830 2520lm 10x1	4058075819955	ST5A35830G7	1463	18,5	2520	3000	>160°	>80	60000	A++	5	1	45,67
ST5 HE 150cm 18,5W 840 2800lm 10x1	4058075819252	ST5A35840G7	1463	18,5	2800	4000	>160°	>80	60000	A++	5	1	45,67
ST5 HE 150cm 18,5W 865 2800lm 10x1	4058075819276	ST5A35865G7	1463	18,5	2800	6500	>160°	>80	60000	A++	5	1	45,67

OSRAM SubstiTUBE® T5 HO AC (solo per collegamento diretto alla rete) - IN VETRO - Con guaina protettiva per l'industria alimentare

G5 - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - Garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST5 HO AC 120cm 27W 830 3800lm	4058075060234	ST536830HOAC	1163	27	3800	3000	>160°	>80	50000	A++	10	-	-
ST5 HO AC 120cm 27W 840 4100lm	4058075060258	ST536840HOAC	1163	27	4100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	-	-
ST5 HO AC 120cm 27W 865 4100lm	4058075060272	ST536865HOAC	1163	27	4100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	-	-
ST5 HO AC 150cm 26W 830 3600lm	4058075060432	ST558830HOAC	1463	26	3600	3000	>160°	>80	50000	A++	10	-	-
ST5 HO AC 150cm 26W 840 3950lm	4058075060456	ST558840HOAC	1463	26	3950	4000	>160°	>80	50000	A++	10	-	-
ST5 HO AC 150cm 26W 865 3950lm	4058075060470	ST558865HOAC	1463	26	3950	6500	>160°	>80	50000	A++	10	-	-

OSRAM SubstiTUBE® T5 HE AC (solo per collegamento diretto alla rete) - IN VETRO - Con guaina protettiva per l'industria alimentare


G5 - Consistenza cromatica elevata (SDCM ≤ 4) - Garanzia di 5 anni, ON/OFF X 200.000 - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

c.to 1C

ST5 HE AC 120cm 16W 830 2200lm	4058075060494	ST536830HEAC	1163	16	2200	3000	>160°	80	50000	A++	10	-	-
ST5 HE AC 120cm 16W 840 2400lm	4058075060517	ST536840HEAC	1163	16	2400	4000	>160°	80	50000	A++	10	-	-
ST5 HE AC 120cm 16W 865 2400lm	4058075060531	ST536865HEAC	1163	16	2400	6500	>160°	80	50000	A++	10	-	-
ST5 HE AC 150cm 18,5W 830 2600lm	4058075060555	ST558830HEAC	1463	18,5	2600	3000	>160°	80	50000	A++	10	-	-
ST5 HE AC 150cm 18,5W 840 2800lm	4058075060579	ST558840HEAC	1463	18,5	2800	4000	>160°	80	50000	A++	10	-	-
ST5 HE AC 150cm 18,5W 865 2800lm	4058075060593	ST558865HEAC	1463	18,5	2800	6500	>160°	80	50000	A++	10	-	-

¹⁾ Vecchio EAN disponibile fino a inizio 2018 secondo lo stock

* Verifica la lista degli alimentatori compatibili su Ledvance.it o sulle istruzioni fornite insieme al tubo





Lampade fluorescenti

LUMILUX® T5 HE®	pag. 52	LUMILUX® T8 XT	pag. 59
LUMILUX® T5 HO	pag. 53	LUMILUX® T8 XXT	pag. 60
LUMILUX® T5 HE ES - Energy Saver	pag. 54	LUMILUX® T8 DE LUXE	pag. 60
LUMILUX® T5 HO ES - Energy Saver	pag. 54	COLOR proof T8	pag. 60
LUMILUX® T5 HE® XT	pag. 54	BIOLUX® T8	pag. 61
LUMILUX® T5 HO XT	pag. 55	FLUORA® T8	pag. 61
LUMILUX® T5 DE LUXE HO	pag. 55	NATURA® T8	pag. 61
LUMILUX® T5 CHIP control®	pag. 55	LUMILUX T8 SPLIT® control	pag. 61
LUMILUX® T5 DE LUXE Mignon	pag. 55	LUMILUX® T8 CHIP control®	pag. 61
LUMILUX® T5 Mignon	pag. 56	T8 forma ad U	pag. 62
Basic T5 Mignon	pag. 56	T8 Color	pag. 62
LUMILUX® T5 Mignon EL	pag. 56	LUMILUX® T9 C	pag. 62
Basic T5 Mignon EL	pag. 56	LUMILUX® T2 FM®	pag. 63
LUMILUX® T5 FC®	pag. 57	Rapidstart SA T12	pag. 63
LUMILUX® T8	pag. 58	XL T12	pag. 63
LUMILUX® T8 1 m	pag. 59	STARTER PER LAMPADE FLUORESCENTI	pag. 63
LUMILUX® T8 ES - Energy Saver	pag. 59		



1



LUMILUX® T5 HE® - 24.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Efficienza elevata

c.to 1J

HE 14 W/827	4050300645919	FH14827	14	1200	2700	549	A+	20	1	8,30
HE 14 W/830	4050300591520	FH14830	14	1200	3000	549	A+	20	1	8,30
HE 14 W/840	4050300591384	FH14840	14	1200	4000	549	A+	20	1	8,30
HE 14 W/865	4050300591544	FH14865	14	1100	6500	549	A	20	1	8,30
HE 21 W/827	4050300645957	FH21827	21	1900	2700	849	A+	20	1	8,30
HE 21 W/830	4050300591506	FH21830	21	1900	3000	849	A+	20	1	8,30
HE 21 W/840	4050300591407	FH21840	21	1900	4000	849	A+	20	1	8,30
HE 21 W/865	4050300591322	FH21865	21	1750	6500	849	A+	20	1	8,30
HE 28 W/827	4050300645995	FH28827	28	2600	2700	1149	A+	20	1	9,19
HE 28 W/830	4050300591483	FH28830	28	2600	3000	1149	A+	20	1	9,19
HE 28 W/840	4050300591421	FH28840	28	2600	4000	1149	A+	20	1	9,19
HE 28 W/865	4050300591346	FH28865	28	2400	6500	1149	A+	20	1	9,19
HE 35 W/827	4050300646039	FH35827	35	3320	2700	1449	A+	20	1	9,19
HE 35 W/830	4050300591469	FH35830	35	3320	3000	1449	A+	20	1	9,19
HE 35 W/840	4050300591445	FH35840	35	3320	4000	1449	A+	20	1	9,19
HE 35 W/865	4050300591360	FH35865	35	3050	6500	1449	A+	20	1	9,19

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



2

**LUMILUX® T5 HO - 24.000 ore¹⁾****Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Flusso luminoso elevato****c.to 1J**

HO 24 W/827	4050300646077	FQ24827	24	1750	2700	549	A	20	2	9,12
HO 24 W/830	4050300591667	FQ24830	24	1750	3000	549	A	20	2	9,12
HO 24 W/840	4050300591643	FQ24840	24	1750	4000	549	A	20	2	9,12
HO 24 W/865	4050300591629	FQ24865	24	1600	6500	549	A	20	2	9,12
HO 39 W/830	4050300591728	FQ39830	39	3100	3000	849	A+	20	2	9,12
HO 39 W/840	4050300591704	FQ39840	39	3100	4000	849	A+	20	2	9,12
HO 39 W/865	4050300591681	FQ39865	39	2850	6500	849	A	20	2	9,12
HO 49 W/827	4050300796772	FQ49827	49	4310	2700	1449	A+	20	2	10,43
HO 49 W/830	4050300796758	FQ49830	49	4310	3000	1449	A+	20	2	10,43
HO 49 W/840	4050300796710	FQ49840	49	4310	4000	1449	A+	20	2	10,43
HO 49 W/865	4050300796628	FQ49865	49	4100	6500	1449	A+	20	2	10,43
HO 54 W/827	4050300646152	FQ54827	54	4450	2700	1149	A+	20	2	10,43
HO 54 W/830	4050300591605	FQ54830	54	4450	3000	1149	A+	20	2	10,43
HO 54 W/840	4050300591582	FQ54840	54	4450	4000	1149	A+	20	2	10,43
HO 54 W/865	4050300591568	FQ54865	54	4100	6500	1149	A	20	2	10,43
HO 80 W/830	4050300591827	FQ80830	80	6150	3000	1449	A	20	2	10,69
HO 80 W/840	4050300591841	FQ80840	80	6150	4000	1449	A	20	2	10,69
HO 80 W/865	4050300591803	FQ80865	80	5700	6500	1449	A	20	2	10,69

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1



LUMILUX® T5 HE ES - Energy Saver - 24.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - A risparmio di energia

c.to 1J

HE ES 13 W/830	4008321733870	HEES13830	13	1150	3000	549	A+	20	1	11,35
HE ES 13 W/840	4008321733894	HEES13840	13	1150	4000	549	A+	20	1	11,35
HE ES 19 W/840	4008321734020	HEES19840	19	1800	4000	849	A+	20	1	12,02
HE ES 19 W/865	4008321734044	HEES19865	19	1750	6500	849	A+	20	1	12,02
HE ES 25 W/830	4008321957894	HEES25830	25	2450	3000	1149	A+	20	1	14,10
HE ES 25 W/840	4008321957900	HEES25840	25	2450	4000	1149	A+	20	1	14,10
HE ES 25 W/865	4008321957917	HEES25865	25	2260	6500	1149	A+	20	1	14,10
HE ES 32 W/830	4008321957931	HEES32830	32	3100	3000	1449	A+	20	1	14,10
HE ES 32 W/840	4008321957948	HEES32840	32	3100	4000	1449	A+	20	1	14,10
HE ES 32 W/865	4008321957955	HEES32865	32	2870	6500	1449	A+	20	1	14,10

LUMILUX® T5 HO ES - Energy Saver - 24.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Flusso luminoso elevato - A risparmio di energia

c.to 1J

HO ES 20 W/840	4008321734143	HOES20840	20	1650	4000	549	A+	20	1	11,35
HO ES 20 W/865	4008321734167	HOES20865	20	1600	6500	549	A+	20	1	11,35
HO ES 34 W/840	4008321734266	HOES34840	34	3250	4000	849	A+	20	1	12,02
HO ES 34 W/865	4008321734280	HOES34865	34	3050	6500	849	A+	20	1	12,02
HO ES 45 W/830	4008321515124	HOES45830	45	4310	3000	1449	A+	20	1	15,47
HO ES 45 W/840	4008321515148	HOES45840	45	4310	4000	1449	A+	20	1	15,47
HO ES 45 W/865	4008321515162	HOES45865	45	4100	6500	1449	A+	20	1	15,47
HO ES 50 W/830	4008321515209	HOES50830	50	4450	3000	1149	A+	20	1	15,47
HO ES 50 W/840	4008321515223	HOES50840	50	4450	4000	1149	A+	20	1	15,47
HO ES 50 W/865	4008321515247	HOES50865	50	4100	6500	1149	A+	20	1	15,47
HO ES 73 W/830	4008321515285	HOES73830	73	6150	3000	1449	A+	20	1	18,81
HO ES 73 W/840	4008321515308	HOES73840	73	6150	4000	1449	A+	20	1	18,81
HO ES 73 W/865	4008321515322	HOES73865	73	5700	6500	1449	A	20	1	18,81


LUMILUX® T5 HE® XT - 45.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Flessibilità elevata - Efficienza elevata - Durata utile fino a 30.000 ore

c.to 1J

HE XT 35 W/840	4052899028661	HEXT35840	35	3320	4000	1449	A+	20	1	23,10
HE XT 35 W/865	4052899028685	HEXT35865	35	3050	6500	1449	A+	20	1	23,10

¹⁾ Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®

**LUMILUX® T5 HO XT - 45.000 ore¹⁾**

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Flessibilità elevata - Flusso luminoso elevato -
Per grandi altezze - Durata utile fino a 30.000 ore

c.to 1J

HO XT 49 W/840	4008321958501	HOXT49840	49	4310	4000	1449	A+	20	2	32,06
HO XT 49 W/865	4008321958518	HOXT49865	49	4100	6500	1449	A+	20	2	32,06
HO XT 54 W/840	4008321958556	HOXT54840	54	4450	4000	1149	A+	20	2	32,06
HO XT 54 W/865	4008321958563	HOXT54865	54	4100	6500	1149	A	20	2	32,06
HO XT 80 W/840	4008321958594	HOXT80840	80	6150	4000	1449	A	20	2	32,06
HO XT 80 W/865	4008321958600	HOXT80865	80	5700	6500	1449	A	20	2	32,06

LUMILUX® T5 DE LUXE HO - 24.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Ra > 90

c.to 1J

HO 24 W/940	4008321233028	FQ24940HO	24	1400	4000	549	A	10	2	21,26
HO 24 W/965	4008321233042	FQ24965HO	24	1400	6500	549	A	10	2	21,26
HO 49 W/940	4008321234025	FQ49940HO	49	3500	4000	1449	A	10	2	22,04
HO 49 W/965	4008321233066	FQ49965HO	49	3450	6500	1449	A	10	2	22,04
HO 54 W/940	4008321233929	FQ54940HO	54	3800	4000	1149	A	10	2	22,60
HO 54 W/965	4008321233943	FQ54965HO	54	3800	6500	1149	A	10	2	22,60

LUMILUX® T5 CHIP control® - 24.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Dimmerabile - Protezione UV e antisceglie

c.to 1J

HE CHIP CONTR 28 W/62	4008321233424	FH2862LUMLL	28	1830	Giallo	1149	A	10	3	45,52
HO CHIP CONTR 54 W/62	4008321233400	FQ5462LUMLL	54	3140	Giallo	1149	B	10	3	45,52

LUMILUX® T5 DE LUXE Mignon - 10.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Ra > 90

c.to 1J

L 6 W/930	4050300015880	L6930	6	260	3000	212	B	25	2	16,02
L 8 W/930	4050300015897	L8930	8	380	3000	288	A	25	2	16,02
L 13 W/930	4050300015903	L13930	13	680	3000	517	B	25	2	17,81

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1



LUMILUX® T5 Mignon - 10.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5

c.to 1J

L 6 W/830	4008321959874	L6830	6	300	3000	212	A	25	1	10,91
L 8 W/827	4050300008943	L8827	8	430	2700	288	A	25	1	10,91
L 8 W/830	4008321959881	L8830	8	430	3000	288	A	25	1	10,91
L 8 W/840	4050300241623	L8840	8	430	4000	288	A	25	1	10,91
L 13 W/827	4050300008967	L13827	13	950	2700	517	A	25	1	11,47
L 13 W/830	4008321959898	L13830	13	950	3000	517	A	25	1	11,47
L 13 W/840	4050300241647	L13840	13	950	4000	517	A	25	1	11,47

Basic T5 Mignon - 10.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5

c.to 1J

L 4 W/640	4050300008875	L4640	4	140	4000	136	B	25	1	9,51
L 6 W/640	4050300008899	L6640	6	270	4000	212	A	25	1	9,51
L 8 W/640	4050300008912	L8640	8	385	4000	288	A	25	1	9,51
L 8 W/765	4050300035475	L8765	8	330	6500	288	A	25	1	9,51
L 13 W/640	4050300008974	L13640	13	830	4000	517	A	25	1	9,51
L 13 W/765	4050300035536	L13765	13	720	6500	517	A	25	1	9,51

LUMILUX® T5 Mignon EL - 10.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Per l'illuminazione d'emergenza

c.to 1J

Emergency Lighting 6 W/840	4008321325662	L6840EL	6	320	4000	212	A	25	1	10,32
Emergency Lighting 8 W/840	4008321325846	L8840EL	8	450	4000	288	A	25	1	10,32

Basic T5 Mignon EL

Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco G5 - Per l'illuminazione d'emergenza

c.to 1J

Emergency Lighting 6 W/640	4008321152381	L6640EL	6	270	4000	212	A	25	1	9,74
Emergency Lighting 8 W/640	4050300606644	L8640EL	8	385	4000	288	A	25	1	9,74

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®

**LUMILUX® T5 FC® - 12.000 ore¹⁾****Lampade fluorescenti Ø 16 mm - Attacco 2GX13****c.to 1M**

FC 22 W/827	4050300646237	FC22827	22	1900	2700	230	A	12	2	34,39
FC 22 W/830	4050300528489	FC22830	22	1900	3000	230	A	12	2	34,39
FC 22 W/840	4050300528465	FC22840	22	1900	4000	230	A	12	2	34,39
FC 22 W/865	4050300528441	FC22865	22	1800	6500	230	A	12	2	34,39
FC 40 W/827	4050300646251	FC40827	40	3400	2700	305	A+	12	2	36,06
FC 40 W/830	4050300528540	FC40830	40	3400	3000	305	A+	12	2	36,06
FC 40 W/840	4050300528526	FC40840	40	3400	4000	305	A+	12	2	36,06
FC 40 W/865	4050300528502	FC40865	40	3300	6500	305	A+	12	2	36,06
FC 55 W/827	4050300646275	FC55827	55	4200	2700	305	A	12	2	37,84
FC 55 W/830	4050300528601	FC55830	55	4200	3000	305	A	12	2	37,84
FC 55 W/840	4050300528588	FC55840	55	4200	4000	305	A	12	2	37,84
FC 55 W/865	4050300528564	FC55865	55	3990	6500	305	A	12	2	37,84

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1



LUMILUX® T8 - 20.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabile - Ra ≥ 80

c.to 1J

L 10 W/827	4050300446165	L10827	10	650	2700	470	A	25	1	15,61
L 15 W/827	4050300446042	L15827	15	950	2700	438	B	25	1	15,61
L 15 W/830	4050300446028	L15830	15	950	3000	438	B	25	1	15,61
L 15 W/840	4050300446004	L15840	15	950	4000	438	B	25	1	15,61
L 15 W/865	4050300446189	L15865	15	900	6500	438	B	25	1	15,61
L 16 W/827	4050300446080	L16827	16	1250	2700	720	A	25	1	15,61
L 16 W/830	4008321959065	L16830	16	1250	3000	720	A	25	1	15,61
L 16 W/840	4050300446066	L16840	16	1250	4000	720	A	25	1	15,61
L 18 W/827	4050300517834	L18827	18	1350	2700	590	A	25	1	7,10
L 18 W/830	4050300517810	L18830	18	1350	3000	590	A	25	1	7,10
L 18 W/840	4050300517797	L18840	18	1350	4000	590	A	25	1	7,10
L 18 W/865	4050300517773	L18865	18	1300	6500	590	A	25	1	7,10
L 18 W/880	4008321027962	L18880	18	1300	8000	590	A	25	1	7,10
L 23 W/830	4050300446264	L23830	23	1900	3000	970	A	25	1	19,11
L 23 W/840	4050300446240	L23840	23	1900	4000	970	A	25	1	19,11
L 30 W/827	4050300518077	L30827	30	2400	2700	895	A	25	1	19,11
L 30 W/830	4050300518053	L30830	30	2400	3000	895	A	25	1	19,11
L 30 W/840	4050300518039	L30840	30	2400	4000	895	A	25	1	19,11
L 30 W/865	4050300518015	L30865	30	2350	6500	895	A	25	1	19,11
L 30 W/880	4008321027986	L30880	30	2350	8000	895	A	25	1	19,11
L 36 W/827	4050300517919	L36827	36	3350	2700	1200	A+	25	1	7,10
L 36 W/830	4050300517896	L36830	36	3350	3000	1200	A+	25	1	7,10
L 36 W/840	4050300517872	L36840	36	3350	4000	1200	A+	25	1	7,10
L 36 W/865	4050300517858	L36865	36	3250	6500	1200	A	25	1	7,10
L 36 W/880	4008321002976	L36880	36	3010	8000	1200	A	25	1	7,10
L 38 W/830	4050300518152	L38830	38	3300	3000	1047	A	25	1	20,85
L 38 W/840	4050300518138	L38840	38	3300	4000	1047	A	25	1	20,85
L 58 W/827	4050300603049	L58827	58	5200	2700	1500	A	25	1	8,21
L 58 W/830	4050300517971	L58830	58	5200	3000	1500	A	25	1	8,21
L 58 W/840	4050300517957	L58840	58	5200	4000	1500	A	25	1	8,21
L 58 W/865	4050300517933	L58865	58	5000	6500	1500	A	25	1	8,21
L 58 W/880	4008321002990	L58880	58	4900	8000	1500	A	25	1	8,21
L 70 W/840	4008321003959	L70840	70	6000	4000	1778	A	25	1	16,87

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



2

**LUMILUX® T8 1 m - 20.000 ore¹⁾****Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabile - Ra ≥ 80****c.to 1J**

L 36 W/827-1	4050300518114	L368271	36	3100	2700	970	A	25	2	18,02
L 36 W/830-1	4008321959058	L368301	36	3100	3000	970	A	25	2	18,02
L 36 W/840-1	4050300518091	L368401	36	3100	4000	970	A	25	2	18,02

LUMILUX® T8 ES - Energy Saver - 20.000 ore¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Efficienza elevata - Ra ≥ 80****c.to 1J**

L 16 W/830 ES	4008321955791	L16830ES	16	1100	3000	590	A	25	2	11,57
L 16 W/840 ES	4008321955777	L16840ES	16	1100	4000	590	A	25	2	11,57
L 32 W/830 ES	4008321339652	L32830ES	32	2500	3000	1200	A	25	2	11,57
L 32 W/840 ES	4008321339676	L32840ES	32	2500	4000	1200	A	25	2	11,57
L 51 W/830 ES	4008321339713	L51830ES	51	4200	3000	1500	A	25	2	15,03
L 51 W/840 ES	4008321339690	L51840ES	51	4200	4000	1500	A	25	2	15,03

LUMILUX® T8 XT - Fino a 50.000 ore¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabile - Flessibilità elevata
Ra ≥ 80. Durata utile con alimentazione elettronica fino a 42.000 ore****c.to 1J**

L 18 W/830 XT	4008321209085	L18830XT	18	1350	3000	590	A	25	2	25,26
L 18 W/840 XT	4008321209108	L18840XT	18	1350	4000	590	A	25	2	25,26
L 18 W/865 XT	4008321209122	L18865XT	18	1250	6500	590	A	25	2	25,26
L 36 W/830 XT	4008321209146	L36830XT	36	3300	3000	1200	A+	25	2	25,26
L 36 W/840 XT	4008321209160	L36840XT	36	3300	4000	1200	A+	25	2	25,26
L 36 W/865 XT	4008321209221	L36865XT	36	3250	6500	1200	A	25	2	25,26
L 58 W/830 XT	4008321209344	L58830XT	58	5200	3000	1500	A	25	2	29,27
L 58 W/840 XT	4008321209320	L58840XT	58	5200	4000	1500	A	25	2	29,27
L 58 W/865 XT	4008321923622	L58865XT	58	5000	6500	1500	A	25	2	29,27

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1



LUMILUX® T8 XXT - Fino a 90.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabile - Flessibilità elevata
Ra ≥ 80. Durata media con alimentazione elettronica fino a 75.000 ore

c.to 1J

L 18 W/830 XXT	4008321923646	L18830XXT	18	1350	3000	590	A	25	1	42,97
L 18 W/840 XXT	4008321923660	L18840XXT	18	1350	4000	590	A	25	1	42,97
L 18 W/865 XXT	4008321923684	L18865XXT	18	1250	6500	590	A	25	1	42,97
L 36 W/830 XXT	4008321923707	L36830XXT	36	3300	3000	1200	A+	25	1	42,97
L 36 W/840 XXT	4008321923721	L36840XXT	36	3300	4000	1200	A+	25	1	42,97
L 36 W/865 XXT	4008321923745	L36865XXT	36	3250	6500	1200	A	25	1	42,97
L 58 W/830 XXT	4008321923769	L58830XXT	58	5200	3000	1500	A	25	1	51,31
L 58 W/840 XXT	4008321923783	L58840XXT	58	5200	4000	1500	A	25	1	51,31
L 58 W/865 XXT	4008321923806	L58865XXT	58	5000	6500	1500	A	25	1	51,31

LUMILUX® T8 DE LUXE - 20.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Alta resa cromatica. Ra ≥ 90

c.to 1J

L 15 W/954	4050300018249	L15954	15	750	5400	438	B	25	1	18,92
L 16 W/930	40503000242361	L16930	16	950	3000	720	B	25	1	18,92
L 18 W/930	4050300011264	L18930	18	1100	3000	590	B	25	1	12,85
L 18 W/940	4050300011257	L18940	18	1200	4000	590	B	25	1	12,85
L 18 W/954	4050300018256	L18954	18	1150	5400	590	B	25	1	12,85
L 18 W/965	4008321111371	L18965	18	1150	6500	590	B	25	1	12,85
L 30 W/930	4050300014432	L30930	30	1920	3000	895	B	25	1	18,92
L 36 W/930	4050300011318	L36930	36	2700	3000	1200	A	25	1	12,85
L 36 W/940	4050300011301	L36940	36	2900	4000	1200	A	25	1	12,85
L 36 W/954	4050300018263	L36954	36	2850	5400	1200	A	25	1	12,85
L 36 W/954 -1m	4050300024196	L369541	36	2600	5400	970	A	25	1	18,92
L 36 W/965	4008321111395	L36965	36	2850	6500	1200	A	25	1	12,85
L 58 W/930	4050300011363	L58930	58	4350	3000	1500	A	25	1	15,80
L 58 W/940	4050300011356	L58940	58	4600	4000	1500	A	25	1	15,80
L 58 W/954	4050300018270	L58954	58	4550	5400	1500	A	25	1	15,80
L 58 W/965	4008321090034	L58965	58	4550	6500	1500	A	25	1	15,80

COLOR proof T8 - 20.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Ottima resa cromatica - Ra98

c.to 1J

L 18 W/950	4008321423023	L18950	18	900	5300	590	B	10	1	22,38
L 36 W/950	4008321423047	L36950	36	2150	5300	1200	B	10	1	22,38
L 58 W/950	4008321423061	L58950	58	3350	5300	1500	B	10	1	26,38

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



2



3

**BIOLUX® T8 - 20.000 ore¹⁾****Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Adatte per l'allevamento di piccoli animali - Ra > 95****c.to 1J**

L 18 W/965	4050300270807	L1872	18	1000	6500	590	B	10	2	18,36
L 30 W/965	4050300302461	L3072	30	1600	6500	895	B	10	2	23,26
L 36 W/965	4050300270821	L3672	36	2300	6500	1200	B	10	2	18,36
L 58 W/965	4050300370613	L5872	58	3700	6500	1500	B	10	2	23,26

FLUORA® T8 - 20.000 ore¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Per piante e acquari****c.to 1J**

L 15 W/77	405030003214	L1577	15	400	-	438	B	10	2	26,27
L 18 W/77	405030004235	L1877	18	550	-	590	B	10	2	20,64
L 30 W/77	405030003238	L3077	30	1000	-	895	B	10	2	26,38
L 36 W/77	405030003184	L3677	36	1400	-	1200	B	10	2	20,64
L 58 W/77	405030004259	L5877	58	2250	-	1500	B	10	2	26,38

NATURA® T8 - 20.000 ore¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Per una perfetta presentazione dei cibi (es. pasticcerie, macellerie...)****c.to 1J**

L 15 W/76	4050300018287	L1576	15	500	-	438	B	10	2	20,76
L 18 W/76	4050300010519	L1876	18	750	-	590	B	10	2	17,20
L 30 W/76	4050300010540	L3076	30	1300	-	895	B	10	2	18,36
L 36 W/76	4050300010526	L3676	36	1800	-	1200	B	10	2	17,20
L 36 W/76-1	4050300010557	L36761	36	1600	-	970	B	10	2	20,64
L 58 W/76	4050300010533	L5876	58	2850	-	1500	B	10	2	18,36

LUMILUX T8 SPLIT® control - 20.000 ore¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Con protezione antisceghe - Industria alimentare****c.to 1J**

L 18 W/840 SPS	4008321232885	L18840SPSLL	18	1300	4000	590	A	12	2	50,42
L 36 W/840 SPS	4008321232823	L36840SPSLL	36	3250	4000	1200	A	12	2	50,42
L 58 W/840 SPS	4008321232922	L58840SPSLL	58	5100	4000	1500	A	12	2	50,42

LUMILUX® T8 CHIP control® - 20.000 ore¹⁾**Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Con protezione UV e antisceghe****c.to 1J**

L 18 W/62	4008321232700	L1862LUMLL	18	970	Giallo	590	B	12	3	40,40
L 36 W/62	4008321232724	L3662LUMLL	36	2300	Giallo	1200	B	12	3	40,40
L 58 W/62	4008321232748	L5862LUMLL	58	3100	Giallo	1500	A	12	3	60,22

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



1

2

3

4



T8 forma ad U - 13.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco 2G13

c.to 1J

L U 18 W/830	4008321959904	L18830U	18	1350	3000	310	A	24	1	36,75
L U 18 W/840	4008321469168	L18840U	18	1350	4000	310	A	24	1	36,75
L U 36 W/830	4008321959911	L36830U	36	3350	3000	607	A+	12	1	36,75
L U 36 W/840	4008321469182	L36840U	36	3350	4000	607	A+	12	1	36,75
L U 58 W/830	4008321959041	L58830U	58	5250	3000	765	A	12	1	45,15
L U 58 W/840	4008321469205	L58840U	58	5250	4000	765	A	12	1	45,15

T8 Color - 20.000 ore¹⁾

Lampade fluorescenti Ø 26 mm - Attacco G13 - Dimmerabili - Colorate

c.to 1J

L 18 W/60	4050300024219	L1860	18	900	Rosso	590	B	10	2	18,36
L 18 W/62	4008321232700	L1862LUMLL	18	970	Giallo	590	B	12	3	40,40
L 18 W/66	4050300024226	L1866	18	1800	Verde	590	A+	10	2	18,36
L 18 W/67	4050300024233	L1867	18	400	Blu	590	C	10	2	18,36
L 30 W/67	4050300366920	L3067	30	600	Blu	895	C	10	2	18,36
L 36 W/60	4050300024240	L3660	36	2400	Rosso	1200	A	10	2	20,64
L 36 W/62	4008321232724	L3662LUMLL	36	2300	Giallo	1200	B	12	3	40,40
L 36 W/66	4050300024257	L3666	36	4400	Verde	1200	A+	10	2	20,64
L 36 W/67	4050300024264	L3667	36	900	Blu	1200	C	10	2	20,64
L 58 W/60	4050300024271	L5860	58	3800	Rosso	1500	A	10	2	20,64
L 58 W/62	4008321232748	L5862LUMLL	58	3100	Giallo	1500	A	12	3	60,22
L 58 W/66	4050300024288	L5866	58	6700	Verde	1500	A+	10	2	20,64
L 58 W/67	4050300024295	L5867	58	1600	Blu	1500	B	10	2	20,64

LUMILUX® T9 C - 7.500 ore¹⁾

Lampade fluorescenti circolari Ø 29 mm - Attacco G10q - Dimmerabile

c.to 1M

L 22 W/827	4008321581068	L22827CN	22	1350	2700	216	B	12	4	10,03
L 22 W/840	4008321581082	L22840CN	22	1350	4000	216	B	12	4	10,03
L 22 W/865	4008321581105	L22865C	22	1300	6500	216	B	12	4	10,03
L 32 W/827	4008321581129	L32827CN	32	2250	2700	305	A	12	4	19,36
L 32 W/840	4008321581143	L32840CN	32	2250	4000	305	A	12	4	19,36
L 32 W/865	4008321581167	L32865CN	32	2150	6500	305	A	12	4	19,36
L 40 W/840	4050300014845	L40840C	40	3200	4000	406	A	12	4	25,85
L 40 W/865	4008321960139	L40865C	40	2950	6500	406	A	12	4	25,85

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®

**LUMILUX® T2 FM® - 8.000 ore¹⁾****Lampade fluorescenti Ø 7 mm - Attacco W4.3x8.5d****c.to 1J**

FM 6 W/730	4008321157546	FM6730	6	330	3000	218	A	20	5	43,52
FM 6 W/740	4008321157577	FM6740	6	330	4100	218	A	20	5	43,52
FM 8 W/730	4008321157638	FM8730	8	540	3000	320	A	20	5	43,52
FM 8 W/740	4008321157669	FM8740	8	540	4100	320	A	20	5	43,52
FM 8 W/760	4008321157690	FM8760	8	500	6000	320	A	20	5	43,52
FM 11 W/730	4008321157720	FM11730	11	750	3000	422	A	20	5	43,52
FM 11 W/740	4008321157751	FM11740	11	750	4100	422	A	20	5	43,52
FM 11 W/760	4008321157782	FM11760	11	680	6000	422	A	20	5	43,52
FM 13 W/730	4008321157836	FM13730	13	930	3000	523	A	20	5	43,52
FM 13 W/740	4008321157867	FM13740	13	930	4100	523	A	20	5	43,52
FM 13 W/760	4008321157898	FM13760	13	860	6000	523	B	20	5	43,52

Rapidstart SA T12 - 10.000 ore**Lampade fluorescenti Ø 38 mm - Attacco G13 - Con striscia esterna****c.to 1J**

L SA 20 W/640	4050300018195	L20640SA	20	1200	4000	590	B	25	6	20,64
L SA 40 W/640	4050300018331	L40640SA	40	3000	4000	1200	A	25	6	20,64
L SA 65 W/640	4050300018201	L65640SA	65	4800	4000	1500	A	25	6	28,72

XL T12 - 26.000 ore**Lampade fluorescenti Ø 38 mm - Attacco Fa6 - Per apparecchi di illuminazione antideflagranti****c.to 1J**

L XL 20 W/640	4050300014630	L20640X	20	940	4100	574	B	25	7	54,98
L XL 40 W/640	4050300014654	L40640X	40	2300	4100	1200	B	25	7	54,98
L XL 65 W/640	4050300014616	L65640X	65	4400	4100	1500	A	25	7	64,77

STARTER per lampade fluorescenti**Starter per collegamento singolo a 230 V AC****c.to 1J**

STARTER ST 111	40503000270166	STARST111IR	-	-	-	-	-	1200	8	0,91
STARTER ST 111	40503000854045	STARST111	-	-	-	-	-	400	8	0,95
STARTER ST 111 HT LONGLIFE	40503000854021	STARST111HT	-	-	-	-	-	400	8	1,58
STARTER ST 171	40503000422855	DEOSST171IR	-	-	-	-	-	1200	8	5,79
STARTER ST 171	40503000854106	DEOSST171	-	-	-	-	-	200	8	6,07
STARTER ST 173	40503000854120	DEOSST173	-	-	-	-	-	200	8	6,07

Starter per funzionamento in serie a 230 V AC

STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300012803	STARST151NIR	-	-	-	-	-	1200	9	0,91
STARTER ST 151 LONGLIFE	40503000854083	STARST151	-	-	-	-	-	400	9	0,95
STARTER ST 172 220-240	40503000854069	DEOSST172	-	-	-	-	-	200	9	6,07

1) Durata media con alimentatore QUICKTRONIC®



Lampade fluorescenti compatte

Lampade fluorescenti compatte integrate	
DULUX® PRO STICK	pag. 66
DULUX® PRO TWIST	pag. 66
DULUX® PRO CIRCOLUX	pag. 67
Lampade fluorescenti compatte non integrate	
DULUX® S	pag. 68
DULUX® S/E	pag. 68
DULUX® D	pag. 68
DULUX® D/E	pag. 69
DULUX® T PLUS	pag. 69

DULUX® T/E PLUS	pag. 69
DULUX® T/E CONSTANT	pag. 70
DULUX® L LUMILUX® - BC & BE	pag. 70
DULUX® L CONSTANT DE LUXE	pag. 70
DULUX® L SP	pag. 71
DULUX® L HE	pag. 71
DULUX® L XT	pag. 71
DULUX® F	pag. 71
CFL SQUARE	pag. 72
Starter per lampade fluorescenti compatte	pag. 73





Lampade fluorescenti compatte integrate CFLi

DULUX® PRO STICK - 10.000 ore

Forma a tubi. ON/OFF x 10.000

c.to 1L

DULUX STICK 11W/827 220-240V E14	4008321989840	DSK11827E1	11	51 W	600	2700	E14	43x126	A	10	1	9,78
DULUX STICK 11W/840 220-240V E14	4052899952218	DSK11840E1	11	51 W	600	4000	E14	43x126	A	10	1	9,78
DULUX STICK 11W/865 220-240V E14	4008321618078	DSK11865E1	11	49 W	570	6500	E14	43x126	A	10	1	9,78
DULUX STICK 11W/827 220-240V E27	4008321363794	DSK11827	11	51 W	600	2700	E27	43x124	A	10	2	9,78
DULUX STICK 11W/840 220-240V E27	4052899952225	DSK11840	11	51 W	600	4000	E27	43x124	A	10	2	9,78
DULUX STICK 11W/865 220-240V E27	4008321360724	DSK11865	11	49 W	580	6500	E27	43x124	A	10	2	9,78
DULUX STICK 15W/827 220-240V E27	4008321363824	DSK15827	15	70 W	900	2700	E27	43x145	A	10	2	9,78
DULUX STICK 15W/840 220-240V E27	4052899952232	DSK15840	15	70 W	900	4000	E27	43x145	A	10	2	9,78
DULUX STICK 15W/865 220-240V E27	4008321360779	DSK15865	15	68 W	870	6500	E27	43x145	A	10	2	9,78
DULUX STICK 20W/827 220-240V E27	4008321363855	DSK20827	20	87 W	1170	2700	E27	49X161	A	10	2	9,78
DULUX STICK 20W/840 220-240V E27	4008321986849	DPRO20840	20	87 W	1200	4000	E27	49X161	A	10	2	9,78
DULUX STICK 20W/865 220-240V E27	4008321360847	DSK20865	20	84 W	1120	6500	E27	49X161	A	10	2	9,78

DULUX® PRO TWIST - 10.000 ore

Forma a tubi. ON/OFF x 10.000

c.to 1L

DULUX TWIST 9W/827 220-240V E14	4008321511034	DTW9827E1	9	40 W	430	2700	E14	33x99	A	10	3	10,82
DULUX TWIST 9W/840 220-240V E14	4008321509062	DTW9840E1	9	40 W	430	4000	E14	33x99	A	10	3	10,82
DULUX TWIST 12W/827 220-240V E14	4008321605955	DTW12827E1	12	54 W	650	2700	E14	41x106	A	10	3	10,82
DULUX TWIST 12W/840 220-240V E14	4052899912533	DPROMTW12840E1	12	54 W	650	4000	E14	41x106	A	10	3	10,82
DULUX TWIST 12W/865 220-240V E14	4008321628473	DTW12865E1	12	54 W	650	6500	E14	41x106	A	10	3	10,82
DULUX TWIST 12W/827 220-240V E27	4008321605924	DTW12827	12	54 W	650	2700	E27	41x102	A	10	4	10,82
DULUX TWIST 12W/840 220-240V E27	4052899912564	DPROMTW12840	12	54 W	650	4000	E27	41x102	A	10	4	10,82
DULUX TWIST 12W/865 220-240V E27	4008321628503	DTW12865	12	54 W	650	6500	E27	41x102	A	10	4	10,82
DULUX TWIST 15W/827 220-240V E14	4052899915732	DTW15827E1	15	70 W	900	2700	E14	41x110	A	10	3	10,82
DULUX TWIST 15W/827 220-240V E27	4008321605986	DTW15827	15	70 W	900	2700	E27	41x106	A	10	4	10,82
DULUX TWIST 15W/840 220-240V E27	4052899913240	DPROMTW15840	15	70 W	900	4000	E27	41x106	A	10	4	10,82
DULUX TWIST 15W/865 220-240V E27	4008321628534	DTW15865	15	70 W	900	6500	E27	41x106	A	10	4	10,82
DULUX TWIST 20W/827 220-240V E27	4008321606013	DTW20827	20	94 W	1300	2700	E27	54x111	A	10	4	13,05
DULUX TWIST 20W/840 220-240V E27	4052899913288	DPROMTW20840	20	94 W	1300	4000	E27	54x111	A	10	4	13,05
DULUX TWIST 20W/865 220-240V E27	4008321628565	DTW20865	20	94 W	1300	6500	E27	54x111	A	10	4	13,05
DULUX TWIST 23W/827 220-240V E27	4008321606044	DTW23827	23	112 W	1600	2700	E27	54x119	A	10	4	13,05
DULUX TWIST 23W/840 220-240V E27	4008321986399	DPROMTW23840	23	112 W	1600	4000	E27	54x119	A	10	4	13,05
DULUX TWIST 23W/865 220-240V E27	4008321628596	DTW23865	23	112 W	1600	6500	E27	54x119	A	10	4	13,05



DULUX® PRO CIRCOLUX - 8.000 ore e 15.000 ore

Forma circolare

c.to 1L

DUL CIRCOLUX 24W/827 220-240V E27 - 8.000 h	4008321662224	DCIR24827	24	112 W	1600	2700	E27	231x82	A	4	5	33,73
DUL CIRCOLUX 24W/840 220-240V E27 - 15.000 h	4008321987129	DPROCIR24840	24	112 W	1600	4000	E27	231x82	A	4	5	33,73



Lampade fluorescenti compatte non integrate

DULUX® S - 10.000 ore

Per alimentazione convenzionale - Starter integrato - 2 PIN

c.to 1K

DULUX S 5 W/827	4050300006130	DS5827	5	250	2700	G23	B	10	1	6,24
DULUX S 5 W/840	4050300010564	DS5840	5	250	4000	G23	B	10	1	6,24
DULUX S 7 W/827	4050300005997	DS7827	7	400	2700	G23	B	10	1	6,24
DULUX S 7 W/830	4050300025735	DS7830	7	400	3000	G23	B	10	1	6,24
DULUX S 7 W/840	4050300010571	DS7840	7	400	4000	G23	B	10	1	6,24
DULUX S 9 W/827	4050300006000	DS9827	9	600	2700	G23	A	10	1	6,24
DULUX S 9 W/830	4050300025742	DS9830	9	600	3000	G23	A	10	1	6,24
DULUX S 9 W/840	4050300010588	DS9840	9	600	4000	G23	A	10	1	6,24
DULUX S 11 W/827	4050300006017	DS11827	11	900	2700	G23	A	10	1	6,24
DULUX S 11 W/830	4050300025759	DS11830	11	900	3000	G23	A	10	1	6,24
DULUX S 11 W/840	4050300010618	DS11840	11	900	4000	G23	A	10	1	6,24

DULUX® S/E - 20.000 ore

Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100 %) - 4 PIN

c.to 1K

DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	DSE7827	7	400	2700	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 7 W/830	40503000591988	DSE7830	7	400	3000	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	DSE7840	7	400	4000	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	DSE9827	9	600	2700	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 9 W/830	40503000589398	DSE9830	9	600	3000	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	DSE9840	9	600	4000	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	DSE11827	11	900	2700	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 11 W/830	40503000589374	DSE11830	11	900	3000	2G7	A	10	2	6,46
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	DSE11840	11	900	4000	2G7	A	10	2	6,46

DULUX® D - 10.000 ore

Per alimentazione convenzionale - Starter integrato - 2 PIN

c.to 1K

DULUX D 10 W/827	4050300008110	DD10827	10	600	2700	G24d-1	B	10	3	11,69
DULUX D 10 W/830	4050300025681	DD10830	10	600	3000	G24d-1	B	10	3	11,69
DULUX D 10 W/840	4050300010595	DD10840	10	600	4000	G24d-1	B	10	3	11,69
DULUX D 13 W/827	4050300008127	DD13827	13	900	2700	G24d-1	A	10	3	11,69
DULUX D 13 W/830	4050300025698	DD13830	13	900	3000	G24d-1	A	10	3	11,69
DULUX D 13 W/840	4050300010625	DD13840	13	900	4000	G24d-1	A	10	3	11,69
DULUX D 13 W/865	40503000487106	DD13865	13	855	6500	G24d-1	A	10	3	11,69
DULUX D 18 W/827	4050300011462	DD18827	18	1200	2700	G24d-2	B	10	3	11,69
DULUX D 18 W/830	4050300025704	DD18830	18	1200	3000	G24d-2	B	10	3	11,69
DULUX D 18 W/840	4050300012056	DD18840	18	1200	4000	G24d-2	B	10	3	11,69
DULUX D 18 W/865	40503000487120	DD18865	18	1140	6500	G24d-2	B	10	3	11,69
DULUX D 26 W/827	4050300011912	DD26827	26	1800	2700	G24d-3	A	10	3	11,69
DULUX D 26 W/830	4050300025711	DD26830	26	1800	3000	G24d-3	A	10	3	11,69
DULUX D 26 W/840	4050300012049	DD26840	26	1800	4000	G24d-3	A	10	3	11,69
DULUX D 26 W/865	40503000486987	DD26865	26	1710	6500	G24d-3	B	10	3	11,69

**DULUX® D/E - 20.000 ore****Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100%) - 4 PIN****c.to 1K**

DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	DDE10827	10	600	2700	G24q-1	A	10	4	12,02
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	DDE10830	10	600	3000	G24q-1	A	10	4	12,02
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	DDE10840	10	600	4000	G24q-1	A	10	4	12,02
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	DDE13827	13	900	2700	G24q-1	A	10	4	12,02
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	DDE13830	13	900	3000	G24q-1	A	10	4	12,02
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	DDE13840	13	900	4000	G24q-1	A	10	4	12,02
DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	DDE18827	18	1200	2700	G24q-2	A	10	4	12,02
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	DDE18830	18	1200	3000	G24q-2	A	10	4	12,02
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	DDE18840	18	1200	4000	G24q-2	A	10	4	12,02
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	DDE18865	18	1140	6500	G24q-2	A	10	4	12,02
DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	DDE26827	26	1800	2700	G24q-3	A	10	4	12,02
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	DDE26830	26	1800	3000	G24q-3	A	10	4	12,02
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	DDE26840	26	1800	4000	G24q-3	A	10	4	12,02
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	DDE26865	26	1710	6500	G24q-3	A	10	4	12,02

DULUX® T PLUS - 10.000 ore**Per alimentazione convenzionale - Starter integrato - 2 PIN****c.to 1K**

DULUX T PLUS 13 W/830	4050300446929	DT13830	13	900	3000	GX24d-1	A	10	5	25,12
DULUX T PLUS 13 W/840	4050300446905	DT13840	13	900	4000	GX24d-1	A	10	5	25,12
DULUX T PLUS 18 W/827 ¹⁾	4050300333502	DT18827	18	1200	2700	GX24d-2	B	10	5	25,12
DULUX T PLUS 18 W/830 ¹⁾	4050300333489	DT18830	18	1200	3000	GX24d-2	B	10	5	25,12
DULUX T PLUS 18 W/840 ¹⁾	4050300333465	DT18840	18	1200	4000	GX24d-2	B	10	5	25,12
DULUX T PLUS 26 W/827	4050300342085	DT26827	26	1800	2700	GX24d-3	A	10	5	25,12
DULUX T PLUS 26 W/830	4050300342061	DT26830	26	1800	3000	GX24d-3	A	10	5	25,12
DULUX T PLUS 26 W/840	4050300342047	DT26840	26	1800	4000	GX24d-3	A	10	5	25,12

1) Solo con alimentazione 0,22A

DULUX® T/E PLUS - 20.000 ore**Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100 %) - 4 PIN****c.to 1K**

DULUX T/E PLUS 13 W/827	4050300447001	DTE13827	13	900	2700	GX24q-1	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 13 W/830	4050300446981	DTE13830	13	900	3000	GX24q-1	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 13 W/840	4050300446967	DTE13840	13	900	4000	GX24q-1	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 18 W/827	4050300342269	DTE18827	18	1200	2700	GX24q-2	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 18 W/830	4050300342245	DTE18830	18	1200	3000	GX24q-2	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 18 W/840	4050300342221	DTE18840	18	1200	4000	GX24q-2	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 26 W/827	4050300342320	DTE26827	26	1800	2700	GX24q-3	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 26 W/830	4050300342306	DTE26830	26	1800	3000	GX24q-3	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 26 W/840	4050300342283	DTE26840	26	1800	4000	GX24q-3	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 32 W/827	4050300348605	DTE32827	32	2400	2700	GX24q-3	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 32 W/830	4050300348582	DTE32830	32	2400	3000	GX24q-3	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 32 W/840	4050300348568	DTE32840	32	2400	4000	GX24q-3	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 42 W/827	4050300425665	DTE42827	42	3200	2700	GX24q-4	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 42 W/830	4050300425641	DTE42830	42	3200	3000	GX24q-4	A	10	6	25,60
DULUX T/E PLUS 42 W/840	4050300425627	DTE42840	42	3200	4000	GX24q-4	A	10	6	25,60



DULUX® T/E CONSTANT - 20.000 ore

Per alimentazione elettronica - Dimmerabile (3...100 %) - Funzionamento fino a 70°C - 4 PIN

c.to 1K

DULUX T/E CONSTANT 26 W/830	4050300425467	DTECON26830	26	1800	3000	GX24q-3	A	10	1	31,50
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840	4050300425443	DTECON26840	26	1800	4000	GX24q-3	A	10	1	31,50
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830	4050300425528	DTECON32830	32	2400	3000	GX24q-3	A	10	1	31,50
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840	4050300425504	DTECON32840	32	2400	4000	GX24q-3	A	10	1	31,50
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830	4050300425580	DTECON42830	42	3200	3000	GX24q-4	A	10	1	31,50
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840	4050300425566	DTECON42840	42	3200	4000	GX24q-4	A	10	1	31,50

DULUX® L LUMILUX® - BC & BE - 20.000 ore

Dimmerabile (1...100 % con QUICKTRONIC® Qti DALI/DIM) - 4 PIN

Per alimentazione convenzionale o elettronica

c.to 1K

DULUX L 18 W/827 2G11	4050300010748	DL18827	18	1200	2700	2G11	A	10	2	13,58
DULUX L 18 W/830 2G11	4050300010731	DL18830	18	1200	3000	2G11	A	10	2	13,58
DULUX L 18 W/840 2G11	4050300010724	DL18840	18	1200	4000	2G11	A	10	2	13,58
DULUX L 24 W/827 2G11	4050300010779	DL24827	24	1800	2700	2G11	A	10	2	13,58
DULUX L 24 W/830 2G11	4050300010762	DL24830	24	1800	3000	2G11	A	10	2	13,58
DULUX L 24 W/840 2G11	4050300010755	DL24840	24	1800	4000	2G11	A	10	2	13,58
DULUX L 36 W/827 2G11	4050300010809	DL36827	36	2900	2700	2G11	A	10	2	15,19
DULUX L 36 W/830 2G11	4050300010793	DL36830	36	2900	3000	2G11	A	10	2	15,19
DULUX L 36 W/835 2G11	4050300295930	DL36835	36	2900	3500	2G11	A	10	2	15,19
DULUX L 36 W/840 2G11	4050300010786	DL36840	36	2900	4000	2G11	A	10	2	15,19
DULUX L 36 W/865 2G11	4050300328263	DL36865	36	2750	6500	2G11	A	10	2	15,19

Solo per alimentazione elettronica

DULUX L 40 W/830 2G11	4050300298894	DL40830	40	3500	3000	2G11	A+	10	2	15,95
DULUX L 40 W/840 2G11	4050300279909	DL40840	40	3500	4000	2G11	A+	10	2	15,95
DULUX L 40 W/865 2G11	4050300592008	DL40865	40	3325	6500	2G11	A	10	2	15,95
DULUX L 55 W/827 2G11	4050300315881	DL55827	55	4800	2700	2G11	A+	10	2	15,95
DULUX L 55 W/830 2G11	4050300298917	DL55830	55	4800	3000	2G11	A+	10	2	15,95
DULUX L 55 W/835 2G11	4050300295978	DL55835	55	4800	3500	2G11	A+	10	2	15,95
DULUX L 55 W/840 2G11	4050300295879	DL55840	55	4800	4000	2G11	A+	10	2	15,95
DULUX L 55 W/865 2G11	4050300553900	DL55865	55	4560	6500	2G11	A	10	2	15,95
DULUX L 80 W/830 2G11	4050300665467	DL80830	80	6500	3000	2G11	A	10	2	23,64
DULUX L 80 W/840 2G11	4050300665481	DL80840	80	6500	4000	2G11	A	10	2	23,64

DULUX® L CONSTANT DE LUXE - 20.000 ore

Ottimo flusso luminoso a temperatura di ambiente bassa o elevata - Ra ≥90 - 4 PIN

Per alimentazione convenzionale o elettronica

c.to 1K

DULUX L 36 W/930 2G11	4050300018393	DL36930	36	2350	3000	2G11	A	10	3	25,73
DULUX L 36 W/954 2G11	4050300018461	DL36954	36	2350	5400	2G11	B	10	3	25,73

Solo per alimentazione elettronica

DULUX L 55 W/930 2G11	4050300370705	DL55930	55	4000	3000	2G11	A	10	3	26,78
DULUX L 55 W/954 2G11	4050300321400	DL55954	55	4000	5400	2G11	A	10	3	26,78



4



5



6



7

**DULUX® L SP - BASSE TEMPERATURE - 20.000 ore****Per alimentazione convenzionale o elettronica - Flusso ottimale a una temperatura di ambiente bassa (+5°C) - 4PIN****c.to 1K**

DULUX L SP 18 W/830 2G11	4050300300276	DLSP18830	18	1200	3000	2G11	A	10	4	28,35
DULUX L SP 18 W/840 2G11	4008321280497	DLSP18840	18	1200	4000	2G11	A	10	4	28,35
DULUX L SP 24 W/830 2G11	4050300300238	DLSP24830	24	1800	3000	2G11	A	10	4	28,35
DULUX L SP 24 W/840 2G11	4008321280510	DLSP24840	24	1800	4000	2G11	A	10	4	28,35

DULUX® L HE - ELEVATA EFFICIENZA - 20.000 ore**Dimmerabile (1...100%) - Per alimentazione elettronica - 100 lm/W a Ta 35°C - 4 PIN****c.to 1K**

DULUX L HE 26 W/840 2GX11	4008321508713	DLHE26840	26	2470	4000	2GX11	A+	10	5	25,73
DULUX L HE 28 W/830 2GX11	4008321296719	DLHE28830	28	2700	3000	2GX11	A+	10	5	26,78
DULUX L HE 28 W/840 2GX11	4008321296757	DLHE28840	28	2700	4000	2GX11	A+	10	5	26,78

DULUX® L XT - ELEVATA FLESSIBILITÀ - 36.000 ore**Dimmerabile (1...100%) - Per alimentazione convenzionale o elettronica - 4 PIN****c.to 1K**

DULUX L XT 18 W/840 2G11	4008321507594	DLXT18840	18	1200	4000	2G11	A	10	6	36,75
DULUX L XT 24 W/840 2G11	4008321507631	DLXT24840	24	1800	4000	2G11	A	10	6	36,75
DULUX L XT 36 W/840 2G11	4008321507679	DLXT36840	36	2900	4000	2G11	A	10	6	36,75

DULUX® F - EXTRA-PIATTA - 13.000 ore**Per alimentazione convenzionale o elettronica - 4 PIN****c.to 1K**

DULUX F 18 W/830 2G10	4050300333540	DF18830	18	1100	3000	2G10	A	10	7	35,62
DULUX F 18 W/840 2G10	4050300333526	DF18840	18	1100	4000	2G10	A	10	7	35,62
DULUX F 24 W/827 2G10	4050300333625	DF24827	24	1700	2700	2G10	A	10	7	38,28
DULUX F 24 W/830 2G10	4050300333601	DF24830	24	1700	3000	2G10	A	10	7	38,28
DULUX F 24 W/840 2G10	4050300333588	DF24840	24	1700	4000	2G10	A	10	7	38,28
DULUX F 36 W/827 2G10	4050300312187	DF36827	36	2800	2700	2G10	A	10	7	38,28
DULUX F 36 W/830 2G10	4050300299051	DF36830	36	2800	3000	2G10	A	10	7	38,28
DULUX F 36 W/840 2G10	4050300299037	DF36840	36	2800	4000	2G10	A	10	7	38,28



1



CFL SQUARE - EXTRA-PIATTA - 10.000 ore

CFL SQUARE 2 PIN - Per alimentazione convenzionale

c.to 1K

CFL SQUARE 16 W/827 GR8	4050300816852	SQ168272P	16	1050	2700	GR8	B	20	1	13,74
CFL SQUARE 16 W/835 GR8	4050300816838	SQ168352P	16	1050	3500	GR8	B	20	1	13,74
CFL SQUARE 28 W/827 GR8	4050300816913	SQ288272P	28	2050	2700	GR8	A	20	1	20,59
CFL SQUARE 28 W/835 GR8	4050300816937	SQ288352P	28	2050	3500	GR8	A	20	1	20,59

CFL SQUARE - EXTRA-PIATTA - 13.000 ore

CFL SQUARE 4 PIN - Per alimentazione elettronica

c.to 1K

CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q	4050300816890	SQ168274P	16	1050	2700	GR10q	A	20	1	13,74
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	4050300816876	SQ168354P	16	1050	3500	GR10q	A	20	1	13,74
CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q	4050300816951	SQ288274P	28	2050	2700	GR10q	A	20	1	20,59
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	4050300816982	SQ288354P	28	2050	3500	GR10q	A	20	1	20,59
CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q	4050300817002	SQ388274P	38	2700	2700	GR10q	A	20	1	22,93
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	4050300817026	SQ388354P	38	2700	3500	GR10q	A	20	1	22,93



2

**Starter per lampade fluorescenti compatte****Starter per lampade fluorescenti**

Starter - collegamento singolo a 230 V AC

c.to 1J

STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300854045	STARST111	-	-	-	-	-	400	2	0,95
STARTER ST 111 HT LONGLIFE	4050300854021	STARST111HT	-	-	-	-	-	400	2	1,58
STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300270166	STARST111IR	-	-	-	-	-	1200	2	0,91
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300422855	DEOSST171IR	-	-	-	-	-	1200	2	5,79
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300854106	DEOSST171	-	-	-	-	-	200	2	6,07
STARTER ST 173 SAFETY DEOS	4050300854120	DEOSST173	-	-	-	-	-	200	2	6,07

Starter - funzionamento in serie 230 V AC

STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300012803	STARST151NIR	-	-	-	-	-	1200	2	0,91
STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300854083	STARST151	-	-	-	-	-	400	2	0,95
STARTER ST 172 SAFETY DEOS	4050300854069	DEOSST172	-	-	-	-	-	200	2	6,07



Lampade a scarica

POWERBALL HCI®-T	pag. 76	POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W	pag. 81
POWERBALL HCI®-T Excellence	pag. 76	POWERSTAR HQI®-T 250...400 W	pag. 81
POWERBALL HCI®-T Shoplight	pag. 76	POWERSTAR HQI®-E - Chiara	pag. 82
POWERBALL HCI®-TC	pag. 76	POWERSTAR HQI®-E - Bulbo diffondente	pag. 82
POWERBALL HCI®-TC Excellence	pag. 77	VIALOX® NAV®-E SUPER 6Y E SUPER XT	pag. 82
POWERBALL HCI®-TC Shoplight	pag. 77	VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®	pag. 83
POWERBALL HCI®-TS	pag. 77	VIALOX® NAV®-E	pag. 83
POWERBALL HCI®-TS Excellence	pag. 77	VIALOX® NAV®-E/I	pag. 83
POWERBALL HCI®-TF	pag. 77	VIALOX® NAV®-E Plug-in	pag. 83
POWERBALL HCI®-E/P	pag. 78	VIALOX® NAV®-T SUPER 6Y E SUPER XT	pag. 84
POWERBALL HCI®-TT SUPER 4Y	pag. 78	VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®	pag. 84
POWERBALL HCI®-TT	pag. 78	VIALOX® NAV®-T	pag. 84
POWERBALL HCI®-ET SUPER 4Y	pag. 78	VIALOX® NAV®-T/I	pag. 84
POWERBALL HCI®-PAR30	pag. 79	VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®	pag. 84
POWERSTAR HQI®-R per fibre ottiche	pag. 79	VIALOX® NAV®-TS	pag. 85
POWERSTAR HQI®-T	pag. 79	PLANTASTAR®-T	pag. 85
POWERSTAR HQI®-TS Excellence	pag. 80	PLANTASTAR®-TS	pag. 85
POWERSTAR HQI®-TS	pag. 80		





1



2



POWERBALL HCI®-T

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-T 35 W/830 WDL PB	4008321681850	HCIT35830NZ	35	3700 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	50,42
HCI-T 35 W/942 NDL PB	4008321681898	HCIT35942NZ	35	3400 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	50,42
HCI-T 50 W/830 WDL PB	4052899031760	HCIT50830	50	5250 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	50,42
HCI-T 70 W/830 WDL PB	4008321678430	HCIT70830NZ	70	7400 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	50,42
HCI-T 70 W/942 NDL PB	4008321678522	HCIT70942NZ	70	6800 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	50,42
HCI-T 100 W/830 WDL PB	4008321682963	HCIT100830NZ	100	11300 ¹⁾	G12	20x105	A+	12	1	56,21
HCI-T 100 W/942 NDL PB	4008321682987	HCIT100942NZ	100	10500 ¹⁾	G12	20x105	A+	12	1	56,21
HCI-T 150 W/830 WDL PB	4052899372375	HCIT150930NZ	150	15100	G12	25x105	A+	12	1	56,21
HCI-T 150 W/942 NDL PB	4052899372399	HCIT150942NDL	150	14700	G12	25x105	A+	12	1	56,21

POWERBALL HCI®-T Excellence

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence ²⁾	4052899238640	HCIT35930EXC	35	4200 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	53,13
HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence	4052899265172	HCIT35942EXC	35	3800	G12	20x100	A+	12	1	53,13
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence ²⁾	4052899238763	HCIT50930EXC	50	5500	G12	20x100	A+	12	1	53,13
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence	4052899238725	HCIT70930EXC	70	8500 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	53,13
HCI-T 70 W/942 NDL PB Excellence ²⁾	4052899265080	HCIT70942EXC	70	7800	G12	20x100	A+	12	1	53,13

POWERBALL HCI®-T Shoplight

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-T 35 W/930 WDL PB Shoplight	4008321681874	HCIT35930NZ	35	3100 ¹⁾	G12	20x100	A	12	1	53,87
HCI-T 70 W/930 WDL PB Shoplight	4008321678508	HCIT70930NZ	70	6800 ¹⁾	G12	20x100	A+	12	1	53,87

POWERBALL HCI®-TC

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-TC 20 W/830 WDL PB ²⁾	4008321683007	HCITC20830NZ	20	1700	G8.5	15x81	A	12	2	50,42
HCI-TC 35 W/830 WDL PB	4008321681997	HCITC35830NZ	35	3700 ¹⁾	G8.5	15x81	A+	12	2	50,42
HCI-TC 35 W/942 NDL PB	4008321682031	HCITC35942NZ	35	3500 ¹⁾	G8.5	15x81	A+	12	2	50,42
HCI-TC 50W/930WDL PB EXC	4052899238787	HCITC50930EXC	50	5250	G8.5	15x81	A+	12	2	53,13
HCI-TC 70 W/830 WDL PB	4008321681799	HCITC70830NZ	70	7200 ¹⁾	G8.5	15x81	A+	12	2	50,42
HCI-TC 70 W/942 NDL PB	4008321681836	HCITC70942NZ	70	6800 ¹⁾	G8.5	15x81	A+	12	2	50,42

¹⁾ In abbinamento con alimentatore elettronico con corrente ad onda quadra e con frequenza compresa tra 70 e 400 Hz. Il funzionamento con alimentatore convenzionale può essere meno efficiente

²⁾ Solo per funzionamento con alimentatore elettronico con corrente a onda quadra e con frequenza compresa tra 70 e 400 Hz



3



4



5



POWERBALL HCI®-TC Excellence

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-TC 35 W/930 WDL PB Excellence	4052899238664	HCITC35930EXC	35	4200 ²⁾	G8.5	15x81	A+	12	3	53,13
HCI-TC 35 W/942 NDL PB Excellence ¹⁾	4052899265196	HCITC35942EXC	35	3800	G8.5	15x81	A+	12	3	53,13
HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence ¹⁾	4052899238787	HCITC50930EXC	50	5400	G8.5	15x81	A+	12	3	53,13
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Excellence	4052899238749	HCITC70930EXC	70	8300 ²⁾	G8.5	15x81	A+	12	3	53,13
HCI-TC 70 W/942 NDL PB Excellence ¹⁾	4052899265103	HCITC70942EXC	70	7700	G8.5	15x81	A+	12	3	53,13

POWERBALL HCI®-TC Shoplight

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-TC 35 W/930 WDL PB Shoplight	4008321682017	HCITC35930NZ	35	3100 ²⁾	G8.5	15x81	A	12	3	53,87
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Shoplight	4008321681812	HCITC70930NZ	70	6800 ²⁾	G8.5	15x81	A+	12	3	53,87

POWERBALL HCI®-TS

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-TS 70 W/830 WDL PB	4008321688309	HCITS70830Z	70	7000 ²⁾	RX7s	20x120	A+	12	4	54,62
HCI-TS 70 W/942 NDL PB	4008321688361	HCITS70942Z	70	6700 ²⁾	RX7s	20x120	A+	12	4	54,62
HCI-TS 150 W/830 WDL PB	4008321679857	HCITS150830NZ	150	15000 ²⁾	RX7s-24	23x138	A+	12	4	60,13
HCI-TS 150 W/942 NDL PB	4008321679871	HCITS150942NZ	150	14800 ²⁾	RX7s-24	23x138	A+	12	4	60,13

POWERBALL HCI®-TS Excellence

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-TS 70 W/930 WDL PB Excellence	4052899262737	HCITS70930EXC	70	7900 ²⁾	RX7s	22x120	A+	12	4	57,33
HCI-TS 70 W/942 NDL PB Excellence ¹⁾	4052899951174	HCITS70942EXC	70	7300	RX7s	22x120	A+	12	4	57,33

POWERBALL HCI®-TF

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento solo con alimentatore elettronico

c.to 10

HCI-TF 20 W/830 WDL PB ¹⁾	4008321683045	HCITF20830NZ	20	1700	GU6.5	13x57	A	12	5	67,12
HCI-TF 35 W/930 WDL PB ¹⁾	4008321683021	HCITF35930NZ	35	3600	GU6.5	13x57	A+	12	5	67,12

1) Solo per funzionamento con alimentatore elettronico con corrente ad onda quadra e con frequenza compresa tra 70 e 400 Hz

2) Funzionamento con alimentatore elettronico con corrente ad onda quadra e con frequenza compresa tra 70 e 400 Hz. Il funzionamento con alimentatore convenzionale può essere meno efficiente



POWERBALL HCI®-E/P

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-E/P 35 W/830 WDL PB coated	4052899439603	HCIEP35830NZ2	35	3500	E27	54x138	A+	12	1	102,06
HCI-E/P 50 W/830 WDL PB coated	4052899439580	HCIEP50830NZ2	50	4000	E27	54x138	A	12	1	102,06
HCI-E/P 70 W/830 WDL PB coated	4052899439627	HCIEP70830NZ2	70	7200	E27	54x138	A+	12	1	102,06
HCI-E/P 100 W/830 WDL PB coated	4058075807709	HCIEP100830NZ2	100	10000	E27	54x138	A+	12	1	104,84
HCI-E/P 150 W/830 WDL PB coated	4052899439641	HCIEP150830NZ2	150	15000	E27	54x138	A+	12	1	106,63

POWERBALL HCI®-TT SUPER 4Y

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-TT 35 W/830 SUPER 4Y	4052899378377	HCITT358304Y	35	4200	E27	36x155	A+	12	2	81,25
HCI-TT 50 W/830 SUPER 4Y	4052899378353	HCITT508304Y	50	6100	E27	36x156	A+	12	2	81,25
HCI-TT 70 W/830 SUPER 4Y	4052899378339	HCITT708304Y	70	8000	E27	36x156	A+	12	2	81,25
HCI-TT 100 W/830 SUPER 4Y	4052899108097	HCITT100830SUPER	100	12000	E40	47x210	A+	12	2	83,48
HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y	4052899925014	HCITT150830SUPER	150	17300	E40	47x210	A+	12	2	85,58
HCI-TT 250 W/830 SUPER 4Y	4052899081826	HCITT250830SUPER	250	32000	E40	47x226	A+	12	2	150,26

POWERBALL HCI®-TT

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-TT 70 W/942 NDL PB	4052899378315	HCITT70942	70	6850	E27	36x155	A+	12	2	81,25
HCI-TT 150 W/942 NDL PB	4008321689016	HCITT150942	150	15600	E40	47x210	A+	12	2	95,55

POWERBALL HCI®-ET SUPER 4Y

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-ET 35 W/830 SUPER 4Y	4052899924994	HCIEP35830SUPER	35	4200	E27	71x156	A+	24	3	81,25
HCI-ET 50 W/830 SUPER 4Y	4052899108073	HCIEP50830SUPER	50	6100	E27	71x156	A+	24	3	81,25
HCI-ET 70 W/830 SUPER 4Y	4052899044753	HCIEP70830SUPER	70	7900	E27	71x156	A+	24	3	81,25



4



5



6



POWERBALL HCI®-PAR30

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB SP ¹⁾	4008321970831	HCIP3035830SNZ	35	45000	E27	97x125	A	6	4	86,04
HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB FL ²⁾	4008321970855	HCIP3035830FNZ	35	8000	E27	97x125	A	6	4	86,04
HCI-PAR30 70 W/930 WDL PB SP ¹⁾	4052899950900	HCIP3070930SP	70	60000	E27	97x125	A	6	4	86,04
HCI-PAR30 70 W/930 WDL PB FL ²⁾	4052899950924	HCIP3070930FL	70	12000	E27	97x125	A	6	4	86,04

POWERSTAR HQI®-R per fibre ottiche

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno



c.to 10

HQI-R 150 W/NDL/FO	4008321691262	HQIR150NDLNZ	150	11000	cavo	96x93	-	12	5	269,46
--------------------	---------------	--------------	-----	-------	------	-------	---	----	---	--------

POWERSTAR HQI®-T

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.


Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-T 70 W/WDL	4008321974341	HQIT70WDLNZ	70	5300	G12	25x84	A	12	6	85,50
HQI-T 70 W/NDL UVS	4008321974327	HQIT70NDLNZ	70	5800	G12	25x84	A	12	6	85,50
HQI-T 150 W/WDL UVS	4008321974389	HQIT150WDLNZ	150	13000	G12	25x84	A+	12	6	85,50
HQI-T 150 W/NDL UVS	4008321974365	HQIT150NDLNZ	150	13000	G12	25x84	A+	12	6	85,50

1) Apertura del fascio luminoso 10°

2) Apertura del fascio luminoso 30°



POWERSTAR HQI®-TS Excellence

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 70 W/WDL	4008321678300	HQITSE70WDLNZ	70	5925	RX7s	19x117	A	12	1	32,05
HQI-TS 70 W/NDL	4008321678324	HQITSE70NDLNZ	70	6500	RX7s	19x117	A	12	1	32,05
HQI-TS 70 W/D	4008321678348	HQITSE70DNZ	70	6200	RX7s	19x117	A	12	1	32,05
HQI-TS 70 W/CD	4008321624758	HQITSE70CD	70	5530	RX7s	19x117	A	12	1	34,84
HQI-TS 150 W/WDL	4008321678362	HQITSE150WDLNZ	150	12000	RX7s-24	23x135	A	12	1	32,05
HQI-TS 150 W/NDL	4008321678386	HQITSE150NDLNZ	150	12500	RX7s-24	23x135	A	12	1	32,05
HQI-TS 150 W/D	4008321678409	HQITSE150DNZ	150	13000	RX7s-24	23x135	A+	12	1	32,05
HQI-TS 150 W/CD	4008321624789	HQITSE150CD	150	12500	RX7s-24	23x135	A	12	1	34,84

POWERSTAR HQI®-TS

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 250 W/WDL	4008321689177	HQITS250WDLNZ	250	22000	Fc2	25x162	A+	12	2	68,79
HQI-TS 250 W/NDL UVS	4008321766878	HQITS250NDLNZ	250	20000	Fc2	25x162	A	12	2	68,79
HQI-TS 250 W/D UVS	4008321689139	HQITS250DPROZ	250	21500	Fc2	25x162	A+	12	2	68,79
HQI-TS 400 W/NDL ¹⁾	4008321689214	HQITS400NDLNZ	400	36000	Fc2	33x206	A+	12	2	122,65
HQI-TS 400 W/D ²⁾	4008321689191	HQITS400DPROZ	400	35000	Fc2	33x206	A	12	2	122,65

POWERSTAR HQI®-TS

Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS	4008321591944	HQITS1000NDLS	1000	90000	K12s-36	41x187	A+	10	3	590,45
HQI-TS 1000 W/D/S PRO	4008321525475	HQITS1000DSPRO	1000	90000	K12s-36	41x187	A+	10	3	590,45
HQI-TS 2000 W/NDL/S	4008321525499	HQITS2000NDLSN	2000	222000	K12s-36	41x187	A+	10	3	536,47
HQI-TS 2000 W/D/S	4050300271682	HQITS2000DS	2000	210000	K12s-36	41x187	A+	10	3	536,47
HQI-TS 2000 W/D/S/HF ³⁾	4008321338310	HQITS2000DSHF	2000	230000	K12s-36	41x187	A+	10	3	725,68
HQI-TS 1000W/D/S ECG ⁴⁾	4052899320635	HQITS1000DSECG	1000	117000	K12s-36	41x187	A+	10	3	630,00
HQI-TS 2000 W/D/S ECG ⁵⁾	4052899173743	HQITS2000DSE	2000	228000	K12s-36	41x187	A+	10	3	813,75

POWERSTAR HQI®-TS

Lampade ad alogenuri metallici ad arco lungo per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-TS 2000 W/N/L	4008321530660	HQITS2000NLN	2000	230000	K12s-36	40x274	A+	10	4	401,24
-------------------	---------------	--------------	------	--------	---------	--------	----	----	---	--------


1) Solo per funzionamento con alimentatore per lampade NAV®

2) Con alimentatore per lampade NAV®

3) Solo con alimentatore 12,2 A

4) Funzionamento solo con l'alimentatore elettronico compatibile 1200W (Schiederwerk PVG 12-20 e accenditore KZG 12-8 o KZG 20-8)

5) Funzionamento solo con l'alimentatore elettronico compatibile 2000W (Schiederwerk PVG 12-20 e accenditore KZG 12-8 o KZG 20-8)

**POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W**

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-T 1000 W/D	4008321 527035	HQIT1000DN	1000	85000	E40	76x345	A	6	5	300,30
HQI-T 1000 W/N	4008321 528285	HQIT1000NN	1000	110000	E40	76x345	A+	6	5	331,86
HQI-T 2000 W/N/E SUPER	4008321 979063	HQIT2000NESZ	2000	245000	E40	100x430	A+	4	6	353,16
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER ¹⁾	4008321 979087	HQIT2000NSNSZ	2000	240000	E40	100x430	A+	4	6	382,42
HQI-T 2000 W/N 230 V ¹⁾	4008321 979100	HQIT2000N230Z	2000	190000	E40	100x430	A+	4	6	382,42
HQI-T 2000 W/D	4008321 526809	HQIT2000DN	2000	180000	E40	100x430	A+	4	6	382,42
HQI-T 2000 W/N ²⁾	4008321 665379	HQIT2000N	2000	200000	E40	100x430	A+	4	6	353,16
HQI-T 2000 W/D ²⁾	4008321 527011	HQIT2000DIN	2000	180000	E40	100x430	A	4	6	382,42

POWERSTAR HQI®-T 250...400 W

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-T 250 W/D PRO	4008321 677846	HQIT250DNZ	250	19000	E40	46x226	A	12	7	73,16
HQI-T 250 W/N PLUS	4052899 196919	HQIT250NPLUS	250	22500	E40	46x248	A	12	8	99,26
HQI-BT 400 W/D PRO ³⁾	4008321 677860	HQIBT400DPROZ	400	34000	E40	62x285	A	12	9	81,03
HQI-BT 400 W/N PLUS ³⁾	4008321 792341	HQIBT400NPLUS	400	40000	E40	62x273	A+	12	9	110,05
HQI-T 400 W/N ³⁾	4008321 526786	HQIT400NN	400	40000	E40	46x273	A+	12	10	104,61

1) La lampada si innesca con una tensione di impulso compresa tra 0,9 a 1,3 kV - non devono essere utilizzati accenditori con tensione di impulso da 4 a 5 kV

2) Funzionamento senza accenditore esterno

3) Con alimentatore per lampade NAV®



POWERSTAR HQI®-E - Chiara

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.
Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-E 400 W/N CL ¹⁾	4008321526700	HQIE400NCLN	400	42000	E40	120x290	A+	12	1	123,76
--------------------------------	---------------	-------------	-----	-------	-----	---------	----	----	---	--------

POWERSTAR HQI®-E - Bulbo diffondente

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.
Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 10

HQI-E 250 W/D PRO	4008321677907	HQIE250DPROZ	250	18000	E40	90x226	A	12	2	73,16
HQI-E 250W/N PLUS	4052899197527	HQIE250NPLUS	250	22500	E40	89x220	A	12	2	64,32
HQI-E 400 W/N CO ¹⁾	4008321526724	HQIE400NN	400	40000	E40	120x290	A+	12	2	121,43
HQI-E 400 W/D PRO ¹⁾	4008321677884	HQIE400DPROZ	400	34000	E40	120x290	A	12	2	78,73
HQI-E 400W/N PLUS ¹⁾	4008321792389	HQIE400NPLUS	400	40000	E40	120x290	A+	12	2	110,05
HQI-E 1000 W/N	4008321528261	HQIE1000NN	1000	100000	E40	165x380	A+	6	2	298,12

VIALOX® NAV®-E SUPER 6Y E SUPER XT

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione ²⁾.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 50 W SUPER 6Y	4052899925052	NAVE50SUPER6Y	50	4000	E27	71x156	A	24	3	33,57
NAV-E 70 W SUPER 6Y	4008321843128	NAVE70SUPER6Y	70	6300	E27	71x156	A+	24	3	33,57
NAV-E 100W SUPER XT	4058075803596	NAVE100SUPERXT	100	10400	E40	76x183	A+	12	3	39,04
NAV-E 150W SUPER XT	4058075803602	NAVE150SUPERXT	150	17000	E40	91x226	A+	12	3	46,74
NAV-E 250 W SUPER 6Y	4052899179325	NAVE250SUPER6Y	250	31600	E40	91x226	A+	12	3	57,09
NAV-E 400 W SUPER 6Y	4052899179349	NAVE400SUPER6Y	400	56500	E40	22x290	A++	12	3	66,55

¹⁾ Con alimentatore per lampade NAV®

²⁾ Attenzione: in caso di sostituzione in impianti esistenti realizzati con lampade NAV® standard, verificare l'idoneità delle caratteristiche dell'accenditore



4

**VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®**Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione¹⁾.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 50 W SUPER 4Y	4008321356024	NAVE50SUPER	50	4000	E27	71x156	A	24	4	30,36
NAV-E 70 W SUPER 4Y	4008321356048	NAVE70SUPER	70	6600	E27	71x156	A+	24	4	30,36
NAV-E 100 W SUPER 4Y	4050300015774	NAVE100SUPER	100	10400	E40	76x183	A+	12	4	36,04
NAV-E 150W SUPER 4Y	4052899418226	NAVE150SUPER4Y	150	17000	E40	91x226	A+	12	4	39,42
NAV-E 250 W SUPER 4Y	4050300024387	NAVE250SUPER	250	31600	E40	91x226	A+	12	4	48,37
NAV-E 400 W SUPER 4Y	4050300024394	NAVE400SUPER	400	56500	E40	122x290	A++	12	4	52,86

VIALOX® NAV®-E

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 50 W/E E27	4050300015750	NAVE50E	50	3600	E27	71x156	A	24	4	24,74
NAV-E 70 W/E E27	4050300015767	NAVE70E	70	5900	E27	71x156	A	24	4	24,74
NAV-E 1000 W E40	4050300015644	NAVE1000	1000	130000	E40	165x355	A+	6	4	174,39

VIALOX® NAV®-E/I

Lampade al sodio ad alta pressione con accenditore interno per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore convenzionale senza accenditore esterno²⁾

c.to 1P

NAV-E 50 W/I E27	4050300015583	NAVE50I	50	3600	E27	71x156	A	24	4	26,97
NAV-E 70 W/I E27	4050300015590	NAVE70I	70	5900	E27	71x156	A	24	4	26,97

VIALOX® NAV®-E Plug-in

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Per sostituzione in impianti con lampade al mercurio.

Funzionamento con alimentatore convenzionale senza accenditore esterno

c.to 1P

NAV-E 68 W E27	4008321345462	NAVE68	68	5600	E27	71x156	A	24	4	41,60
----------------	---------------	--------	----	------	-----	--------	---	----	---	-------

1) Attenzione: in caso di sostituzione in impianti esistenti realizzati con lampade NAV® standard, verificare l'idoneità delle caratteristiche dell'accenditore

2) Solo per funzionamento con alimentatore per lampade NAV®. Non è necessario l'accenditore



VIALOX® NAV®-T SUPER 6Y E SUPER XT

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione ¹⁾.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-T 50 W SUPER 6Y	4052899925069	NAV-T50SUPER6Y	50	4200	E27	39x156	A	12	1	33,57
NAV-T 70W SUPER XT	4058075803558	NAV-T70SUPERXT	70	6600	E27	39x156	A+	12	1	33,57
NAV-T 100W SUPER XT	4058075803565	NAV-T100SUPERXT	100	10700	E40	47x210	A+	12	1	39,04
NAV-T 150W SUPER XT	4058075803602	NAV-T150SUPERXT	150	17500	E40	47x210	A+	12	2	46,74
NAV-T 250W SUPER XT	4058075803619	NAV-T250SUPERXT	250	33200	E40	47x257	A+	12	3	57,09
NAV-T 400W SUPER XT	4058075803626	NAV-T400SUPERXT	400	56500	E40	47x285	A++	12	3	66,55
NAV-T 600 W SUPER 6Y	4052899095878	NAV-T600SUPER6Y	600	90000	E40	47x285	A++	12	3	110,91

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione ¹⁾.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-T 50W SUPER 4Y	4052899415379	NAV-T50SUPER4Y	50	4200	E27	39x156	A	12	3	30,36
NAV-T 70W SUPER 4Y	4052899415416	NAV-T70SUPER4Y	70	6600	E27	39x156	A+	12	3	30,36
NAV-T 100 W SUPER 4Y	4050300015743	NAV-T100SUPER	100	10700	E40	47x210	A+	12	3	36,04
NAV-T 150 W SUPER 4Y	4050300024400	NAV-T150SUPER	150	17500	E40	47x210	A+	12	3	39,42
NAV-T 250 W SUPER 4Y	4050300024417	NAV-T250SUPER	250	33200	E40	47x257	A+	12	3	48,37
NAV-T 400 W SUPER 4Y	4050300281179	NAV-T400SUPER	400	56500	E40	47x285	A++	12	3	52,86
NAV-T 600 W SUPER 4Y	4050300275772	NAV-T600SUPER	600	90000	E40	47x285	A++	12	3	106,91

VIALOX® NAV®-T

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-T 1000 W E40	4050300251417	NAV-T1000	1000	130000	E40	66x360	A++	12	4	177,74
------------------	---------------	-----------	------	--------	-----	--------	-----	----	---	--------

VIALOX® NAV®-T/I

Lampade al sodio ad alta pressione con accenditore interno per apparecchi con e senza vetro di protezione ²⁾

c.to 1P

NAV-T 1000 W/I 400 V E40	4050300287171	NAV-T1000I	1000	140000	E40	65x390	A++	12	5	241,50
--------------------------	---------------	------------	------	--------	-----	--------	-----	----	---	--------

VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-TS 70 W SUPER 4Y	4050300024301	NAV-TS70	70	6600	RX7s	20x120	A+	12	6	105,70
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	4050300281667	NAV-TS150	150	15000	RX7s-24	23x138	A+	12	6	119,25

¹⁾ Attenzione: in caso di sostituzione in impianti esistenti realizzati con lampade NAV® standard, verificare l'idoneità delle caratteristiche dell'accenditore

²⁾ L'accenditore non è necessario

**VIALOX® NAV®-TS**

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

NAV-TS 250 W FC2	40503000 15705	NAVTS250	250	28000	Fc2	23x206	A+	12	7	183,42
NAV-TS 400 W FC2	40503000 15712	NAVTS400	400	49000	Fc2	23x206	A+	12	7	215,48

PLANTASTAR®-T

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno

c.to 1P

PLANTASTAR 250 W E40	4008321 240620	PLANTASTAR250	250	33200	E40	47x257	-	12	8	110,07
PLANTASTAR 400 W E40	40503000 620084	PLANTASTAR400	400	56500	E40	47x285	-	12	8	110,07
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	4008321 284303	PLANTAS600400	600	90000	E40	47x285	-	12	8	158,16
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	40503000 620107	PLANTASTAR600	600	87000	E40	47x285	-	12	8	158,16

PLANTASTAR®-TS

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.

Funzionamento con alimentatore elettronico

c.to 1P

PLANTASTAR 1000 W ¹⁾	4008321 530356	PLANTAS1000	1000	139400	K12x30s	38	-	6	9	1.249,50 ²⁾
PLANTASTAR 1000 W PLUS K12X30S VS6	40528990 15609	PLANTAS1000PLUSN	1000	1980	1.98	K12x30s	38	6	9	1.295,00 ²⁾

1) Solo per alimentatore elettronico ad alta frequenza

2) Prezzo per 6 pezzi



Lampade alogene

HALOGEN CLASSIC A PRO	pag. 88	HALOSTAR STARLITE®	pag. 91
HALOGEN CLASSIC B PRO	pag. 88	HALOSTAR® Standard	pag. 91
HALOGEN CLASSIC BW PRO	pag. 88	HALOSTAR®	pag. 91
HALOGEN CLASSIC P PRO	pag. 88	HALOSTAR® OVEN (FORNO)	pag. 91
HALOGEN CLASSIC GLOBE PRO	pag. 89	HALOSPOT® 111 PRO	pag. 92
HALOGEN EDITION 1906	pag. 89	HALOSPOT® 111	pag. 92
HALOLUX T	pag. 89	HALOSPOT®	pag. 92
HALOLUX CERAM®	pag. 89	DECOSTAR® 51 PRO	pag. 93
HALOPIN® PRO	pag. 90	DECOSTAR® 51 TITAN	pag. 93
HALOPIN® OVEN (FORNO)	pag. 90	DECOSTAR® 35 TITAN	pag. 93
HALOLINE® PRO	pag. 90	DECOSTAR® 51 ALU	pag. 94
HALOLINE® Standard	pag. 90	DECOSTAR® 51 COOL BLUE	pag. 94
HALOSTAR® PRO	pag. 90	DECOSTAR® Standard 51 e 35	pag. 94





HALOGEN CLASSIC A PRO - 2.000 ore

Forma a goccia - Ø 55 mm

c.to 1G

HALO CLA PRO 64541 20W=25W 230V E27	4008321927163	HCLA20E27	20	230	235	-	2700	55 x 97	-	E27	D	20	1	3,21
HALO CLA PRO 64542 30W=40W 230V E27	4008321211828	HCLA30E27	30	230	405	-	2700	55 x 97	-	E27	D	20	1	3,21
HALO CLA PRO 64543 46W=60W 230V E27	4008321212078	HCLA46E27	46	230	700	-	2700	55 x 97	-	E27	D	20	1	3,21
HALO CLA PRO 64544 57W=75W 230V E27	4008321927187	HCLA57E27	57	230	915	-	2700	55 x 97	-	E27	D	20	1	3,21
HALO CLA PRO 64547 77W=100W 230V E27	4008321927200	HCLA77E27	77	230	1320	-	2700	55 x 97	-	E27	D	20	1	3,21
HALO CLA PRO 64548 116W=150W 230V E27	4008321928153	HCLA116E27	116	230	2135	-	2700	55 x 97	-	E27	D	20	1	3,87

HALOGEN CLASSIC B PRO - 2.000 ore

Forma a candela

c.to 1G

HALO CLB PRO 64541 20W=25W 230V E14	4008321927286	HCLB20E14	20	230	235	-	2700	35 x 104	-	E14	D	20	2	3,44
HALO CLB PRO 64542 30W=40W 230V E14	4008321212153	HCLB30E14	30	230	405	-	2700	35 x 104	-	E14	D	20	2	3,44
HALO CLB PRO 64542 30W=40W 230V E27	4008321984883	HCLB30E27	30	230	405	-	2700	35 x 98,5	-	E27	D	20	2	3,44
HALO CLB PRO 64543 46W=60W 230V E14	4008321927309	HCLB46E14	46	230	700	-	2700	35 x 104	-	E14	D	20	2	3,44
HALO CLB PRO 64543 46W=60W 230V E27	4008321984890	HCLB46E27	46	230	700	-	2700	35 x 98,5	-	E27	D	20	2	3,44

HALOGEN CLASSIC BW PRO - 2.000 ore

Forma a tortiglione

c.to 1G

HALO CLBW PRO 64542 30W=40W 230V E14	4008321927385	HCLBW30E14	30	230	405	-	2700	35 x 104	-	E14	D	20	3	3,44
HALO CLBW PRO 64543 46W=60W 230V E14	4008321984906	HCLBW46E14	46	230	700	-	2700	35 x 104	-	E14	D	20	3	3,44

HALOGEN CLASSIC P PRO - 2.000 ore

Forma a sfera

c.to 1G

HALO CLP PRO 64541 20W=25W 230V E14	4008321927446	HCLP20E14	20	230	235	-	2700	45 x 77	-	E14	D	20	4	3,70
HALO CLP PRO 64541 20W=25W 230V E27	4008321927569	HCLP20E27	20	230	235	-	2700	45 x 74	-	E27	D	20	5	3,70
HALO CLP PRO 64542 30W=40W 230V E14	4008321927460	HCLP30E14	30	230	405	-	2700	45 x 77	-	E14	D	20	4	3,70
HALO CLP PRO 64542 30W=40W 230V E27	4008321927583	HCLP30E27	30	230	405	-	2700	45 x 74	-	E27	D	20	5	3,70
HALO CLP PRO 64543 46W=60W 230V E14	4008321927484	HCLP46E14	46	230	700	-	2700	45 x 77	-	E14	D	20	4	3,70
HALO CLP PRO 64543 46W=60W 230V E27	4008321927606	HCLP46E27	46	230	700	-	2700	45 x 74	-	E27	D	20	5	3,70



HALOGEN CLASSIC GLOBE PRO - 2.000 ore

Forme a globo - Ø 95

c.to 1G

HALO G95 64543 46W 230V E27	4052899956933	HG9546E27	46	230	700	-	2700	95 x 137	-	E27	D	12	6	5,25
HALO G95 64544 57W 230V E27	4052899956957	HG9557E27	57	230	915	-	2700	95 x 137	-	E27	D	12	6	5,25
HALO G95 64547 77W 230V E27	4052899956971	HG9577E27	77	230	1320	-	2700	95 x 137	-	E27	D	12	6	5,25

HALOGEN EDITION 1906 - 2.000 ore

Design 1906 - Forma Tubolare, Ovale, Globo

c.to 1G

VINTAGE 1906 HALOGEN TUBULAR 20W E27	4052899971356	HAL1906TT20	20	230	235	-	2700	36 x 155	-	E27	D	4	7	15,75
VINTAGE 1906 HALOGEN OVAL 20W E27	4052899971370	HAL1906TE20	20	230	235	-	2700	55 x 138	-	E27	D	4	8	15,75
VINTAGE 1906 HALOGEN GLOBE 20W E27	4052899971332	HAL1906G9520	20	230	235	-	2700	95 x 137	-	E27	D	4	9	15,75

HALOLUX T - 2.000 ore

Forma tubolare

c.to 1G

HALOLUX T CL 64860 25W 230V E14	4050300500942	H64860T	25	230	260	-	2700	26 x 80	-	E14	D	15	10	10,30
HALOLUX T CL 64861 40W 230V E14	4050300363707	H64861T	40	230	490	-	2700	26 x 80	-	E14	D	15	10	10,30
HALOLUX T CL 64862 60W 230V E14	4050300331638	H64862T	60	230	820	-	2800	26 x 80	-	E14	D	15	10	14,69

HALOLUX CERAM® - Confezione singola

Forma tubolare

c.to 1G

HALOLUX CERAM 64491 40W 230V B15D	4008321393319	H64491ECOB15D	40	230	590	-	2700	13 x 67	-	B15d	D	12	11	12,50
HALOLUX CERAM 64492 60W 230V B15D	4008321393708	H64492ECOB15D	60	230	980	-	2800	13 x 67	-	B15d	D	12	11	12,50
HALOLUX CERAM 64406 60W 230V B15D	4008321393722	H64406ECOB15D	60	230	980	-	2800	13 x 80	-	B15d	D	12	11	21,26
HALOLUX CERAM 64494 70W 230V B15D	4008321393746	H64494ECOB15D	70	230	1180	-	2800	13 x 80	-	B15d	D	12	11	21,26
HALOLUX CERAM 64496 100W 230V B15D	4008321393760	H64496ECOB15D	100	230	1800	-	2900	13 x 86	-	B15d	D	12	11	21,26
HALOLUX CERAM 64498 150W 230V B15D	4008321393784	H64498ECOB15D	150	230	2870	-	2900	13 x 86	-	B15d	D	12	11	21,26
HALOLUX CERAM 64499 205W 230V B15D	4008321393807	H64499ECOB15D	205	230	4200	-	3000	15 x 98	-	B15d	D	12	11	21,26

HALOLUX CERAM® - Confezione doppia

Forma tubolare

c.to 1G

HALOLUX CERAM 64400 70W 230V E27	4008321393821	H64400ECO27	70	230	1180	-	2800	32 x 105	-	E27	D	12	12	20,06
HALOLUX CERAM 64401 100W 230V E27	4008321393845	H64401ECO27	100	230	1800	-	2900	32 x 105	-	E27	D	12	12	20,06
HALOLUX CERAM 64402 150W 230V E27	4008321393869	H64402ECO27	150	230	2870	-	2900	32 x 105	-	E27	D	12	12	20,06
HALOLUX CERAM 64404 205W 230V E27	4008321393883	H64404ECO27	205	230	4200	-	3000	32 x 105	-	E27	D	12	12	20,06

**HALOPIN® PRO - 2.000 ore**

c.to 1G

HALOPIN PRO 66720 20W 230V G9	4008321 945273	H66720ECO	20	230	235	-	2700	14 x 43	-	G9	D	20	1	5,17
HALOPIN PRO 66733 33W 230V G9	4008321 208668	H66733ECO	33	230	460	-	2700	14 x 43	-	G9	D	20	1	5,17
HALOPIN PRO 66748 48W 230V G9	4008321 945334	H66748ECO	48	230	740	-	2800	14 x 46	-	G9	D	20	1	5,17
HALOPIN PRO 66760 60W 230V G9	4008321 945372	H66760ECO	60	230	980	-	2800	14 x 46	-	G9	D	20	1	5,17

HALOPIN® OVEN (FORNO) - 2.000 ore**Speciale per forno - Temperatura massima consentita: 300°C**

c.to 1G

HALOPIN OVEN 66725 25W 230V G9	4008321 703552	H66725OVEN	25	230	260	-	2700	14 x 43	-	G9	D	20	1	5,17
HALOPIN OVEN 66740 40W 230V G9	4008321 703576	H66740OVEN	40	230	490	-	2700	14 x 43	-	G9	D	20	1	5,17

HALOLINE® PRO - 2.000 ore**Versione corta / lunga - Posizione di funzionamento universale****HALOLINE PRO 74,9 MM**

c.to 1G

HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s	4008321 977595	H64684ECO	48	230	750	-	2800	12 x 74,9	-	R7s	C	20	2	6,43
HALOLINE PRO 64690 80W 230V R7s	4008321 928078	H64690ECO	80	230	1400	-	2950	12 x 74,9	-	R7s	D	20	2	6,43
HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s	4008321 928092	H64695ECO	120	230	2200	-	2950	12 x 74,9	-	R7s	C	20	2	6,43

HALOLINE PRO 114,2 MM

HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s	4008321 977670	H64696ECO	120	230	2200	-	2900	12 x 114,2	-	R7s	D	20	3	6,43
HALOLINE PRO 64698 160W 230V R7s	4008321 977755	H64698ECO	160	230	3100	-	2900	12 x 114,2	-	R7s	C	20	3	6,43
HALOLINE PRO 64701 230W 230V R7s	4008321 207692	H64701ECO	230	230	5000	-	2950	12 x 114,2	-	R7s	C	20	3	6,43
HALOLINE PRO 64702 400W 230V R7s	4008321 207715	H64702ECO	400	230	8750	-	3000	12 x 114,2	-	R7s	C	20	3	6,43

HALOLINE® Standard - 2.000 ore**Posizione di funzionamento orizzontale P15**

c.to 1G

HALOLINE 64560 750W 230V 191,1mm R7s	4050300 004167	H64560	750	230	16500	-	2900	12 x 185,7	-	R7s	C	12	4	15,47
HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s	4050300 004174	H64740	1000	230	22000	-	2900	12 x 185,7	-	R7s	C	12	4	15,47
HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s	4050300 209906	H64740240V	1000	240	22000	-	2900	12 x 185,7	-	R7s	C	12	4	15,47
HALOLINE 64760 1500W 230V 256,1mm R7s	4050300 004181	H64760	1500	230	33000	-	2900	12 x 250,7	-	R7s	C	12	4	17,20
HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s	4050300 209920	H64760240V	1500	240	33000	-	2900	12 x 250,7	-	R7s	C	12	4	17,20
HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s	4050300 004204	H64784	2000	230	44000	-	2900	12 x 327,4	-	R7s	C	12	4	25,38

HALOSTAR® PRO - 4.000 ore**Tecnologia IRC - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi**

c.to 1G

HALOSTAR PRO 64417 7W 12V G4	4008321 963192	H64417ECO	7	12	105	-	2800	10 x 33	-	G4	B	40	5	6,88
HALOSTAR PRO 64423 14W 12V G4	4008321 317964	H64423ECO	14	12	240	-	2800	10 x 33	-	G4	B	40	5	6,88
HALOSTAR PRO 64429 25W 12V GY6.35	4050300 987262	H64429ECO	25	12	500	-	2800	12 x 44	-	GY6.35	B	40	5	7,09
HALOSTAR PRO 64432 35W 12V GY6.35	4050300 615905	H64432ECO	35	12	860	-	2900	12 x 44	-	GY6.35	B	40	5	7,09
HALOSTAR PRO 64440 50W 12V GY6.35	4050300 615936	H64440ECO	50	12	1180	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	B	40	5	7,09
HALOSTAR PRO 64447 60W 12V GY6.35	4050300 785400	H64447ECO	60	12	1650	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	B	40	5	9,68



6



HALOSTAR STARLITE® - 4.000 ore

Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

HALOSTAR STARLITE 64410S 10W 6V G4	4050300335131	H64410S	10	6	110	-	2700	10 x 33	-	G4	C	40	6	2,18
HALOSTAR STARLITE 64405S 5W 12V G4 ¹⁾	4050300335032	H64405S	5	12	55	-	2700	10 x 33	-	G4	B	40	6	2,18
HALOSTAR STARLITE 64415S 10W 12VG4	4050300335087	H64415S	10	12	130	-	2800	10 x 33	-	G4	C	40	6	2,18
HALOSTAR STARLITE 64425S 20W 12VG4	4050300335162	H64425S	20	12	300	-	2800	10 x 33	-	G4	C	40	6	2,18
HALOSTAR STARLITE 64427S 20W 12V GY6.35	4050300328171	H64427S	20	12	290	-	2800	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	2,46
HALOSTAR STARLITE 64432S 35W 12V GY6.35	4050300017426	H64432S	35	12	580	-	2900	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	2,46
HALOSTAR STARLITE 64440S 50W 12V GY6.35	4050300328201	H64440S	50	12	900	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	2,46
HALOSTAR STARLITE 64450S 75W 12V GY6.35	4050300490151	H64450S	75	12	1450	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	2,64
HALOSTAR STARLITE 64458S 90W 12V GY6.35	4050300490182	H64458S	90	12	1800	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	4,29

HALOSTAR® Standard - 2.000 ore

Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

HALOSTAR STD 64415 10W 12V G4	4050300010717	H64415	10	12	140	-	2800	10 x 33	-	G4	C	40	6	1,49
HALOSTAR STD 64415 10W 12V G4	4050300239606	H64415IR	10	12	140	-	2800	10 x 33	-	G4	C	5000	6	1,44
HALOSTAR STD 64425 20W 12V G4	4050300003924	H64425	20	12	320	-	2800	10 x 33	-	G4	C	40	6	1,49
HALOSTAR STD 64425 20W 12V G4	4050300217284	H64425IR	20	12	320	-	2800	10 x 33	-	G4	C	5000	6	1,44
HALOSTAR STD 64432 35W 12V GY6.35	4050300364629	H64432	35	12	630	-	2900	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	1,49
HALOSTAR STD 64440 50W 12V GY6.35	4050300324432	H64440	50	12	910	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	1,49

HALOSTAR® - 2.000 ore

Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi - Necessita di un fusibile rapido secondo la direttiva EN 60432-3

c.to 1G

HALOSTAR 64435U 20W 24V G4	4052899438170	H64435U	20	24	320	-	2900	10 x 33	-	G4	C	40	6	6,08
HALOSTAR 64445U 50W 24V GY6.35	4050300335544	H64445U	50	24	900	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	6,08
HALOSTAR 64460U 100W 24V GY6.35	4050300335667	H64460U	100	24	2200	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	C	40	6	6,08
HALOSTAR 64465U 150W 24V GY6.35	4050300335698	H64465U	150	24	3200	-	3000	12 x 44	-	GY6.35	D	40	6	6,08

HALOSTAR® OVEN (FORNO) - 2.000 ore



Speciale per forno - Temperatura massima consentita: 450°C

c.to 1G

HALOSTAR OVEN 64408 5W 12V G4 ²⁾	4050300308029	H64408	5	12	60	-	2700	10 x 33	-	G4	B	40	6	3,90
HALOSTAR OVEN 64418 10W 12V G4	4050300308081	H64418	10	12	140	-	2800	10 x 33	-	G4	C	40	6	3,90
HALOSTAR OVEN 64428 20W 12V G4	4050300308050	H64428	20	12	320	-	2800	10 x 33	-	G4	C	40	6	3,90

¹⁾ Posizione filamento: orizzontale ²⁾ Durata media: 1.000 ore



HALOSPOT® 111 PRO - 4.000 ore

Bassissima tensione - Tecnologia IRC - Riflettore in alluminio - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi -

Alimentatore consigliato: OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM con OSRAM DALI MCU

c.to 1G

HALOSPOT 111 PRO	48832 SP 6° 35W 12V G53	4050300656823	H48832SPECO	35	12	440	22500	2900	111 x 57	6	G53	B	6	1	20,64
HALOSPOT 111 PRO	48832 FL 24° 35W 12V G53	4050300656847	H48832FLECO	35	12	440	4200	2900	111 x 58	24	G53	B	6	1	20,64
HALOSPOT 111 PRO	48835 SP 6° 50W 12V G53	4050300656861	H48835SPECO	50	12	650	33000	3000	111 x 57	6	G53	B	6	1	20,64
HALOSPOT 111 PRO	48835 FL 24° 50W 12V G53	4050300656885	H48835FLECO	50	12	650	5500	3000	111 x 58	24	G53	B	6	1	20,64
HALOSPOT 111 PRO	48835 WFL 40° 50W 12V G53	4008321909237	H48835WFLECO	50	12	650	2000	3000	111 x 58	40	G53	B	6	1	20,64
HALOSPOT 111 PRO	48837 SP 6° 60W 12V G53	4050300786070	H48837SPECO	60	12	870	42000	3000	111 x 57	6	G53	B	6	1	26,38
HALOSPOT 111 PRO	48837 FL 24° 60W 12V G53	4050300786094	H48837FLECO	60	12	870	7000	3000	111 x 56	24	G53	B	6	1	26,38
HALOSPOT 111 PRO	48837 WFL 40° 60W 12V G53	4008321909251	H48837WFLECO	60	12	870	2800	3000	111 x 56	40	G53	B	6	1	26,38

HALOSPOT® 111 - 4.000 ore

Bassissima tensione - Riflettore in alluminio - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi -

Alimentatore consigliato: OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM con OSRAM DALI MCU

c.to 1G

HALOSPOT 111	41830S SP 4° 35W 6V G53	4050300011141	H41830SSP	35	6	320	30000	3000	111 x 60	4	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41832S SP 4° 35W 12V G53	4050300335728	H41832SSP	35	12	320	30000	3000	111 x 60	4	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41832 FL 24° 35W 12V G53	4050300335766	H41832FL	35	12	320	2500	2800	111 x 60	24	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41835S SP 4° 50W 12V G53	4050300011165	H41835SSP	50	12	510	40000	2900	111 x 60	4	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41835 SP 6° 50W 12V G53	4050300011752	H41835SP	50	12	510	17000	3000	111 x 60	6	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41835 FL 24° 50W 12V G53	4050300011769	H41835FL	50	12	510	4000	2900	111 x 61	24	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41835 WFL 40° 50W 12V G53	4008321909213	H41835WFL	50	12	510	1400	2900	111 x 61	40	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41840 SP 6° 75W 12V G53	4050300011776	H41840SP	75	12	850	30000	3000	111 x 60	6	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41840 FL 24° 75W 12V G53	4050300011783	H41840FL	75	12	850	5300	3000	111 x 61	24	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41840 WFL 40° 75W 12V G53	4050300011790	H41840WFL	75	12	850	2000	3000	111 x 60	40	G53	C	6	1	13,97
HALOSPOT 111	41850 SP 6° 100W 12V G53	4050300358604	H41850SP	100	12	1200	48000	3000	111 x 60	6	G53	C	6	1	16,02
HALOSPOT 111	41850 FL 24° 100W 12V G53	4050300358628	H41850FL	100	12	1200	8500	3000	111 x 61	24	G53	C	6	1	16,02
HALOSPOT 111	41850 WFL 40° 100W 12V G53	4050300358642	H41850WFL	100	12	1200	2800	3000	111 x 60	40	G53	C	6	1	16,02

HALOSPOT® - 4.000 ore

Riflettore in alluminio - Schermo anti abbagliamento Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi -
Riduzione significativa del calore emesso grazie al riflettore in alluminio

HALOSPOT Ø 70 mm

c.to 1G

HALOSPOT 70	41970 FL 24° 20W 12V BA15d	4050300011110	H41970FL	20	12	150	900	3000	70,5x45,6	24	BA15d	C	10	2	18,36
HALOSPOT 70	41990 FL 24° 50W 12V BA15d	4050300004020	H41990FL	50	12	510	2600	3000	70,5x45,6	24	BA15d	C	10	2	18,36

HALOSPOT Ø 48 mm

HALOSPOT 48	41900 SP 8° 20W 12V GY4	4050300003962	H41900SP	20	12	150	3100	2800	48 x 36	8	GY4	C	10	3	13,19
-------------	-------------------------	---------------	----------	----	----	-----	------	------	---------	---	-----	---	----	---	-------



DECOSTAR® 51 PRO - 5.000 ore

Ø 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -
Tecnologia IRC - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR PRO 48855 SP 10° 14W 12V GU5.3	4008321945020	H48855SPECO	14	12	180	2800	3000	51 x 45	10	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48855 WFL 36° 14W 12V GU5.3	4008321945044	H48855WFLECO	14	12	180	480	3000	51 x 45	36	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48860 SP 10° 20W 12V GU5.3	4050300620169	H48860SPECO	20	12	300	5500	3000	51 x 45	10	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48860 FL 24° 20W 12V GU5.3	4050300620183	H48860FLECO	20	12	300	2000	3000	51 x 45	24	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48860 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300620206	H48860WFLECO	20	12	300	1000	3000	51 x 45	36	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48860 WWFL 60° 20W 12V GU5.3	4050300620220	H48860WWFLECO	20	12	300	450	3000	51 x 45	60	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48865 SP 10° 35W 12V GU5.3	4050300516592	H48865SPECO	35	12	620	11000	3000	51 x 45	10	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48865 FL 24° 35W 12V GU5.3	4050300516615	H48865FLECO	35	12	620	4100	3000	51 x 45	24	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48865 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300516639	H48865WFLECO	35	12	620	2200	3000	51 x 45	36	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48865 WWFL 60° 35W 12V GU5.3	4050300516653	H48865WWFLECO	35	12	620	1050	3000	51 x 45	60	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48870 SP 10° 50W 12V GU5.3	4050300516677	H48870SPECO	50	12	870	15000	3000	51 x 45	10	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48870 FL 24° 50W 12V GU5.3	4050300516691	H48870FLECO	50	12	870	5300	3000	51 x 45	24	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48870 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300516714	H48870WFLECO	50	12	870	2850	3000	51 x 45	36	GU5.3	B	20	4	8,68
DECOSTAR PRO 48870 WWFL 60° 50W 12V GU5.3	4050300516738	H48870WWFLECO	50	12	870	1450	3000	51 x 45	60	GU5.3	B	20	4	8,68

DECOSTAR® TITAN 51 & 35 - 4.000 ore

Ø 35 / 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -
Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

DECOSTAR® TITAN Ø 51 mm

c.to 1G

DECOSTAR TITAN 46860 SP 10° 20W 12V GU5.3	4050300428635	H46860SP	20	12	250	5000	2900	51 x 46	10	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46860 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300428659	H46860WFL	20	12	250	780	3000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46860 WWFL 60° 20W 12V GU5.3	4050300428673	H46860WWFL	20	12	250	350	3000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46865 SP 10° 35W 12V GU5.3	4050300428697	H46865SP	35	12	550	9500	3000	51 x 46	10	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46865 FL 24° 35W 12V GU5.3	4050300476414	H46865FL	35	12	550	3100	3000	51 x 46	24	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46865 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300428710	H46865WFL	35	12	550	1500	3000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46865 WWFL 60° 35W 12V GU5.3	4050300428734	H46865WWFL	35	12	550	700	3000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46870 SP 10° 50W 12V GU5.3	4050300428758	H46870SP	50	12	770	12500	3000	51 x 46	10	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46870 FL 24° 50W 12V GU5.3	4050300465708	H46870FL	50	12	770	4400	3000	51 x 46	24	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300428772	H46870WFL	50	12	770	2200	3000	51 x 46	36	GU5.3	B	20	5	5,24
DECOSTAR TITAN 46870 WWFL 60° 50W 12V GU5.3	4050300428796	H46870WWFL	50	12	770	1100	3000	51 x 46	60	GU5.3	B	20	5	5,24

DECOSTAR® TITAN Ø 35 mm

DECOSTAR TITAN 46890 SP 10° 20W 12V GU4	4050300529301	H46890SP	20	12	220	3500	3000	35 x 42	10	GU4	B	10	6	6,30
DECOSTAR TITAN 46890 WFL 36° 20W 12V GU4	4050300529325	H46890WFL	20	12	220	700	3000	35 x 42	36	GU4	B	10	6	6,30
DECOSTAR TITAN 46892 SP 10° 35W 12V GU4	4050300529349	H46892SP	35	12	480	6200	3000	35 x 42	10	GU4	B	10	6	6,30
DECOSTAR TITAN 46892 WFL 36° 35W 12V GU4	4050300529363	H46892WFL	35	12	480	1400	3000	35 x 42	36	GU4	B	10	6	6,30



DECOSTAR® 51 ALU - 4.000 ore

Ø 51 mm - Riflettore in alluminio - Non idoneo per la retroilluminazione -
Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR ALU 41861 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300428819	H41861WFL	20	12	205	510	2800	51 x 46	36	GU5.3	C	20	1	5,85
DECOSTAR ALU 41866 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300428833	H41866WFL	35	12	430	1100	2900	51 x 46	36	GU5.3	C	20	1	5,85
DECOSTAR ALU 41871 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300428857	H41871WFL	50	12	680	1800	2950	51 x 46	36	GU5.3	C	20	1	5,85

DECOSTAR® 51 COOL BLUE - 12V - 4.000 ore

Ø 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -
4500K (valorizzazione di vetrine, gallerie d'arte) - Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

c.to 1G

DECOSTAR 51 COOLBLUE 46871 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300816661	H46871WFLCB	50	12	680	1200	4500	51 x 46	36	GU5.3	C	20	2	9,19
--	---------------	-------------	----	----	-----	------	------	---------	----	-------	---	----	---	------

DECOSTAR® Standard 51 & 35 -12V - 4.000 ore

Ø 35 / 51 mm - Riflettore dicroico (minore emissione di calore sull'oggetto illuminato) -
Per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi

DECOSTAR® 51S

c.to 1G

DECOSTAR STD51 44860 WFL36° 20W 12V GU5.3	4050300272511	H44860WFL	20	12	210	480	3000	51 x 46	36	GU5.3	C	20	3	2,73
DECOSTAR STD51 44865 WFL36° 35W 12V GU5.3	4050300272634	H44865WFL	35	12	430	1000	2900	51 x 46	36	GU5.3	C	20	3	2,73
DECOSTAR STD51 44870 WFL36° 50W 12V GU5.3	4050300272795	H44870WFL	50	12	680	1450	2950	51 x 46	36	GU5.3	C	20	3	2,73

DECOSTAR® 35

DECOSTAR STD35 44888 WFL 36° 10W 12V GU4	4050300443935	H44888WFL	10	12	90	300	2800	35X42	36	GU4	C	10	4	5,73
DECOSTAR STD35 44890 WFL 36° 20W 12V GU4	4050300346168	H44890WFL	20	12	205	580	2800	35X42	36	GU4	C	10	4	5,73
DECOSTAR STD35 44892 WFL 36° 35W 12V GU4	4050300346229	H44892WFL	35	12	430	1000	2900	35X42	36	GU4	C	10	4	5,73





Lampade per indicatori e segnali luminosi

Lampade alogene LONGLIFE	pag. 98	Lampade al Krypton - Anticorrosione	pag. 99
Lampade alogene a bassissima tensione	pag. 98	Lampade in tecnologia ad alta pressione e a bassissima tensione	pag. 99
Sirius - Lampade alogene a bassissima tensione per fibre ottiche	pag. 98		





Lampade alogene LONGLIFE - 16.000 ore



Per semafori stradali

c.to 1S

SIG 64032 LL 20W	4050300 402109	SIG64032LL	20	270	10,5	12,5 x 65	BA20s	40	1	21,56
SIG 64033 LL 30W	4050300 402123	SIG64033LL	30	400	10,5	12,5 x 65	BA20s	40	1	21,56



Lampade alogene a bassissima tensione



Per semafori stradali

c.to 1S

SIG 62165 50 W - 2000 h	4008321 037718	SIG62165IF	50	820	10	11,5 x 50	BA15d	100	2	23,27
SIG 64016 50W - 4000 h	4050300 837741	SIG64016IF	50	900	12	12 x 44	GY6.35	100	-	4,72
SIG 64014 50W - 2000 h	4050300 222509	SIG64014IF	50	950	10	11,5 x 42	PKK22S	100	-	15,16
SIG 64015 50 W - 8000 h	4050300 217543	SIG64015	50	750	10	11,5 x 42	PKK22S	100	3	15,16
SIG 64012/1 20 W - 2000 h	4008321 033260	SIG640121	20	320	12	9 x 31	G4	40	4	3,10


Sirius - Lampade alogene a bassissima tensione per fibre ottiche



Alogene a riflettore dicroico

c.to 1S

SIG 64002 20 W - 2000 h	4050300 246505	SIG64002HC	20	120	12	51 x 46	K23d	10	5	36,36
SIG 64002B 20W - 2000 h	4050300 324562	SIG64002BHC	20	120	12	51 x 46	K23d	10	5	49,18
SIG 64004 50 W - 2000 h	4050300 245225	SIG64004HC	50	350	10	51 x 46	K23d	10	5	36,36
SIG 64005 50 W - 6000 h	4050300 282060	SIG64005	50	250	10	51 x 46	K23d	10	5	49,18



Lampade al Krypton - Anticorrosione



Per semafori stradali

LAMPADE AL KRYPTON - 8.000 ore

c.to 1S

SIG 1541 60 W	4050300 405049	SIG1541	60	420	235	62 x 91	E27	100	6	6,89
SIG 1543 75 W	4050300 222578	SIG1543	75	520	235	62 x 91	E27	100	6	5,57
SIG 1546 100 W	4050300 222608	SIG1546	100	840	235	62 x 101	E27	100	6	6,20

LAMPADE AL KRYPTON - 14.000 ore

SIG 1541 LL 60 W	4008321 044327	SIG1541LL	60	405	235	62 x 91	E27	100	6	6,89
SIG 1543 LL 75 W	4008321 044389	SIG1543LL	75	540	235	62 x 91	E27	60	6	6,89
SIG 1546 LL 100 W	4008321 044358	SIG1546LL	100	740	235	62 x 101	E27	60	6	6,89

Lampade in tecnologia ad alta pressione e a bassissima tensione - 8.000 ore



Per semafori stradali

Attacco BA20d

c.to 1S

SIG 1462 40 W	4050300 832326	SIG1462	40	500	40	36 x 67	BA20d	100	7	20,88
SIG 1470 60 W	4050300 832289	SIG1470	60	720	40	36 x 67	BA20d	100	7	20,88

Attacco BA20s

SIG 1226 20 W	4050300 831534	SIG1226UE	20	280	12	36 x 67	BA20s	100	7	22,53
---------------	-----------------------	-----------	----	-----	----	---------	-------	-----	---	-------



Lampade a incandescenza

SPECIAL MIRROR SILVER / GOLD	pag. 102
SPECIAL DECOR COLOR	pag. 102
SPECIAL OVEN (FORNO)	pag. 103
SPECIAL FRIDGE (FRIGORIFERO E MACCHINA DA CUCIRE)	pag. 103

SPECIAL CENTRA® A Standard	pag. 103
SPECIAL CENTRA® A Simbolo T	pag. 103





SPECIAL MIRROR SILVER / GOLD (PER SPECCHI) - 1.000 ore



Cupola argentata (SILVER) internamente. 240 V

c.to 1B

SPC MIRROR CLP SIL 25W 240V E14	4050300001081	SF25CA35	25	170	45 x 77	E14	E	35	1	12,85
SPC MIRROR CLP SIL 40W 240V E14	4050300002224	SF40CA35	40	330	45 x 77	E14	E	35	1	12,85
SPC MIRROR CLA SILV 40W 240V E27	4050300312729	N40CA30	40	330	60 x 105	E27	E	30	2	10,13
SPC MIRROR CLA SILV 60W 240V E27	4050300309651	N60CA30	60	570	60 x 105	E27	E	30	2	10,13
SPC MIRROR CLA SILV 100W 240V E27	4050300312705	N100CA30	100	1180	65 x 120	E27	E	30	2	11,18

Cupola dorata (GOLD) internamente. 240 V

SPC MIRROR CLP GOLD 25W 240V E14	4050300001104	SF25CD35	25	170	45 x 77	E14	E	35	3	14,91
SPC MIRROR CLP GOLD 40W 240V E14	4050300001111	SF40CD35	40	330	45 x 77	E14	E	35	3	14,91
SPC MIRROR CLA GOLD 40W 240V E27	4050300001050	N40CD30	40	330	60 x 105	E27	E	30	4	10,13
SPC MIRROR CLA GOLD 60W 240V E27	4050300001067	N60CD30	60	570	60 x 105	E27	E	30	4	17,42

SPECIAL DECOR COLOR - 1.000 ore

c.to 1B

DECOR A ARANCIONE 11W 240V E27	4008321545916	DECORA11ORANGE	11	55	55 x 96	E27	E	35	5	6,22
DECOR A VERDE 11W 240V E27	4008321545893	DECORA11GREEN	11	55	55 x 96	E27	E	35	6	6,22
DECOR A ROSSO 11W 240V E27	4008321545824	DECORA11RED	11	55	55 x 96	E27	E	35	7	6,22
DECOR A BLU 11W 240V E27	4008321545862	DECORA11BLUE	11	55	55 x 96	E27	E	35	8	6,22
DECOR A GIALLO 11W 240V E27	4008321480910	DECORA11YELLOW	11	55	55 x 96	E27	E	35	9	6,22



SPECIAL OVEN (FORNO) - 1.000 ore



Temperatura ambiente fino a 300°C - Forma tubolare o sferica

c.to 1B

SPECIAL OVEN T22/50 CL 15W 230V E14	4050300003108	TU2015	15	85	22 x 50	E14	E	100	10	8,37
SPECIAL OVEN P CL 25W 230V E27	4050300034669	SFT25E2	25	180	45 x 76	E27	E	50	11	6,59
SPECIAL OVEN P FR 40W 240V E14	4050300008486	PP40FR	40	400	45 x 74	E14	E	50	12	8,37

SPECIAL FRIDGE (FRIGORIFERO E MACCHINA DA CUCIRE) - da 1.000 a 1.500 ore



c.to 1B

SPECIAL T 17/54 CL 15W 230V E14	4050300066639	TUFRIGOEBLI	15	90	17 x 54	E14	E	50	13	9,99
SPC POIRETTE T25/57 DEP 10W230V E14	40503000423074	PP10SM	10	30	25 x 57	E14	E	100	14	6,99
SPC POIRETTE T26/57 DEP 15W230V E14	4050300003085	TU2615FR	15	90	26 x 57	E14	E	100	14	6,99
SPC POIRETTE T26/57 CL 15W 230V E14	4050300310282	PP15	15	90	26 x 55	E14	E	100	15	5,95
SPC POIRETTE T26/57 DEP 25W230V E14	4050300323596	TU2625FR	25	190	26 x 57	E14	E	100	14	6,99
SPC POIRETTE T26/57 CL 25W 230V E14	4050300309637	PP25	25	190	26 x 55	E14	E	100	15	5,95

SPECIAL CENTRA® A Standard



Resistente agli urti e alle vibrazioni

Attacco E27. Chiara. Goccia

c.to 1B

CENTRA A CL 100 W	4050300010908	CE100	100	1000	65 x 112	E27	E	20	16	9,80
Attacco E27. Smerigliata. Goccia										
CENTRA A FR 100 W	4050300010915	CE100SM	100	1000	60 x 108	E27	E	20	17	9,80

SPECIAL CENTRA® A Simbolo T



Resistente agli urti e alle vibrazioni. Con protezione termica

Attacco E27. Chiara. Goccia. Spirale semplice

c.to 1B

CENTRA A T CL 60 W	4050300010885	CE60	60	710	60 x 105	E27	E	20	16	9,12
Attacco E27. Smerigliata internamente. Goccia. Spirale semplice										
CENTRA A T FR 25 W	4050300010861	CE25TSM	25	185	60 x 105	E27	E	20	17	9,12
CENTRA A T FR 40 W	4050300010878	CE40TSM	40	320	60 x 105	E27	E	20	17	9,12
CENTRA A T FR 60 W	4050300010892	CE60TSM	60	505	60 x 105	E27	E	20	17	9,12



Informazioni generali

Legenda dei simboli	pag. 106
Indice analitico	pag. 107
Marcatura CE	pag. 116
Smaltimento di lampade e apparecchi di illuminazione	pag. 117

Condizioni generali di vendita	pag. 118
Contatti e rete vendita	pag. 119

Legenda dei simboli



Prodotti il cui prezzo tiene conto degli oneri derivanti dall'applicazione del Dlgs. n°151/2005



Per frigoriferi



Lampade speciali, non adatte per usi domestici



Per forni



Per specchi



Per macchine da cucire



Con protezione termica



Resistente agli urti



Apertura del fascio luminoso in gradi



Attacco



Classe energetica



Codice EAN



Codice ordinazione



Colore



Diametro in mm



Indice di resa cromatica



Lunghezza/larghezza/altezza



Diametro/altezza in mm



Numero immagine



Flusso luminoso in lumen a temperatura ambiente di 25° C



Flusso luminoso in lumen



Intensità luminosa in candele



Dimensioni in mm



Efficienza luminosa (lumen per watt)



Lunghezza cavo in mm



Lunghezza in mm



Potenza nominale in Watt



Prezzo consigliato in euro IVA esclusa



Tonalità di luce in gradi Kelvin



Unità di spedizione/pezzi



Tensione in Volt



Lampada o apparecchio di illuminazione tradizionale equivalente



Dimmerabile



Durata media in ore



Foro d'incasso



Temperatura di funzionamento



Anni di garanzia

Indice analitico

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LED LEDVANCE				
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	DWL14830	€ 58,40	12
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	DWL14840	€ 58,40	12
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	DWL14865	€ 58,40	12
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	DWL25830	€ 81,40	12
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	DWL25840	€ 81,40	12
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	DWL25865	€ 81,40	12
Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	DWL35830	€ 125,00	12
Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	DWL35840	€ 125,00	12
Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	DWL35865	€ 125,00	12
Downlight LED 25W/3000K DALI IP20	4058075042032	DWL25830DALI	€ 166,25	12
Downlight LED 25W/4000K DALI IP20	4058075042056	DWL25840DALI	€ 166,25	12
Downlight LED 25W/6500K DALI IP20	4058075042070	DWL25865DALI	€ 166,25	12
Downlight LED 35W/3000K DALI IP20	4058075042094	DWL35830DALI	€ 181,25	12
Downlight LED 35W/4000K DALI IP20	4058075042117	DWL35840DALI	€ 181,25	12
Downlight LED 35W/6500K DALI IP20	4058075042131	DWL35865DALI	€ 181,25	12
Downlight Slim rotondo 105 6W/3000K Bianco IP20	4058075052222	DWLSDN1056830	€ 20,83	12
Downlight Slim rotondo 105 6W/4000K Bianco IP20	4058075052246	DWLSDN1056840	€ 20,83	12
Downlight Slim rotondo 105 6W/6500K Bianco IP20	4058075052260	DWLSDN1056865	€ 20,83	12
Downlight Slim rotondo 155 12W/3000K Bianco IP20	4058075052284	DWLSDN15512830	€ 29,17	12
Downlight Slim rotondo 155 12W/4000K Bianco IP20	4058075052307	DWLSDN15512840	€ 29,17	12
Downlight Slim rotondo 155 12W/6500K Bianco IP20	4058075052321	DWLSDN15512865	€ 29,17	12
Downlight Slim rotondo 210 18W/3000K Bianco IP20	4058075052345	DWLSDN21018830	€ 39,58	12
Downlight Slim rotondo 210 18W/4000K Bianco IP20	4058075052369	DWLSDN21018840	€ 39,58	12
Downlight Slim rotondo 210 18W/6500K Bianco IP20	4058075052383	DWLSDN21018865	€ 39,58	12
Downlight Slim quadrato 105 6W/3000K Bianco IP20	4058075052468	DWLSSQ1056830	€ 20,83	12
Downlight Slim quadrato 105 6W/4000K Bianco IP20	4058075052482	DWLSSQ1056840	€ 20,83	12
Downlight Slim quadrato 105 6W/6500K Bianco IP20	4058075052505	DWLSSQ1056865	€ 20,83	12
Downlight Slim quadrato 155 12W/3000K Bianco IP20	4058075052529	DWLSSQ15512830	€ 29,17	12
Downlight Slim quadrato 155 12W/4000K Bianco IP20	4058075052543	DWLSSQ15512840	€ 29,17	12
Downlight Slim quadrato 155 12W/6500K Bianco IP20	4058075052567	DWLSSQ15512865	€ 29,17	12
Downlight Slim quadrato 210 18W/3000K Bianco IP20	4058075052581	DWLSSQ21018830	€ 39,58	12
Downlight Slim quadrato 210 18W/4000K Bianco IP20	4058075052604	DWLSSQ21018840	€ 39,58	12
Downlight Slim quadrato 210 18W/6500K Bianco IP20	4058075052628	DWLSSQ21018865	€ 39,58	12
Downlight Slim rotondo 105 cornice bianca	4058075052406	DWLSDN105FRAME	-	12
Downlight Slim rotondo 155 cornice bianca	4058075052420	DWLSDN155FRAME	-	12
Downlight Slim rotondo 210 cornice bianca	4058075052444	DWLSDN210FRAME	-	12
Downlight Slim quadrato 105 cornice bianca	4058075052642	DWLSSQ105FRAME	-	12
Downlight Slim quadrato 155 cornice bianca	4058075052666	DWLSSQ155FRAME	-	12
Downlight Slim quadrato 210 cornice bianca	4058075052680	DWLSSQ210FRAME	-	12
Spot LED orientabile 4.5W/3000K Bianco 230V IP20	4058075000124	SPOT4830	€ 37,50	13
Spot LED orientabile 6.5W/3000K Bianco 230V IP20	4058075000148	SPOT6830	€ 41,70	13
Spot LED orientabile 8W/3000K Bianco 230V IP20	4058075000162	SPOT8830	€ 45,90	13
Spot LED orientabile 8W/4000K Bianco 230V IP20	4058075000186	SPOT8840	€ 45,90	13
Spot LED orientabile IP20 versione DALI	4058075042155	SPOT8830DALI	€ 122,92	13
Spot LED orientabile 8W/3000K Bianco 230V DALI IP20	4058075042179	SPOT8840DALI	€ 122,92	13
Spot LED orientabile 8W/4000K Bianco 230V DALI IP20	4058075811256	SPOTF8830WDIM	€ 54,16	13
Spot LED fisso IP44 dimmerabile	4058075811270	SPOTF8840WDIM	€ 54,16	13
Spot LED fisso 8W/3000K Bianco DIM 230V IP44	4058075811294	SPOTF8830SDIM	€ 54,16	13
Spot LED fisso 8W/4000K Bianco DIM 230V IP44	4058075811317	SPOTF8840SDIM	€ 54,16	13

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
Spot LED fisso 8W/3000K Alluminio DIM 230V IP44	4058075000209	SPOTFP7830	€ 62,60	13
Spot LED fisso 8W/4000K Alluminio DIM 230V IP44	4058075811171	SPOTFP8830WDIM	€ 70,83	13
Spot-FP LED IP65 - Con grado di protezione IP65	4058075811195	SPOTFP8840WDIM	€ 70,83	13
Spot-FP LED fisso 7W/3000K Bianco 230V IP65	4058075811218	SPOTFP8830SDIM	€ 70,83	13
Spot-FP LED fisso 8W/3000K Bianco DIM 230V IP65	4058075811232	SPOTFP8840SDIM	€ 70,83	13
Spot-FP LED fisso 8W/4000K Bianco DIM 230V IP65	4058075000223	SPOTDK7830	€ 41,70	13
Spot-FP LED fisso 8W/3000K Alluminio DIM 230V IP65	4058075800984	SPOTKITP1630	€ 23,00	13
Spot-FP LED fisso 8W/4000K Alluminio DIM 230V IP65	4058075801004	SPOTKITP1640	€ 23,00	13
Spot-DK LED IP44 - Confort visivo ottimizzato	4058075800908	SPOTKITP1630DIM	€ 25,00	13
Spot-DK LED fisso 7W/3000K Bianco 230V IP44	4058075800946	SPOTKITP1640DIM	€ 25,00	13
KIT-PL-CN50AC-800-830-40 D-G1	4052899365315	PLCN5AC808440G1K	€ 75,00	13
KIT-PL-CN50AC-800-840-40 D-G1	4052899365339	PLCN5AC808440G1K	€ 75,00	13
KIT-PL-CN111-2400-830-40D-G2	4052899365131	PLCN1248340G2KIT	€ 108,33	13
KIT-PL-CN111-3600-830-40D-G2	4052899365155	PLCN1368340G2KIT	€ 116,67	13
KIT-PL-CN111-3600-840-24D-G2	4052899365179	PLCN1368424G2KIT	€ 116,67	13
KIT-PL-CN111-3600-840-40D-G2	4052899365193	PLCN1368440G2KIT	€ 116,67	13
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	LIN3004830I	€ 20,90	14
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	LIN3004840I	€ 20,90	14
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	LIN6008830I	€ 25,00	14
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	LIN6008840I	€ 25,00	14
Linear LED 900 12W/3000K 230V IP20	4058075056497	LIN90012830I	-	14
Linear LED 900 12W/4000K 230V IP20	4058075056510	LIN90012840I	-	14
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	LIN120014830I	€ 33,40	14
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	LIN120014840I	€ 33,40	14
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	LINPOW60010830	€ 41,70	14
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	LINPOW60010840	€ 41,70	14
Linear LED 600 Power 15W/3000K IP20	4058075056534	LINPOW90015830	-	14
Linear LED 900 Power 15W/4000K IP20	4058075056558	LINPOW90015840	-	14
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	LINPOW120020830	€ 50,10	14
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	LINPOW120020840	€ 50,10	14
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	LINPOW150025830	€ 58,40	14
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	LINPOW150025840	€ 58,40	14
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	PNL60030830	€ 146,00	15
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	PNL60030840	€ 146,00	15
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	PNL60030865	€ 146,00	15
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	PNL60040830	€ 162,70	15
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	PNL60040840	€ 162,70	15
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	PNL60040865	€ 162,70	15
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	PNL60033830UGR19	€ 187,70	15
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	PNL60033840UGR19	€ 187,70	15
Panel LED 600 40W/3000K 230V DALI	4058075041776	PNL60040830DALI	€ 208,33	15
Panel LED 600 40W/4000K 230V DALI	4058075041790	PNL60040840DALI	€ 208,33	15
Panel LED 600 40W/6500K 230V DALI	4058075041813	PNL60040865DALI	€ 208,33	15
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	4058075041837	PNL60033830DALI	€ 235,42	15
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	4058075041851	PNL60033840DALI	€ 235,42	15
Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	PNL120040830	€ 175,00	15
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	PNL120040840	€ 175,00	15
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	PNL120033830UGR19	€ 208,33	15
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	PNL120033840UGR19	€ 208,33	15
Panel LED 1200 40W/3000K 230V DALI	4058075042018	PNL120040830DALI	€ 225,00	15
Panel LED 1200 40W/4000K 230V DALI	4058075041998	PNL120040840DALI	€ 225,00	15
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	4058075041950	PNL120033830DALI	€ 264,58	15
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	4058075041974	PNL120033840DALI	€ 264,58	15
Kit di montaggio a plafone 600x600	4058075813816	PNLSURKIT600	€ 98,00	15
Kit di montaggio a plafone 1200x300	4058075813854	PNLSURKIT1200	€ 98,00	15
Clip di montaggio (confezione da 8 pezzi)	4058075811089	MOUNTCLIP	€ 34,00	15
Kit di sospensione Panel 600	4058075800106	PNLSUSPKIT	€ 16,70	15
Kit di sospensione Panel 1200	4058075027817	PNLSUSPKIT1200	€ 16,70	15
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	SURLED35018830	€ 50,10	16



11. Informazioni generali

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	SURCLEd35018840	€ 50,10	16
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	SURCLEd40024830	€ 58,40	16
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	SURCLEd40024840	€ 58,40	16
Surface-C LED 400 24W/3000K Sensor IP44	4058075000827	SURCLEd40024830S	€ 91,80	16
Surface-C LED 400 24W/4000K Sensor IP44	4058075000841	SURCLEd40024840S	€ 91,80	16
Surface-C LED 300 24W/3000K IK10	4058075062207	SURC30024830IK10	-	16
Surface-C LED 300 24W/4000K IK10	4058075062221	SURC30024840IK10	-	16
DampProofLED 1200 21W/4000K IP65 IK08	4058075000902	DAMP120021840	€ 104,30	17
DampProofLED 1200 39W/4000K IP65 IK08	4058075000926	DAMP120039840	€ 146,00	17
DampProofLED 1200 39W/6500K IP65 IK08	4058075000865	DAMP120039865	€ 146,00	17
DampProofLED 1500 30W/4000K IP65 IK08	4058075000940	DAMP150030840	€ 125,20	17
DampProofLED 1500 55W/4000K IP65 IK08	4058075000964	DAMP150055840	€ 166,90	17
DampProofLED 1500 55W/6500K IP65 IK08	4058075000889	DAMP150055865	€ 166,90	17
Damp Proof 1500 1x Tubo LED IP65 IK08	4058075000988	DAMPHOUS1X	€ 37,50	17
Damp Proof 1500 2x Tubo LED IP65 IK08	4058075001008	DAMPHOUS2X	€ 54,20	17
Damp Proof compact 1200 23W/4000K IP65/IK08	4058075062085	DAM-PCOM120023840	-	17
Damp Proof compact 1200 44W/4000K IP65/IK08	4058075062108	DAM-PCOM120044840	-	17
Damp Proof compact 1200 44W/6500K IP65/IK08	4058075062122	DAM-PCOM120044865	-	17
Damp Proof compact 1500 31W/4000K IP65/IK08	4058075062146	DAM-PCOM150031840	-	17
Damp Proof compact 1500 55W/4000K IP65/IK08	4058075062160	DAM-PCOM150055840	-	17
Damp Proof compact 1500 55W/6500K IP65/IK08	4058075062184	DAM-PCOM150055865	-	17
High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075001039	HBAY120840	€ 563,20	18
High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075811041	HBAY120865	€ 563,20	18
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075001053	HBAY200840	€ 876,10	18
High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075811058	HBAY200865	€ 876,10	18
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075814776	HBAY250840	€ 980,00	18
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075814783	HBAY250865	€ 980,00	18
Floodlight LED 10W/3000K Bianco IP65 IK07	4058075810938	FLOOD10830W	€ 36,25	19
Floodlight LED 10W/4000K Bianco IP65 IK07	4058075810952	FLOOD10840W	€ 36,25	19
Floodlight LED 20W/3000K Bianco IP65 IK07	4058075001084	FLOOD20830W	€ 33,40	19
Floodlight LED 20W/3000K Nero IP65 IK07	4058075001060	FLOOD20830B	€ 33,40	19
Floodlight LED 20W/4000K Nero IP65 IK07	4058075810976	FLOOD20840B	€ 33,40	19
Floodlight LED 50W/3000K Bianco IP65 IK07	4058075001145	FLOOD50830W	€ 66,80	19
Floodlight LED 50W/3000K Nero IP65 IK07	4058075001107	FLOOD50830B	€ 66,80	19
Floodlight LED 50W/4000K Nero IP65 IK07	4058075810990	FLOOD50840B	€ 66,80	19
Floodlight LED 100W/4000K Nero IP65 IK08	4058075001138	FLOOD100840B	€ 250,30	19
Floodlight LED 100W/6500K Nero IP65 IK08	4058075811010	FLOOD100865B	€ 250,30	19
Floodlight LED 150W/4000K Nero IP65 IK08	4058075001176	FLOOD150840B	€ 396,30	19
Floodlight LED 150W/6500K Nero IP65 IK08	4058075811027	FLOOD150865B	€ 396,30	19
Floodlight LED 200W/4000K Nero IP65 IK08	4058075001190	FLOOD200840B	€ 458,90	19
Floodlight LED 200W/6500K Nero IP65 IK08	4058075811034	FLOOD200865B	€ 458,90	19
Floodlight LED 20W/3000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814677	FLOOD20830BS	€ 62,50	19
Floodlight LED 20W/4000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814691	FLOOD20840BS	€ 62,50	19
Floodlight LED 50W/3000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814714	FLOOD50830BS	€ 125,00	19
Floodlight LED 50W/4000K Nero IP65 IK07 Sensor IR	4058075814738	FLOOD50840BS	€ 125,00	19
Floodlight LED 150W/4000K Asimmetrico Nero IP65	4058075814752	FLOOD150840BAS	-	19
Floodlight LED 200W/4000K Asimmetrico Nero IP65	4058075814769	FLOOD200840BAS	-	19
VINTAGE EDITION 1906 (lampade e apparecchi)				
1906 PENDULUM BLACK PRO - 3M - E27	4058075800649	PENDULUMB	€ 43,00	23
1906 PENDULUM GOLD PRO - 3M - E27	4058075800663	PENDULUMG	€ 43,00	23
1906 PENDULUM 3x CANOPY	4052899434639	1906PENDCANOPY	€ 30,00	23
1906 LED GLOBE125 21 824 AMBRATA E27	4058075808980	L1906G9521824	€ 14,80	23
1906 LED GLOBE125 34 824 AMBRATA E27	4052899962071	L1906G9535824	€ 16,80	23
1906 LED GLOBE125 51 824 AMBRATA E27 DIM	4058075808997	L1906GD95508247D	€ 22,80	23
1906 LED GLOBE125 51 824 AMBRATA E27	4058075809406	L1906GD9550824G7	€ 25,84	23
1906 LED EDISON 21 824 AMBRATA E27	4058075808706	L1906ST6421824	€ 12,00	23
1906 LED EDISON 34 824 AMBRATA E27	4052899962095	L1906ST6435824	€ 16,80	23
1906 LED EDISON 51 824 AMBRATA DIM E27	4052899972360	L1906DST6450824	€ 25,84	23
1906 LED TUBE 20 824 AMBRATA E27	4058075808171	L1906TUBE20824	€ 16,00	23
1906 LED TUBE 35 824 AMBRATA E27	4058075808188	L1906TUBE35824	€ 18,00	23
1906 HALO GLOBE G95 CHIARA 20W E27	4052899971332	HAL1906G9520	€ 15,75	23
1906 HALO TUBE TT CHIARA 20W E27	4052899971356	HAL1906TT20	€ 15,75	23
1906 HALO OVAL TE CHIARA 20W E27	4052899971370	HAL1906TE20	€ 15,75	23
LAMPADE LED				
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 927 36° GU10	4052899957831	POP163592736G6	€ 13,97	27
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 930 36° GU10	4052899957848	POP163593036G6	€ 13,97	27

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 940 36° GU10	4058075023116	POP163594036G6	€ 13,97	27
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 927 36° GU10	4052899957855	POP165092736G6	€ 17,44	27
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 930 36° GU10	4052899957862	POP165093036G6	€ 17,44	27
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 940 36° GU10	4052899957879	POP165094036G6	€ 17,44	27
PARATHOM DIM PAR16 35 827 36° GU10	4052899957909	PAP163582736G6	€ 8,24	27
PARATHOM DIM PAR16 35 830 36° GU10	4052899957916	PAP163583036G6	€ 8,24	27
PARATHOM DIM PAR16 35 840 36° GU10	4052899957923	PAP163584036G6	€ 8,24	27
PARATHOM DIM PAR16 50 827 36° GU10	4052899957954	PAP165082736G6	€ 9,69	27
PARATHOM DIM PAR16 50 830 36° GU10	4052899957961	PAP165083036G6	€ 9,69	27
PARATHOM DIM PAR16 50 840 36° GU10	4052899957978	PAP165084036G6	€ 9,69	27
PARATHOM DIM PAR16 80 827 36° GU10	4052899958005	PAP168082736G6	€ 16,15	27
PARATHOM DIM PAR16 80 830 36° GU10	4052899958012	PAP168083036G6	€ 16,15	27
PARATHOM DIM PAR16 80 840 36° GU10	4052899958029	PAP168084036G6	€ 16,15	27
PARATHOM DIM PAR16 80 827 60° GU10	4058075056626	PAP168082760	€ 16,80	27
PARATHOM DIM PAR16 80 830 60° GU10	4058075056664	PAP168083060	€ 16,80	27
PARATHOM DIM PAR16 80 840 60° GU10	4058075056640	PAP168084060	€ 16,80	27
PARATHOM DIM PAR16 80 827 120° GU10	4058075036864	PAP1680827120G6	€ 16,15	27
PARATHOM DIM PAR16 80 830 120° GU10	4058075036949	PAP1680830120G6	€ 16,15	27
PARATHOM DIM PAR16 80 840 120° GU10	4058075036901	PAP1680840120G6	€ 16,15	27
PARATHOM PAR16 35 827 36° GU10	4052899958050	PP163582736G6	€ 6,14	27
PARATHOM PAR16 35 830 36° GU10	4058075815414	PP163583036G6	€ 6,14	27
PARATHOM PAR16 35 840 36° GU10	4052899958067	PP163584036G6	€ 6,14	27
PARATHOM PAR16 50 827 36° GU10	4052899958104	PP165082736G6	€ 6,86	27
PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10	4052899451735	PP165083036G6	€ 6,86	27
PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10	4052899958128	PP165084036G6	€ 6,86	27
PARATHOM PAR16 50 827 120° GU10	4052899958111	PP1650827120G6	€ 6,86	27
PARATHOM PAR16 50 830 120° GU10	4058075023475	PP1650830120G6	€ 6,86	27
PARATHOM PAR16 50 840 120° GU10	4052899958142	PP1650840120G6	€ 6,86	27
PARATHOM PAR16 80 827 36° GU10	4052899958173	PP168082736G6	€ 13,32	27
PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10	4058075815650	PP168083036G6	€ 13,32	27
PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10	4052899958180	PP168084036G6	€ 13,32	27
PARATHOM PAR16 80 827 120° GU10	4058075815872	PP1680827120G6	€ 13,32	27
PARATHOM PAR16 80 830 120° GU10	4058075815636	PP1680830120G6	€ 13,32	27
PARATHOM PAR16 80 840 120° GU10	4058075815674	PP1680840120G6	€ 13,32	27
PARATHOM PRO DIM MR16 20 927 36° GU5.3	4052899957497	POM162092736G6	€ 18,15	28
PARATHOM PRO DIM MR16 20 930 36° GU5.3	4052899957503	POM162093036G6	€ 18,15	28
PARATHOM PRO DIM MR16 20 940 36° GU5.3	4058075815438	POM162094036G6	€ 18,15	28
PARATHOM PRO DIM MR16 35 927 36° GU5.3	4052899957510	POM163592736G6	€ 24,32	28
PARATHOM PRO DIM MR16 35 930 36° GU5.3	4052899957527	POM163593036G6	€ 24,32	28
PARATHOM PRO DIM MR16 35 940 36° GU5.3	4058075815452	POM163594036G6	€ 24,32	28
PARATHOM PRO DIM MR16 43 927 36° GU5.3	4052899957534	POM164392736G6	€ 28,03	28
PARATHOM PRO DIM MR16 43 930 36° GU5.3	4052899957541	POM164393036G6	€ 28,03	28
PARATHOM PRO DIM MR16 43 940 36° GU5.3	4052899957558	POM164394036G6	€ 28,03	28
PARATHOM DIM MR16 20 827 36° GU5.3	4052899957589	PAM162082736G6	€ 12,54	28
PARATHOM DIM MR16 20 830 36° GU5.3	4052899957596	PAM162083036G6	€ 12,54	28
PARATHOM DIM MR16 20 840 36° GU5.3	4052899957602	PAM162084036G6	€ 12,54	28
PARATHOM DIM MR16 35 827 36° GU5.3	4052899957633	PAM163582736G6	€ 13,16	28
PARATHOM DIM MR16 35 830 36° GU5.3	4052899957640	PAM163583036G6	€ 13,16	28
PARATHOM DIM MR16 35 840 36° GU5.3	4052899957657	PAM163584036G6	€ 13,16	28
PARATHOM DIM MR16 50 827 36° GU5.3	4052899957688	PAM165082736G6	€ 20,19	28
PARATHOM DIM MR16 50 830 36° GU5.3	4052899957695	PAM165083036G6	€ 20,19	28
PARATHOM DIM MR16 50 840 36° GU5.3	4052899957701	PAM165084036G6	€ 20,19	28
PARATHOM MR16 20 827 36° GU5.3	4052899957749	PM162082736G6	€ 8,08	28
PARATHOM MR16 20 830 36° GU5.3	4058075815391	PM162083036G6	€ 8,08	28
PARATHOM MR16 20 840 36° GU5.3	4052899957732	PM162084036G6	€ 8,08	28
PARATHOM MR16 35 827 36° GU5.3	4052899957770	PM163582736G6	€ 8,64	28
PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3	4058075815513	PM163583036G6	€ 8,64	28
PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3	4052899957787	PM163584036G6	€ 8,64	28
PARATHOM MR16 50 827 36° GU5.3	4052899957817	PM165082736G6	€ 16,63	28
PARATHOM MR16 50 830 36° GU5.3	4058075815575	PM165083036G6	€ 16,63	28
PARATHOM MR16 50 840 36° GU5.3	4052899957824	PM165084036G6	€ 16,63	28
PARATHOM DIM MR11 20 827 36° GU4	4058075813458	PAM112082730G7	€ 18,57	29
PARATHOM DIM MR11 20 827 36° GU4	4058075813434	PM112082736G7	€ 15,75	29
PARATHOM MR11 35 827 36° GU4	4058075813335	PM113582736G7	€ 24,13	29
PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 24° G53	4058075017825	PO1115092724G7	€ 38,11	29
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 24° G53	4058075017849	PO1115093024G7	€ 38,11	29
PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 40° G53	4058075017887	PO1115093040G7	€ 38,11	29
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 40° G53	4058075017863	PO1115092740G7	€ 38,11	29
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 24° G53	4058075017948	PO1117592724G7	€ 48,45	29

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 24° G53	4058075017900	P01117593024G7	€ 48,45	29
PARATHOM PRO DIM AR111 75 840 24° G53	4058075017986	P01117584024G7	€ 48,45	29
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 40° G53	4058075017962	P01117592740G7	€ 48,45	29
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 40° G53	4058075017924	P01117593040G7	€ 48,45	29
PARATHOM PRO DIM AR111 100 827 24° G53	4058075813052	P011110082724G7	€ 51,00	29
PARATHOM DIM PAR20 50 827 36° E27	4058075813199	PAP2082736G7	€ 14,29	30
PARATHOM DIM PAR30 75 827 36° E27*	4058075813236	PAP3082736G7	€ 26,81	30
PARATHOM DIM PAR38 100 827 IP65 30° E27	4058075813250	PAP3882730G7	€ 34,80	30
PARATHOM PAR38 100 827 15° E27	4058075813274	PP3882715G7	€ 25,44	30
PARATHOM PAR38 100 827 30° E27	4058075813298	PP3882730G7	€ 27,17	30
PARATHOM DIM CONCENTRA R50 20 827 36° E14	4058075809086	PRRA502082736E1	€ 11,92	31
PARATHOM DIM CONCENTRA R63 33 827 36° E27	4058075809130	PRRA633382736	€ 13,75	31
PARATHOM DIM CONCENTRA R80 46 827 36° E27	4058075809154	PRRA804682736	€ 15,62	31
PARATHOM CONCENTRA R50 12 827 60° E14	4052899972711	PRR5082736E1G6	€ 10,66	31
PARATHOM CONCENTRA R50 19 827 60° E14	4058075813571	PRR501982736E1	€ 11,22	31
PARATHOM CONCENTRA R63 19 827 60° E27	4052899972735	PRR6382736G6	€ 12,92	31
PARATHOM CONCENTRA R63 32 827 60° E27	4058075808638	PRR633082736	€ 12,92	31
PARATHOM CONCENTRA R80 32 827 60° E27	4058075808652	PRR803082736	€ 15,26	31
PARATHOM CONCENTRA R80 48 827 60° E27	4052899972759	PRR8082736G6	€ 15,26	31
PARATHOM DIM R50 46 827 36° E14	4052899954953	PAR504082736E1G6	€ 11,97	31
PARATHOM DIM R63 68 827 36° E27	4052899956902	PAR6382736G6	€ 13,30	31
PARATHOM DIM R80 70 827 36° E27	4052899955042	PAR8082736G6	€ 17,48	31
PARATHOM R50 46 827 36° E14	4052899963214	PR5082736E1G6	€ 9,12	31
PARATHOM R63 64 827 36° E27	4052899963597	PR6382736G6	€ 9,53	31
PARATHOM R80 72 827 36° E27	4052899963610	PR8082736G6	€ 11,63	31
PARATHOM DIM CLA40 FIL CHIARA 827 E27	4058075817012	PRACA40827CG7	€ 10,66	32
PARATHOM DIM CLA40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817036	PRACA40827SG7	€ 9,12	32
PARATHOM DIM CLA60 FIL CHIARA 827 E27	4058075817050	PRACA60827CG7	€ 12,19	32
PARATHOM DIM CLA60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817074	PRACA60827SG7	€ 10,66	32
PARATHOM DIM CLA60 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808270	PRACA60840SG7	€ 10,66	32
PARATHOM DIM CLA75 FIL CHIARA 827 E27	4058075808317	PRACA75827CG7	€ 17,45	32
PARATHOM DIM CLA75 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808294	PRACA75827SG7	€ 17,45	32
PARATHOM CLA40 FIL CHIARA 827 E27	4052899961722	PRCA40827CG6	€ 7,67	32
PARATHOM CLA40 FIL CHIARA 840 E27	4058075817470	PRCA40840CG6	€ 7,67	32
PARATHOM CLA40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817135	PRCA40827SG7	€ 7,67	32
PARATHOM CLA40 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808584	PRCA40840SG7	€ 7,67	32
PARATHOM CLA60 FIL CHIARA 827 E27	4052899961654	PRCA60827CG6	€ 9,12	32
PARATHOM CLA60 FIL CHIARA 840 E27	4058075817173	PRCA60840CG6	€ 9,12	32
PARATHOM CLA60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817234	PRCA60827SG7	€ 9,12	32
PARATHOM CLA60 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808416	PRCA60840SG7	€ 9,12	32
PARATHOM CLA75 FIL CHIARA 827 E27	4052899961708	PRCA75827CG6	€ 15,26	32
PARATHOM CLA75 FIL CHIARA 840 E27	4058075817456	PRCA75840CG6	€ 15,26	32
PARATHOM CLA75 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808362	PRCA75827SG7	€ 15,26	32
PARATHOM CLA75 GL SMERIGLIATA 840 E27	4058075808379	PRCA75840SG7	€ 15,26	32
PARATHOM CLA94 FIL CHIARA 827 E27	4058075817159	PRCA100827CG7	€ 19,78	32
PARATHOM CLA94 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075817210	PRCA100827SG7	€ 19,78	32
PARATHOM DIM CLB25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075051881	PRACB25827SE1G7	€ 9,12	33
PARATHOM DIM CLB40 FIL CHIARA 827 E14	4058075816992	PRACB40827CE1G7	€ 10,66	33
PARATHOM DIM CLB40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075817098	PRACB40827SE1G7	€ 9,12	33
PARATHOM DIM CLB50 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075815018	PRACB50827SE1G7	€ 9,12	33
PARATHOM CLB15 FIL CHIARA 827 E14	4058075814851	PRCB15827CE1G6	€ 7,59	33
PARATHOM CLB25 FIL CHIARA 827 E14	4052899961746	PRCB25827CE1G6	€ 7,59	33
PARATHOM CLB25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899941762	PRCB25827SE1	€ 6,14	33
PARATHOM CLB40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961661	PRCB40827CE1G6	€ 9,12	33
PARATHOM CLB40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899959194	PRCB40827SE1G6	€ 7,59	33
PARATHOM CLB40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961890	PRCBA40827CE1G6	€ 9,12	33
PARATHOM CLB40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961913	PRCBW40827CE1G6	€ 9,12	33
PARATHOM DIM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075808768	PRACP25827SE1G7	€ 8,21	34

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
PARATHOM DIM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808782	PRACP25827SG7	€ 8,21	34
PARATHOM DIM CLP40 FIL CHIARA 827 E14	4058075808904	PRACP40827CE1G7	€ 10,66	34
PARATHOM DIM CLP40 FIL CHIARA 827 E27	4058075817197	PRACP40827CG7	€ 10,66	34
PARATHOM DIM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075817111	PRACP40827SE1G7	€ 9,12	34
PARATHOM DIM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075808812	PRACP40827SG7	€ 9,12	34
PARATHOM DIM CLP50 GL SMERIGLIATA 827 E14	4058075815179	PRACP50827SE1G7	€ 12,78	34
PARATHOM CLP15 FIL CHIARA 827 E14	4058075815094	PRCP15827CE1G6	€ 7,67	34
PARATHOM CLP15 FIL CHIARA 827 E27	4058075815117	PRCP15827CG6	€ 7,67	34
PARATHOM CLP25 FIL CHIARA 827 E14	4052899961791	PRCP25827CE1G6	€ 7,67	34
PARATHOM CLP25 FIL CHIARA 827 E27	4052899961838	PRCP25827CG6	€ 7,67	34
PARATHOM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899959330	PRCP25827SE1G6	€ 6,14	34
PARATHOM CLP25 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075815155	PRCP25827SG6	€ 7,67	34
PARATHOM CLP40 FIL CHIARA 827 E14	4052899961777	PRCP40827CE1G6	€ 9,12	34
PARATHOM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E14	4052899959323	PRCP40827SE1G6	€ 7,67	34
PARATHOM CLP40 GL SMERIGLIATA 827 E27	4052899959361	PRCP40827SG6	€ 7,67	34
PARATHOM GLOBE125 25 FIL CHIARA 827 E27	4052899962101	PRGL25827CG6	€ 14,35	34
PARATHOM GLOBE125 40 FIL CHIARA 827 E27	4052899972797	PRGL40827CG6	€ 16,15	34
PARATHOM GLOBE125 60 FIL CHIARA 827 E27	4052899972773	PRGL60827CG6	€ 17,96	34
PARATHOM GLOBE95 60 GL SMERIGLIATA 827 E27	4052899959231	PRGL60827SG95	€ 17,77	34
PARATHOM GLOBE95 100 GL SMERIGLIATA 827 E27	4058075815810	PRGL100827SG95	€ 17,77	34
1906 LED GLOBE125 21 824 FIL AMBRATA E27	4058075808980	L1906G9521824	€ 14,80	35
1906 LED GLOBE125 34 824 FIL AMBRATA E27	4052899962071	L1906G9535824	€ 16,80	35
1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRATA E27 DIM	4058075808997	L1906GD95508247D	€ 22,80	35
1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRATA E27	4058075809406	L1906GD9550824G7	€ 25,84	35
PARATHOM EDISON ST64 25 CHIARA 827 E27	4052899962125	PRED25827CE1G6	€ 14,35	35
PARATHOM EDISON ST64 40 CHIARA 827 E27	4052899972810	PRED40827CE1G6	€ 15,20	35
PARATHOM EDISON ST64 60 CHIARA 827 E27	4052899972834	PRED60827CE1G6	€ 17,10	35
1906 LED EDISON 21 824 FIL AMBRATA E27	4058075808706	L1906ST6421824	€ 12,00	35
1906 LED EDISON 34 824 FIL AMBRATA E27	4052899962095	L1906ST6435824	€ 16,80	35
1906 LED EDISON 51 824 FIL AMBRATA DIM E27	4052899972360	L1906DST6450824	€ 25,84	35
1906 LED TUBE 20 824 FIL AMBRATA E27	4058075808171	L1906TUBE20824	€ 16,00	35
1906 LED TUBE 35 824 FIL AMBRATA E27	4058075808188	L1906TUBE35824	€ 18,00	35
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLA40 818-827 CHIARA E27	4058075808539	PRACAGD40827C	€ 9,86	36
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLA55 817-829 CHIARA E27	4058075801417	PRGDCA60827CG6	€ 15,20	36
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLB40 818-827 CHIARA E14	4058075808157	PRACBGD40827C	€ 11,51	36
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLB40 818-827 CHIARA E14	4058075815056	PRACBAGD40827C	€ 13,09	36
PARATHOM+ GLOWDIM FIL CLP40 818-827 CHIARA E14	4058075809062	PRACPGD40827CE1	€ 11,51	36
PARATHOM+ GLOWDIM FIL GLOBE125 60 818-827 CHIARA E27	4058075808959	PRAGLGD60827	€ 18,10	36
PARATHOM DIM CLA60 827 260° SMERIGLIATA E27	4058075027039	PACA60827SG7	€ 8,40	37
PARATHOM DIM CLA75 827 200° SMERIGLIATA E27	4058075026971	PACA75827SG7	€ 10,66	37
PARATHOM DIM CLA100 827 200° SMERIGLIATA E27	4052899960909	PACA100827SG6	€ 18,25	37
PARATHOM DIM CLA150 827 200° SMERIGLIATA E27	4052899959217	PACA150827SG6	€ 22,85	37
PARATHOM CLA40 827 SMERIGLIATA E27	4058075027091	PCA40827SG7	€ 6,06	37
PARATHOM CLA40 840 SMERIGLIATA E27	4058075027114	PCA40840SG7	€ 6,06	37
PARATHOM CLA60 827 SMERIGLIATA E27	4058075027053	PCA60827SG7	€ 8,08	37
PARATHOM CLA60 840 SMERIGLIATA E27	4058075027077	PCA60840SG7	€ 8,08	37
PARATHOM CLA75 827 SMERIGLIATA E27	4058075026995	PCA75827SG7	€ 9,12	37
PARATHOM CLA75 840 SMERIGLIATA E27	4058075027015	PCA75840SG7	€ 9,12	37
PARATHOM CLA100 827 SMERIGLIATA E27	4058075041066	PCA100827SG7	€ 14,41	37
PARATHOM CLA100 840 SMERIGLIATA E27	4058075041080	PCA100840SG7	€ 14,41	37
PARATHOM CLA150 827 SMERIGLIATA E27	4052899959125	PCA150827SG6	€ 23,28	37
PARATHOM DIM GLOBE 95 75 827 SMERIGLIATA E27	4052899961166	PAGL75827SG6	€ 19,78	37
PARATHOM DIM CLB40 827 SMERIGLIATA 240° E14	4052899961784	PACB40827SE1G6	€ 7,59	37
PARATHOM CLB40 827 SMERIGLIATA E14	4052899961951	PCB40827SE1G6	€ 6,14	37
PARATHOM DIM CLP40 827 SMERIGLIATA 220° E14	4052899961999	PACP40827SE1G6	€ 7,67	38
PARATHOM CLP40 827 E14 SMERIGLIATA 200°	4052899961968	PCP40827SE1G6	€ 6,14	38



11. Informazioni generali

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
PARATHOM CLP34 FIL MIRROR 827 E14	4058075815131	PRCP34827CE1CA	€ 7,65	38
PARATHOM+ DLSSENSOR CLA40 827 SMERIGLIATA E27	4052899959392	PSENSCA40827SG6	€ 18,25	38
PARATHOM+ DLSSENSOR CLA60 827 SMERIGLIATA E27	4052899959415	PSENSCA60827SG6	€ 19,78	38
PARATHOM+ DLSSENSOR CLA75 827 SMERIGLIATA E27	4058075814950	PSENSCA75827S	€ 18,10	38
PARATHOM+ MSENSOR CLA60 827 SMERIGLIATA E27	4058075815711	PCA60827MS	€ 18,10	38
PARATHOM+ MSENSOR CLA75 827 SMERIGLIATA E27	4058075815698	PCA75827MS	€ 18,10	38
PARAHTOM+ GLOWDIM PAR16 50 820-827 36° GU10	4058075052826	PAGDP165036G6	€ 13,59	38
PARATHOM+ GLOWDIM MR16 35 820-827 36° GU5.3	4058075052802	PAGDM163536G6	€ 17,77	38
PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 24° 820-827 G53	4058075812857	POG1115082724G7	€ 41,18	38
PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 40° 820-827 G53	4058075812932	POG1115082740G7	€ 41,18	38
PARATHOM FIL T26 12 827 E14	4058075042384	PT26827E1FIL	€ 7,85	39
PARATHOM T26 20 827 E14	4052899961289	PT26827E1G6	€ 6,86	39
PARATHOM T26 20 865 E14	4052899961302	PT26865E1G6	€ 6,86	39
PARATHOM DIM LEDPIN 32 827 G9	4058075811553	PA32827G9	€ 17,99	39
PARATHOM LEDPIN 20 827 G9	4058075811454	P20827G9G7	€ 7,70	39
PARATHOM LEDPIN 30 827 G9	4058075811515	P30827G9G7	€ 11,18	39
PARATHOM LEDPIN 30 840 G9	4058075812697	P30840G9G7	€ 9,42	39
PARATHOM LEDPIN 40 827 G9	4058075811812	P40827G9G7	€ 12,85	39
PARATHOM LEDPIN 40 840 G9	4058075812710	P40840G9G7	€ 12,85	39
PARATHOM LEDPIN 28 827 GY6.35	4058075812017	P30827G635	€ 11,18	39
PARATHOM LEDPIN 10 827 G4	4058075811959	P10827G4G7	€ 5,99	39
PARATHOM LEDPIN 20 827 G4	4058075811430	P20827G4G7	€ 7,70	39
PARATHOM LEDPIN 28 827 G4	4058075811492	P30827G4G7	€ 9,42	39
PARATHOM DIM LINE75 78mm 827 R7s	4058075811874	PALIN75827R7S	€ 19,74	39
PARATHOM DIM LINE125 118mm 827 R7s	4058075811850	PALIN125827R7S	€ 32,92	39
PARATHOM LINE60 78mm 827 R7s	4058075812192	PLIN60827R7SG7	€ 13,71	39
PARATHOM LINE100 118mm 827 R7s	4058075812116	PLIN100827R7S	€ 20,57	39
PARATHOM LINE75 78mm 827 R7s	4058075812178	PLIN75827R7SG7	€ 17,14	39
PARATHOM LINE125 118mm 827 R7s	4058075812130	PLIN125827R7S	€ 27,43	39
LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 300 mm	4052899110311	LDAAS35827S14S	€ 32,30	40
LEDINESTRA ADV 827 S14d DIM - 300 mm	4052899110335	LDAAS35827S14D	€ 32,30	40
LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 500 mm	4008321979193	LDAAG0827S14S	€ 39,33	40
LEDINESTRA ADV 827 S14d DIM - 500 mm	4008321979216	LDAAG0827S14D	€ 39,33	40
LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 1000mm	4052899961319	LDAAS75827S14S	€ 71,63	40
LEDINESTRA 827 S14s - 300 mm	4058075817739	LDA25827S14SBLG2	€ 23,28	40
LEDINESTRA 827 S14d - 300 mm	4058075817753	LDA25827S14DBLG2	€ 23,28	40
LEDINESTRA 827 S14s - 500 mm	4058075817777	LDA40827S14SBLG2	€ 30,40	40
LEDINESTRA 827 S14d - 500 mm	4058075817791	LDA40827S14DBLG2	€ 30,40	40
DULUX D LED EM 7W 830 G24d-2 BC R	4058075024915	DDLED7830	€ 14,00	40
DULUX D LED EM 7W 840 G24d-2 BC R	4058075024939	DDLED7840	€ 14,00	40
DULUX D LED EM 7W 865 G24d-2 BC R	4058075024953	DDLED7865	€ 14,00	40
DULUX D LED EM 10W 830 G24d-3 BC R	4058075024977	DDLED10830	€ 17,29	40
DULUX D LED EM 10W 840 G24d-3 BC R	4058075024991	DDLED10840	€ 17,29	40
DULUX D LED EM 10W 865 G24d-3 BC R	4058075025011	DDLED10865	€ 17,29	40
PARATHOM HQL LED 2000lm 840 E27	4052899961555	PHQL2000840G6	€ 86,45	40
PARATHOM HQL LED 3000lm 840 E27	4058075037045	PHQL3000840G7	€ 148,20	40
PARATHOM HQL LED 4000lm 840 E27	4058075037342	PHQL4000840G7	€ 172,90	40
PARATHOM HQL LED 6000lm 840 E27	4058075037366	PHQL6000840G7	€ 227,05	40
PARATHOM HQL LED 6000lm 830 E40	4058075037380	PHQL6000830G7	€ 227,05	40
TUBI LED				
ST8 CONNECTED 120cm 16W 840 2400lm 10x1	4052899970557	ST8A36840CONG6	€ 86,40	45
ST8 CONNECTED 120cm 16W 865 2400lm 10x1	4052899970564	ST8A36865CONG6	€ 86,40	45
ST8 CONNECTED 150cm 24W 840 3600lm 10x1	4052899970571	ST8A58840CONG6	€ 100,94	45
ST8 CONNECTED 150cm 24W 865 3600lm 10x1	4052899970588	ST8A58865CONG6	€ 100,94	45
CELLULE IR ST8 CONNECTED - AREA DI RILEVAMENTO CIRCOLARE	4058075801448	CONSENST8CR	€ 247,01	45
CELLULE IR ST8 CONNECTED - CORRIDOIO	4058075801462	CONSENST8RT	€ 247,01	45
CELLULE IR ST8 CONNECTED - GRANDI ALTEZZE	4058075801486	CONSENST8HB	€ 247,01	45
ST8 ADV UO 120cm 15W/830 2400lm DR 10x1	4058075818279	ST8AU36830G7	€ 67,83	46
ST8 ADV UO 120cm 15W/840 2400lm DR 10x1	4058075818293	ST8AU36840G7	€ 67,83	46
ST8 ADV UO 120cm 15W/865 2400lm DR 10x1	4058075818316	ST8AU36865G7	€ 67,83	46
ST8 ADV UO 150cm 22,5W/830 3600lm DR 10x1	4058075818330	ST8AU58830G7	€ 90,44	46
ST8 ADV UO 150cm 22,5W/840 3600lm DR 10x1	4058075818354	ST8AU58840G7	€ 90,44	46
ST8 ADV UO 150cm 22,5W/865 3600lm DR 10x1	4058075818378	ST8AU58865G7	€ 90,44	46
ST8 ADV 60cm 7,3W/840 1100lm DUO DR 10x1	4058075818057	ST8A18840G7	€ 34,72	46
ST8 ADV 60cm 7,3W/865 1100lm DUO DR 10x1	4058075818071	ST8A18865G7	€ 34,72	46
ST8 ADV 90cm 11,3W/840 1700lm DR 10x1	4058075818095	ST8A30840G7	€ 48,73	46

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
ST8 ADV 90cm 11,3W/865 1700lm DR 10x1	4058075818118	ST8A30865G7	€ 48,73	46
ST8 ADV 120cm 14W/840 2100lm DR 10x1	4058075818132	ST8A36840G7	€ 45,22	46
ST8 ADV 120cm 14W/865 2100lm DR 10x1	4058075818156	ST8A36865G7	€ 45,22	46
ST8 ADV 150cm 20,6W/840 3100lm DR 10x1	4058075818170	ST8A58840G7	€ 58,95	46
ST8 ADV 150cm 20,6W/865 3100lm DR 10x1	4058075818194	ST8A58865G7	€ 58,95	46
ST8 VALUE 60cm 7,6W/830 720lm 10x1	4058075024618	ST8V18830G7	€ 24,23	46
ST8 VALUE 60cm 7,6W/840 800lm 10x1	4058075024632	ST8V18840G7	€ 24,23	46
ST8 VALUE 60cm 7,6W/865 800lm 10x1	4058075024656	ST8V18865G7	€ 24,23	46
ST8 VALUE 120cm 16,2W/830 1530lm 10x1	4058075024670	ST8V36830G7	€ 33,92	46
ST8 VALUE 120cm 16,2W/840 1700lm 10x1	4058075024694	ST8V36840G7	€ 33,92	46
ST8 VALUE 120cm 16,2W/865 1700lm 10x1	4058075024717	ST8V36865G7	€ 33,92	46
ST8 VALUE 150cm 19,1W/830 1800lm 10x1	4058075024731	ST8V58830G7	€ 44,41	46
ST8 VALUE 150cm 19,1W/840 2000lm 10x1	4058075024755	ST8V58840G7	€ 44,41	46
ST8 VALUE 150cm 19,1W/865 2000lm 10x1	4058075024779	ST8V58865G7	€ 44,41	46
ST8 SPS UO 120cm 15W/840 2400lm DR	4058075048133	ST8SPS36840	€ 55,50	46
ST8 SPS UO 150cm 22,5W/840 3600lm DR	4058075048157	ST8SPS58840	€ 76,28	46
SUBSTITUTE LED STARTER T8 10x2 - CR38	4058075013674	STARTERSLT8HB2	€ 6,50	46
ST8 ADV UO 120cm 15,5W 840 2400lm HF 10x1	4058075818897	ST8AUHF36840G7	€ 79,75	47
ST8 ADV UO 120cm 15,5W 865 2400lm HF 10x1	4058075818910	ST8AUHF36865G7	€ 79,75	47
ST8 ADV UO 150cm 23W 840 3600lm HF 10x1	4058075818934	ST8AUHF58840G7	€ 86,70	47
ST8 ADV UO 150cm 23W 865 3600lm HF 10x1	4058075818958	ST8AUHF58865G7	€ 86,70	47
ST8 ADV 60cm 7,5W 830 1000lm HF 10x1	4058075819818	ST8AHF18830G7	€ 40,38	47
ST8 ADV 60cm 7,5W 840 1100lm HF 10x1	4058075818972	ST8AHF18840G7	€ 40,38	47
ST8 ADV 60cm 7,5W 865 1100lm HF 10x1	4058075818996	ST8AHF18865G7	€ 44,96	47
ST8 ADV 120cm 14W 830 1900lm HF 10x1	4058075819832	ST8AHF36830G7	€ 52,49	47
ST8 ADV 120cm 14W 840 2100lm HF 10x1	4058075819016	ST8AHF36840G7	€ 52,49	47
ST8 ADV 120cm 14W 865 2100lm HF 10x1	4058075819030	ST8AHF36865G7	€ 52,49	47
ST8 ADV 150cm 20,6W 830 2800lm HF 10x1	4058075819856	ST8AHF58830G7	€ 67,83	47
ST8 ADV 150cm 20,6W 840 3100lm HF 10x1	4058075819054	ST8AHF58840G7	€ 67,83	47
ST8 ADV 150cm 20,6W 865 3100lm HF 10x1	4058075819078	ST8AHF58865G7	€ 67,83	47
ST8 UNIVERSAL 600cm 7,5W 830 1000lm 10x1	4058075819757	ST8A18830UNG7	€ 90,44	47
ST8 UNIVERSAL 600cm 7,5W 840 1100lm 10x1	4058075818774	ST8A18840UNG7	€ 90,44	47
ST8 UNIVERSAL 600cm 7,5W 865 1100lm 10x1	4058075818798	ST8A18865UNG7	€ 90,44	47
ST8 UNIVERSAL 120cm 16W 830 2160lm 10x1	4058075819771	ST8A36830UNG7	€ 75,10	47
ST8 UNIVERSAL 120cm 16W 840 2400lm 10x1	4058075818811	ST8A36840UNG7	€ 75,10	47
ST8 UNIVERSAL 120cm 16W 865 2400lm 10x1	4058075818835	ST8A36865UNG7	€ 75,10	47
ST8 UNIVERSAL 150cm 24W 830 3240lm 10x1	4058075819795	ST8A58830UNG7	€ 99,32	47
ST8 UNIVERSAL 150cm 24W 840 3600lm 10x1	4058075818859	ST8A58840UNG7	€ 99,32	47
ST8 UNIVERSAL 150cm 24W 865 3600lm 10x1	4058075818873	ST8A58865UNG7	€ 99,32	47
ST5 HO 120cm 27W 830 3690lm 10x1	4058075819870	ST5AU54830G7	€ 119,26	48
ST5 HO 120cm 27W 840 4100lm 10x1	4058075819092	ST5AU54840G7	€ 119,26	48
ST5 HO 120cm 27W 865 4100lm 10x1	4058075819115	ST5AU54865G7	€ 119,26	48
ST5 HO 150cm 26W 830 3555lm 10x1	4058075819917	ST5A49830G7	€ 110,63	48
ST5 HO 150cm 26W 840 3950lm 10x1	4058075819177	ST5A49840G7	€ 110,63	48
ST5 HO 150cm 26W 865 3950lm 10x1	4058075819191	ST5A49865G7	€ 110,63	48
ST5 HO 150cm 37W 830 5250lm 10x1	4058075819894	ST5AU80830G7	€ 131,62	48
ST5 HO 150cm 37W 840 5600lm 10x1	4058075819139	ST5AU80840G7	€ 131,62	48
ST5 HO 150cm 37W 865 5600lm 10x1	4058075819153	ST5AU80865G7	€ 131,62	48
ST5 HE 120cm 16W 830 2160lm 10x1	4058075819931	ST5A28830G7	€ 67,88	48
ST5 HE 120cm 16W 840 2400lm 10x1	4058075819214	ST5A28840G7	€ 67,88	48
ST5 HE 120cm 16W 865 2400lm 10x1	4058075819238	ST5A28865G7	€ 67,88	48
ST5 HE 150cm 18,5W 830 2520lm 10x1	4058075819955	ST5A35830G7	€ 45,67	48
ST5 HE 150cm 18,5W 840 2800lm 10x1	4058075819252	ST5A35840G7	€ 45,67	48
ST5 HE 150cm 18,5W 865 2800lm 10x1	4058075819276	ST5A35865G7	€ 45,67	48
ST5 HO AC 120cm 27W 830 3800lm	4058075060234	ST536830HOAC	-	48
ST5 HO AC 120cm 27W 840 4100lm	4058075060258	ST536840HOAC	-	48
ST5 HO AC 120cm 27W 865 4100lm	4058075060272	ST536865HOAC	-	48
ST5 HO AC 150cm 26W 830 3600lm	4058075060432	ST558830HOAC	-	48
ST5 HO AC 150cm 26W 840 3950lm	4058075060456	ST558840HOAC	-	48
ST5 HO AC 150cm 26W 865 3950lm	4058075060470	ST558865HOAC	-	48
ST5 HE AC 120cm 16W 830 2200lm	4058075060494	ST536830HEAC	-	48
ST5 HE AC 120cm 16W 840 2400lm	4058075060517	ST536840HEAC	-	48
ST5 HE AC 120cm 16W 865 2400lm	4058075060531	ST536865HEAC	-	48
ST5 HE AC 150cm 18,5W 830 2600lm	4058075060555	ST558830HEAC	-	48
ST5 HE AC 150cm 18,5W 840 2800lm	4058075060579	ST558840HEAC	-	48
ST5 HE AC 150cm 18,5W 865 2800lm	4058075060593	ST558865HEAC	-	48
LAMPADE FLUORESCENTI				
HE 14 W/827	4050300645919	FH14827	€ 8,30	52
HE 14 W/830	4050300591520	FH14830	€ 8,30	52
HE 14 W/840	4050300591384	FH14840	€ 8,30	52
HE 14 W/865	4050300591544	FH14865	€ 8,30	52
HE 21 W/827	4050300645957	FH21827	€ 8,30	52

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
HE 21 W/830	40503000591506	FH21830	€ 8,30	52
HE 21 W/840	40503000591407	FH21840	€ 8,30	52
HE 21 W/865	40503000591322	FH21865	€ 8,30	52
HE 28 W/827	40503000645995	FH28827	€ 9,19	52
HE 28 W/830	40503000591483	FH28830	€ 9,19	52
HE 28 W/840	40503000591421	FH28840	€ 9,19	52
HE 28 W/865	40503000591346	FH28865	€ 9,19	52
HE 35 W/827	40503000646039	FH35827	€ 9,19	52
HE 35 W/830	40503000591469	FH35830	€ 9,19	52
HE 35 W/840	40503000591445	FH35840	€ 9,19	52
HE 35 W/865	40503000591360	FH35865	€ 9,19	52
HO 24 W/827	40503000646077	FQ24827	€ 9,12	53
HO 24 W/830	40503000591667	FQ24830	€ 9,12	53
HO 24 W/840	40503000591643	FQ24840	€ 9,12	53
HO 24 W/865	40503000591629	FQ24865	€ 9,12	53
HO 39 W/830	40503000591728	FQ39830	€ 9,12	53
HO 39 W/840	40503000591704	FQ39840	€ 9,12	53
HO 39 W/865	40503000591681	FQ39865	€ 9,12	53
HO 49 W/827	40503000796772	FQ49827	€ 10,43	53
HO 49 W/830	40503000796758	FQ49830	€ 10,43	53
HO 49 W/840	40503000796710	FQ49840	€ 10,43	53
HO 49 W/865	40503000796628	FQ49865	€ 10,43	53
HO 54 W/827	40503000646152	FQ54827	€ 10,43	53
HO 54 W/830	40503000591605	FQ54830	€ 10,43	53
HO 54 W/840	40503000591582	FQ54840	€ 10,43	53
HO 54 W/865	40503000591568	FQ54865	€ 10,43	53
HO 80 W/830	40503000591827	FQ80830	€ 10,69	53
HO 80 W/840	40503000591841	FQ80840	€ 10,69	53
HO 80 W/865	40503000591803	FQ80865	€ 10,69	53
HE ES 13 W/830	4008321733870	HEES13830	€ 11,35	54
HE ES 13 W/840	4008321733894	HEES13840	€ 11,35	54
HE ES 19 W/840	4008321734020	HEES19840	€ 12,02	54
HE ES 19 W/865	4008321734044	HEES19865	€ 12,02	54
HE ES 25 W/830	4008321957894	HEES25830	€ 14,10	54
HE ES 25 W/840	4008321957900	HEES25840	€ 14,10	54
HE ES 25 W/865	4008321957917	HEES25865	€ 14,10	54
HE ES 32 W/830	4008321957931	HEES32830	€ 14,10	54
HE ES 32 W/840	4008321957948	HEES32840	€ 14,10	54
HE ES 32 W/865	4008321957955	HEES32865	€ 14,10	54
HO ES 20 W/840	4008321734143	HOES20840	€ 11,35	54
HO ES 20 W/865	4008321734167	HOES20865	€ 11,35	54
HO ES 34 W/840	4008321734266	HOES34840	€ 12,02	54
HO ES 34 W/865	4008321734280	HOES34865	€ 12,02	54
HO ES 45 W/830	4008321515124	HOES45830	€ 15,47	54
HO ES 45 W/840	4008321515148	HOES45840	€ 15,47	54
HO ES 45 W/865	4008321515162	HOES45865	€ 15,47	54
HO ES 50 W/830	4008321515209	HOES50830	€ 15,47	54
HO ES 50 W/840	4008321515223	HOES50840	€ 15,47	54
HO ES 50 W/865	4008321515247	HOES50865	€ 15,47	54
HO ES 73 W/830	4008321515285	HOES73830	€ 18,81	54
HO ES 73 W/840	4008321515308	HOES73840	€ 18,81	54
HO ES 73 W/865	4008321515322	HOES73865	€ 18,81	54
HE XT 35 W/840	4052899028661	HEXT35840	€ 23,10	54
HE XT 35 W/865	4052899028685	HEXT35865	€ 23,10	54
HO XT 49 W/840	4008321958501	HOXT49840	€ 32,06	55
HO XT 49 W/865	4008321958518	HOXT49865	€ 32,06	55
HO XT 54 W/840	4008321958556	HOXT54840	€ 32,06	55
HO XT 54 W/865	4008321958563	HOXT54865	€ 32,06	55
HO XT 80 W/840	4008321958594	HOXT80840	€ 32,06	55
HO XT 80 W/865	4008321958600	HOXT80865	€ 32,06	55
HO 24 W/940	4008321233028	FQ24940HO	€ 21,26	55
HO 24 W/965	4008321233042	FQ24965HO	€ 21,26	55
HO 49 W/940	4008321234025	FQ49940HO	€ 22,04	55
HO 49 W/965	4008321233066	FQ49965HO	€ 22,04	55
HO 54 W/940	4008321233929	FQ54940HO	€ 22,60	55
HO 54 W/965	4008321233943	FQ54965HO	€ 22,60	55
HE CHIP CONTR 28 W/62	4008321233424	FH2862LUMLL	€ 45,52	55
HO CHIP CONTR 54 W/62	4008321233400	FQ5462LUMLL	€ 45,52	55
L 6 W/930	4050300015880	L6930	€ 16,02	55
L 8 W/930	4050300015897	L8930	€ 16,02	55
L 13 W/930	4050300015903	L13930	€ 17,81	55
L 6 W/830	4008321958974	L6830	€ 10,91	56
L 8 W/827	4050300008943	L8827	€ 10,91	56
L 8 W/830	4008321959881	L8830	€ 10,91	56
L 8 W/840	4050300241623	L8840	€ 10,91	56
L 13 W/827	4050300008967	L13827	€ 11,47	56
L 13 W/830	4008321959898	L13830	€ 11,47	56
L 13 W/840	4050300241647	L13840	€ 11,47	56
L 4 W/640	4050300008875	L4640	€ 9,51	56
L 6 W/640	4050300008899	L6640	€ 9,51	56
L 8 W/640	4050300008912	L8640	€ 9,51	56
L 8 W/765	4050300035475	L8765	€ 9,51	56
L 13 W/640	4050300008974	L13640	€ 9,51	56
L 13 W/765	4050300035536	L13765	€ 9,51	56
Emergency Lighting 6 W/840	4008321325662	L6840EL	€ 10,32	56

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
Emergency Lighting 8 W/840	4008321325846	L8840EL	€ 10,32	56
Emergency Lighting 6 W/640	4008321152381	L6640EL	€ 9,74	56
Emergency Lighting 8 W/640	40503000606644	L8640EL	€ 9,74	56
FC 22 W/827	40503000646237	FC22827	€ 34,39	57
FC 22 W/830	40503000528489	FC22830	€ 34,39	57
FC 22 W/840	40503000528465	FC22840	€ 34,39	57
FC 22 W/865	40503000528441	FC22865	€ 34,39	57
FC 40 W/827	40503000646251	FC40827	€ 36,06	57
FC 40 W/830	40503000528540	FC40830	€ 36,06	57
FC 40 W/840	40503000528526	FC40840	€ 36,06	57
FC 40 W/865	40503000528502	FC40865	€ 36,06	57
FC 55 W/827	40503000646275	FC55827	€ 37,84	57
FC 55 W/830	40503000528601	FC55830	€ 37,84	57
FC 55 W/840	40503000528588	FC55840	€ 37,84	57
FC 55 W/865	40503000528564	FC55865	€ 37,84	57
L 10 W/827	40503000446165	L10827	€ 15,61	58
L 15 W/827	40503000446042	L15827	€ 15,61	58
L 15 W/830	40503000446028	L15830	€ 15,61	58
L 15 W/840	40503000446004	L15840	€ 15,61	58
L 15 W/865	40503000446189	L15865	€ 15,61	58
L 16 W/827	40503000446080	L16827	€ 15,61	58
L 16 W/830	4008321959065	L16830	€ 15,61	58
L 16 W/840	40503000446066	L16840	€ 15,61	58
L 18 W/827	40503000517834	L18827	€ 7,10	58
L 18 W/830	40503000517810	L18830	€ 7,10	58
L 18 W/840	40503000517797	L18840	€ 7,10	58
L 18 W/865	40503000517773	L18865	€ 7,10	58
L 18 W/880	4008321027962	L18880	€ 7,10	58
L 23 W/830	40503000446264	L23830	€ 19,11	58
L 23 W/840	40503000446240	L23840	€ 19,11	58
L 30 W/827	40503000518077	L30827	€ 19,11	58
L 30 W/830	40503000518053	L30830	€ 19,11	58
L 30 W/840	40503000518039	L30840	€ 19,11	58
L 30 W/865	40503000518015	L30865	€ 19,11	58
L 30 W/880	4008321027986	L30880	€ 19,11	58
L 36 W/827	40503000517919	L36827	€ 7,10	58
L 36 W/830	40503000517896	L36830	€ 7,10	58
L 36 W/840	40503000517872	L36840	€ 7,10	58
L 36 W/865	40503000517858	L36865	€ 7,10	58
L 36 W/880	4008321002976	L36880	€ 7,10	58
L 38 W/830	40503000518152	L38830	€ 20,85	58
L 38 W/840	40503000518138	L38840	€ 20,85	58
L 58 W/827	40503000603049	L58827	€ 8,21	58
L 58 W/830	40503000517971	L58830	€ 8,21	58
L 58 W/840	40503000517957	L58840	€ 8,21	58
L 58 W/865	40503000517933	L58865	€ 8,21	58
L 58 W/880	4008321002990	L58880	€ 8,21	58
L 70 W/840	4008321003959	L70840	€ 16,87	58
L 36 W/827-1	40503000518114	L368271	€ 18,02	59
L 36 W/830-1	4008321959058	L368301	€ 18,02	59
L 36 W/840-1	40503000518091	L368401	€ 18,02	59
L 16 W/830 ES	4008321955791	L16830ES	€ 11,57	59
L 16 W/840 ES	4008321955777	L16840ES	€ 11,57	59
L 32 W/830 ES	4008321339652	L32830ES	€ 11,57	59
L 32 W/840 ES	4008321339676	L32840ES	€ 11,57	59
L 51 W/830 ES	4008321339713	L51830ES	€ 15,03	59
L 51 W/840 ES	4008321339690	L51840ES	€ 15,03	59
L 18 W/830 XT	4008321209085	L18830XT	€ 25,26	59
L 18 W/840 XT	4008321209108	L18840XT	€ 25,26	59
L 18 W/865 XT	4008321209122	L18865XT	€ 25,26	59
L 36 W/830 XT	4008321209146	L36830XT	€ 25,26	59
L 36 W/840 XT	4008321209160	L36840XT	€ 25,26	59
L 36 W/865 XT	4008321209221	L36865XT	€ 25,26	59
L 58 W/830 XT	4008321209344	L58830XT	€ 29,27	59
L 58 W/840 XT	4008321209320	L58840XT	€ 29,27	59
L 58 W/865 XT	4008321923622	L58865XT	€ 29,27	59
L 18 W/830 XXT	4008321923646	L18830XXT	€ 42,97	60
L 18 W/840 XXT	4008321923660	L18840XXT	€ 42,97	60
L 18 W/865 XXT	4008321923684	L18865XXT	€ 42,97	60
L 36 W/830 XXT	4008321923707	L36830XXT	€ 42,97	60
L 36 W/840 XXT	4008321923721	L36840XXT	€ 42,97	60
L 36 W/865 XXT	4008321923745	L36865XXT	€ 42,97	60
L 58 W/830 XXT	4008321923769	L58830XXT	€ 51,31	60
L 58 W/840 XXT	4008321923783	L58840XXT	€ 51,31	60
L 58 W/865 XXT	4008321923806	L58865XXT	€ 51,31	60
L 15 W/954	4050300018249	L15954	€ 18,92	60
L 16 W/930	4050300242361	L16930	€ 18,92	60
L 18 W/930	4050300011264	L18930	€ 12,85	60
L 18 W/940	4050300011257	L18940	€ 12,85	60
L 18 W/954	4050300018256	L18954	€ 12,85	60
L 18 W/965	4008321111371	L18965	€ 12,85	60
L 30 W/930	4050300014432	L30930	€ 18,92	60
L 36 W/930	4050300011318	L36930	€ 12,85	60
L 36 W/940	4050300011301	L36940	€ 12,85	60
L 36 W/954	4050300018263	L36954	€ 12,85	60



Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
L 36 W/954-1	4050300024196	L369541	€ 18,92	60
L 36 W/965	4008321111395	L36965	€ 12,85	60
L 58 W/930	4050300011363	L58930	€ 15,80	60
L 58 W/940	4050300011356	L58940	€ 15,80	60
L 58 W/954	4050300018270	L58954	€ 15,80	60
L 58 W/965	4008321090034	L58965	€ 15,80	60
L 18 W/950	4008321423023	L18950	€ 22,38	60
L 36 W/950	4008321423047	L36950	€ 22,38	60
L 58 W/950	4008321423061	L58950	€ 26,38	60
L 18 W/965	4050300270807	L1872	€ 18,36	61
L 30 W/965	4050300302461	L3072	€ 23,26	61
L 36 W/965	4050300270821	L3672	€ 18,36	61
L 58 W/965	4050300370613	L5872	€ 23,26	61
L 15 W/77	4050300003214	L1577	€ 26,27	61
L 18 W/77	4050300004235	L1877	€ 20,64	61
L 30 W/77	4050300003238	L3077	€ 26,38	61
L 36 W/77	4050300003184	L3677	€ 20,64	61
L 58 W/77	4050300004259	L5877	€ 26,38	61
L 15 W/76	4050300018287	L1576	€ 20,76	61
L 18 W/76	4050300010519	L1876	€ 17,20	61
L 30 W/76	4050300010540	L3076	€ 18,36	61
L 36 W/76	4050300010526	L3676	€ 17,20	61
L 36 W/76-1	4050300010557	L36761	€ 20,64	61
L 58 W/76	4050300010533	L5876	€ 18,36	61
L 18 W/840 SPS	4008321232885	L18840SPSLL	€ 50,42	61
L 36 W/840 SPS	4008321232823	L36840SPSLL	€ 50,42	61
L 58 W/840 SPS	4008321232922	L58840SPSLL	€ 50,42	61
L 18 W/62	4008321232700	L1862LUMLL	€ 40,40	61
L 36 W/62	4008321232724	L3662LUMLL	€ 40,40	61
L 58 W/62	4008321232748	L5862LUMLL	€ 60,22	61
L U 18 W/830	4008321959904	L18830U	€ 36,75	62
L U 18 W/840	4008321469168	L18840U	€ 36,75	62
L U 36 W/830	4008321959911	L36830U	€ 36,75	62
L U 36 W/840	4008321469182	L36840U	€ 36,75	62
L U 58 W/830	4008321959041	L58830U	€ 45,15	62
L U 58 W/840	4008321469205	L58840U	€ 45,15	62
L 18 W/60	4050300024219	L1860	€ 18,36	62
L 18 W/62	4008321232700	L1862LUMLL	€ 40,40	62
L 18 W/66	4050300024226	L1866	€ 18,36	62
L 18 W/67	4050300024233	L1867	€ 18,36	62
L 30 W/67	4050300366920	L3067	€ 18,36	62
L 36 W/60	4050300024240	L3660	€ 20,64	62
L 36 W/62	4008321232724	L3662LUMLL	€ 40,40	62
L 36 W/66	4050300024257	L3666	€ 20,64	62
L 36 W/67	4050300024264	L3667	€ 20,64	62
L 58 W/60	4050300024271	L5860	€ 20,64	62
L 58 W/62	4008321232748	L5862LUMLL	€ 60,22	62
L 58 W/66	4050300024288	L5866	€ 20,64	62
L 58 W/67	4050300024295	L5867	€ 20,64	62
L 22 W/827	4008321581068	L22827CN	€ 10,03	62
L 22 W/840	4008321581082	L22840CN	€ 10,03	62
L 22 W/865	4008321581105	L22865C	€ 10,03	62
L 32 W/827	4008321581129	L32827CN	€ 19,36	62
L 32 W/840	4008321581143	L32840CN	€ 19,36	62
L 32 W/865	4008321581167	L32865CN	€ 19,36	62
L 40 W/840	4050300014845	L40840C	€ 25,85	62
L 40 W/865	4008321960139	L40865C	€ 25,85	62
FM 6 W/730	4008321157546	FM6730	€ 43,52	63
FM 6 W/740	4008321157577	FM6740	€ 43,52	63
FM 8 W/730	4008321157638	FM8730	€ 43,52	63
FM 8 W/740	4008321157669	FM8740	€ 43,52	63
FM 8 W/760	4008321157690	FM8760	€ 43,52	63
FM 11 W/730	4008321157720	FM11730	€ 43,52	63
FM 11 W/740	4008321157751	FM11740	€ 43,52	63
FM 11 W/760	4008321157782	FM11760	€ 43,52	63
FM 13 W/730	4008321157836	FM13730	€ 43,52	63
FM 13 W/740	4008321157867	FM13740	€ 43,52	63
FM 13 W/760	4008321157898	FM13760	€ 43,52	63
L SA 20 W/640	4050300018195	L20640SA	€ 20,64	63
L SA 40 W/640	4050300018331	L40640SA	€ 20,64	63
L SA 65 W/640	4050300018201	L65640SA	€ 28,72	63
L XL 20 W/640	4050300014630	L20640X	€ 54,98	63
L XL 40 W/640	4050300014654	L40640X	€ 54,98	63
L XL 65 W/640	4050300014616	L65640X	€ 64,77	63
STARTER ST 111	4050300270166	STARST111IR	€ 0,91	63
STARTER ST 111	4050300854045	STARST111	€ 0,95	63
STARTER ST 111 HT LONGLIFE	4050300854021	STARST111HT	€ 1,58	63
STARTER ST 171	4050300422855	DEOSST171IR	€ 5,79	63
STARTER ST 171	4050300854106	DEOSST171	€ 6,07	63
STARTER ST 173	4050300854120	DEOSST173	€ 6,07	63
STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300012803	STARST151NIR	€ 0,91	63
STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300854083	STARST151	€ 0,95	63
STARTER ST 172 220-240	4050300854069	DEOSST172	€ 6,07	63
LAMPAD E FLUORESCENTI COMPATTE				
DULUX STICK 11W/827 220-240V E14	4008321989840	DSK11827E1	€ 9,78	66

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
DULUX STICK 11W/840 220-240V E14	4052899952218	DSK11840E1	€ 9,78	66
DULUX STICK 11W/865 220-240V E14	4008321618078	DSK11865E1	€ 9,78	66
DULUX STICK 11W/827 220-240V E27	4008321363794	DSK11827	€ 9,78	66
DULUX STICK 11W/840 220-240V E27	4052899952225	DSK11840	€ 9,78	66
DULUX STICK 11W/865 220-240V E27	4008321360724	DSK11865	€ 9,78	66
DULUX STICK 12W/827 220-240V E27	4008321363824	DSK15827	€ 9,78	66
DULUX STICK 15W/840 220-240V E27	4052899952232	DSK15840	€ 9,78	66
DULUX STICK 15W/865 220-240V E27	4008321360779	DSK15865	€ 9,78	66
DULUX STICK 20W/827 220-240V E27	4008321363855	DSK20827	€ 9,78	66
DULUX STICK 20W/840 220-240V E27	4008321986849	DPRO20840	€ 9,78	66
DULUX STICK 20W/865 220-240V E27	4008321360847	DSK20865	€ 9,78	66
DULUX TWIST 9W/827 220-240V E14	4008321511034	DTW9827E1	€ 10,82	66
DULUX TWIST 9W/840 220-240V E14	4008321509062	DTW9840E1	€ 10,82	66
DULUX TWIST 12W/827 220-240V E14	4008321605955	DTW12827E1	€ 10,82	66
DULUX TWIST 12W/840 220-240V E14	4052899912533	DPR0MTW12840E1	€ 10,82	66
DULUX TWIST 12W/865 220-240V E14	4008321628473	DTW12865E1	€ 10,82	66
DULUX TWIST 12W/827 220-240V E27	4008321605924	DTW12827	€ 10,82	66
DULUX TWIST 12W/840 220-240V E27	4052899912564	DPR0MTW12840	€ 10,82	66
DULUX TWIST 12W/865 220-240V E27	4008321628503	DTW12865	€ 10,82	66
DULUX TWIST 15W/827 220-240V E14	4052899915732	DTW15827E1	€ 10,82	66
DULUX TWIST 15W/827 220-240V E27	4008321605986	DTW15827	€ 10,82	66
DULUX TWIST 15W/840 220-240V E27	4052899913240	DPR0MTW15840	€ 10,82	66
DULUX TWIST 15W/865 220-240V E27	4008321628534	DTW15865	€ 10,82	66
DULUX TWIST 20W/827 220-240V E27	4008321606013	DTW20827	€ 13,05	66
DULUX TWIST 20W/840 220-240V E27	4052899913288	DPR0MTW20840	€ 13,05	66
DULUX TWIST 20W/865 220-240V E27	4008321628565	DTW20865	€ 13,05	66
DULUX TWIST 23W/827 220-240V E27	4008321606044	DTW23827	€ 13,05	66
DULUX TWIST 23W/840 220-240V E27	4008321986399	DPR0MTW23840	€ 13,05	66
DULUX TWIST 23W/865 220-240V E27	4008321628596	DTW23865	€ 13,05	66
DUL CIRCOLUX 24W/827 220-240V E27 - 8000 h	4008321662224	DCIR24827	€ 33,73	67
DUL CIRCOLUX 24W/840 220-240V E27 - 15 000 h	4008321987129	DPROCIR24840	€ 33,73	67
DULUX S 5 W/827	4050300006130	DS5827	€ 6,24	68
DULUX S 5 W/840	4050300010564	DS5840	€ 6,24	68
DULUX S 7 W/827	4050300005997	DS7827	€ 6,24	68
DULUX S 7 W/830	4050300025735	DS7830	€ 6,24	68
DULUX S 7 W/840	4050300010571	DS7840	€ 6,24	68
DULUX S 9 W/827	4050300006000	DS9827	€ 6,24	68
DULUX S 9 W/830	4050300025742	DS9830	€ 6,24	68
DULUX S 9 W/840	4050300010588	DS9840	€ 6,24	68
DULUX S 11 W/827	4050300006017	DS11827	€ 6,24	68
DULUX S 11 W/830	4050300025759	DS11830	€ 6,24	68
DULUX S 11 W/840	4050300010618	DS11840	€ 6,24	68
DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	DSE7827	€ 6,46	68
DULUX S/E 7 W/830	4050300059198	DSE7830	€ 6,46	68
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	DSE7840	€ 6,46	68
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	DSE9827	€ 6,46	68
DULUX S/E 9 W/830	4050300589398	DSE9830	€ 6,46	68
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	DSE9840	€ 6,46	68
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	DSE11827	€ 6,46	68
DULUX S/E 11 W/830	4050300589374	DSE11830	€ 6,46	68
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	DSE11840	€ 6,46	68
DULUX D 10 W/827	4050300008110	DD10827	€ 11,69	68
DULUX D 10 W/830	4050300025681	DD10830	€ 11,69	68
DULUX D 10 W/840	4050300010595	DD10840	€ 11,69	68
DULUX D 13 W/827	4050300008127	DD13827	€ 11,69	68
DULUX D 13 W/830	4050300025698	DD13830	€ 11,69	68
DULUX D 13 W/840	4050300010625	DD13840	€ 11,69	68
DULUX D 13 W/865	4050300487106	DD13865	€ 11,69	68
DULUX D 18 W/827	4050300011462	DD18827	€ 11,69	68
DULUX D 18 W/830	4050300025704	DD18830	€ 11,69	68
DULUX D 18 W/840	4050300012056	DD18840	€ 11,69	68
DULUX D 18 W/865	4050300487120	DD18865	€ 11,69	68
DULUX D 26 W/827	4050300011912	DD26827	€ 11,69	68
DULUX D 26 W/830	4050300025711	DD26830	€ 11,69	68
DULUX D 26 W/840	4050300012049	DD26840	€ 11,69	68
DULUX D 26 W/865	4050300486987	DD26865	€ 11,69	68
DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	DDE10827	€ 12,02	69
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	DDE10830	€ 12,02	69
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	DDE10840	€ 12,02	69
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	DDE13827	€ 12,02	69
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	DDE13830	€ 12,02	69
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	DDE13840	€ 12,02	69
DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	DDE18827	€ 12,02	69
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	DDE18830	€ 12,02	69
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	DDE18840	€ 12,02	69
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	DDE18865	€ 12,02	69
DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	DDE26827	€ 12,02	69
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	DDE26830	€ 12,02	69
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	DDE26840	€ 12,02	69
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	DDE26865	€ 12,02	69
DULUX T PLUS 13 W/830	4050300446929	DT13830	€ 25,12	69

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
DULUX T PLUS 13 W/840	4050300446905	DT13840	€ 25,12	69
DULUX T PLUS 18 W/827	4050300333502	DT18827	€ 25,12	69
DULUX T PLUS 18 W/830	4050300333489	DT18830	€ 25,12	69
DULUX T PLUS 18 W/840	4050300333465	DT18840	€ 25,12	69
DULUX T PLUS 26 W/827	4050300342085	DT26827	€ 25,12	69
DULUX T PLUS 26 W/830	4050300342061	DT26830	€ 25,12	69
DULUX T PLUS 26 W/840	4050300342047	DT26840	€ 25,12	69
DULUX T/E PLUS 13 W/827	4050300447001	DTE13827	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 13 W/830	4050300446981	DTE13830	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 13 W/840	4050300446967	DTE13840	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 18 W/827	4050300342269	DTE18827	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 18 W/830	4050300342245	DTE18830	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 18 W/840	4050300342221	DTE18840	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 26 W/827	4050300342320	DTE26827	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 26 W/830	4050300342306	DTE26830	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 26 W/840	4050300342283	DTE26840	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 32 W/827	4050300348605	DTE32827	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 32 W/830	4050300348582	DTE32830	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 32 W/840	4050300348568	DTE32840	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 42 W/827	4050300425665	DTE42827	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 42 W/830	4050300425641	DTE42830	€ 25,60	69
DULUX T/E PLUS 42 W/840	4050300425627	DTE42840	€ 25,60	69
DULUX T/E CONSTANT 26 W/830	4050300425467	DTECON26830	€ 31,50	70
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840	4050300425443	DTECON26840	€ 31,50	70
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830	4050300425528	DTECON32830	€ 31,50	70
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840	4050300425504	DTECON32840	€ 31,50	70
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830	4050300425580	DTECON42830	€ 31,50	70
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840	4050300425566	DTECON42840	€ 31,50	70
DULUX L 18 W/827 2G11	4050300010748	DL18827	€ 13,58	70
DULUX L 18 W/830 2G11	4050300010731	DL18830	€ 13,58	70
DULUX L 18 W/840 2G11	4050300010724	DL18840	€ 13,58	70
DULUX L 24 W/827 2G11	4050300010779	DL24827	€ 13,58	70
DULUX L 24 W/830 2G11	4050300010762	DL24830	€ 13,58	70
DULUX L 24 W/840 2G11	4050300010755	DL24840	€ 13,58	70
DULUX L 36 W/827 2G11	4050300010809	DL36827	€ 15,19	70
DULUX L 36 W/830 2G11	4050300010793	DL36830	€ 15,19	70
DULUX L 36 W/835 2G11	4050300295930	DL36835	€ 15,19	70
DULUX L 36 W/840 2G11	4050300010786	DL36840	€ 15,19	70
DULUX L 36 W/865 2G11	4050300328263	DL36865	€ 15,19	70
DULUX L 40 W/830 2G11	4050300298894	DL40830	€ 15,95	70
DULUX L 40 W/840 2G11	4050300279909	DL40840	€ 15,95	70
DULUX L 40 W/865 2G11	4050300592008	DL40865	€ 15,95	70
DULUX L 55 W/827 2G11	4050300315881	DL55827	€ 15,95	70
DULUX L 55 W/830 2G11	4050300298917	DL55830	€ 15,95	70
DULUX L 55 W/835 2G11	4050300295978	DL55835	€ 15,95	70
DULUX L 55 W/840 2G11	4050300295879	DL55840	€ 15,95	70
DULUX L 55 W/865 2G11	4050300553900	DL55865	€ 15,95	70
DULUX L 80 W/830 2G11	4050300665467	DL80830	€ 23,64	70
DULUX L 80 W/840 2G11	4050300665481	DL80840	€ 23,64	70
DULUX L 36 W/930 2G11	4050300018393	DL36930	€ 25,73	70
DULUX L 36 W/954 2G11	4050300018461	DL36954	€ 25,73	70
DULUX L 55 W/930 2G11	4050300370705	DL55930	€ 26,78	70
DULUX L 55 W/954 2G11	4050300321400	DL55954	€ 26,78	70
DULUX L SP 18 W/830 2G11	4050300300276	DLSP18830	€ 28,35	71
DULUX L SP 18 W/840 2G11	4008321280497	DLSP18840	€ 28,35	71
DULUX L SP 24 W/830 2G11	4050300300238	DLSP24830	€ 28,35	71
DULUX L SP 24 W/840 2G11	4008321280510	DLSP24840	€ 28,35	71
DULUX L HE 26 W/840 2G11	4008321508713	DLHE26840	€ 25,73	71
DULUX L HE 28 W/830 2G11	4008321296719	DLHE28830	€ 26,78	71
DULUX L HE 28 W/840 2G11	4008321296757	DLHE28840	€ 26,78	71
DULUX L XT 18 W/840 2G11	4008321507594	DLXT18840	€ 36,75	71
DULUX L XT 24 W/840 2G11	4008321507631	DLXT24840	€ 36,75	71
DULUX L XT 36 W/840 2G11	4008321507679	DLXT36840	€ 36,75	71
DULUX F 18 W/830 2G10	4050300333540	DF18830	€ 35,62	71
DULUX F 18 W/840 2G10	4050300333526	DF18840	€ 35,62	71
DULUX F 24 W/827 2G10	4050300333625	DF24827	€ 38,28	71
DULUX F 24 W/830 2G10	4050300333601	DF24830	€ 38,28	71
DULUX F 24 W/840 2G10	4050300333588	DF24840	€ 38,28	71
DULUX F 36 W/827 2G10	4050300312187	DF36827	€ 38,28	71
DULUX F 36 W/830 2G10	4050300299051	DF36830	€ 38,28	71
DULUX F 36 W/840 2G10	4050300299037	DF36840	€ 38,28	71
CFL SQUARE 16 W/827 GR8	4050300816852	SQ168272P	€ 13,74	72
CFL SQUARE 16 W/835 GR8	4050300816838	SQ168352P	€ 13,74	72
CFL SQUARE 28 W/827 GR8	4050300816913	SQ288272P	€ 20,59	72
CFL SQUARE 28 W/835 GR8	4050300816937	SQ288352P	€ 20,59	72
CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q	4050300816890	SQ168274P	€ 13,74	72
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	4050300816876	SQ168354P	€ 13,74	72
CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q	4050300816951	SQ288274P	€ 20,59	72
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	4050300816982	SQ288354P	€ 20,59	72
CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q	4050300817002	SQ388274P	€ 22,93	72
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	4050300817026	SQ388354P	€ 22,93	72
STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300854045	STARST111	€ 0,95	73
STARTER ST 111 HT LONGLIFE	4050300854021	STARST111HT	€ 1,58	73
STARTER ST 111 LONGLIFE	4050300270166	STARST111IR	€ 0,91	73

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300422855	DEOSSST171IR	€ 5,79	73
STARTER ST 171 SAFETY DEOS	4050300854106	DEOSSST171	€ 6,07	73
STARTER ST 173 SAFETY DEOS	4050300854120	DEOSSST173	€ 6,07	73
STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300012803	STARST151NIR	€ 0,91	73
STARTER ST 151 LONGLIFE	4050300854083	STARST151	€ 0,95	73
STARTER ST 172 SAFETY DEOS	4050300854069	DEOSSST172	€ 6,07	73
LAMPADE A SCARICA				
HCI-T 35 W/830 WDL PB	4008321681850	HCIT35830NZ	€ 50,42	76
HCI-T 35 W/942 NDL PB	4008321681898	HCIT35942NZ	€ 50,42	76
HCI-T 50 W/830 WDL PB	4052899031760	HCIT50830	€ 50,42	76
HCI-T 70 W/830 WDL PB	4008321678430	HCIT70830NZ	€ 50,42	76
HCI-T 70 W/942 NDL PB	4008321678522	HCIT70942NZ	€ 50,42	76
HCI-T 100 W/830 WDL PB	4008321682963	HCIT100830NZ	€ 56,21	76
HCI-T 100 W/942 NDL PB	4008321682987	HCIT100942NZ	€ 56,21	76
HCI-T 150 W/830 WDL PB	4052899372375	HCIT150930NZ	€ 56,21	76
HCI-T 150 W/942 NDL PB	4052899372399	HCIT150942NDL	€ 56,21	76
HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence	4052899238640	HCIT35930EXC	€ 53,13	76
HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence	4052899265172	HCIT35942EXC	€ 53,13	76
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence	4052899238763	HCIT50930EXC	€ 53,13	76
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence	4052899238725	HCIT70930EXC	€ 53,13	76
HCI-T 70 W/942 NDL PB Excellence	4052899265080	HCIT70942EXC	€ 53,13	76
HCI-T 35 W/930 WDL PB Shoplight	4008321681874	HCIT35930NZ	€ 53,87	76
HCI-T 70 W/930 WDL PB Shoplight	4008321678508	HCIT70930NZ	€ 53,87	76
HCI-TC 20 W/830 WDL PB	4008321683007	HCITC20830NZ	€ 50,42	76
HCI-TC 35 W/830 WDL PB	4008321681197	HCITC35830NZ	€ 50,42	76
HCI-TC 35 W/942 NDL PB	4008321682031	HCITC35942NZ	€ 50,42	76
HCI-TC 50W/930WDL PB EXC G8.5	4052899238787	HCITC50930EXC	€ 53,13	76
HCI-TC 70 W/830 WDL PB	4008321681799	HCITC70830NZ	€ 50,42	76
HCI-TC 70 W/942 NDL PB	4008321681836	HCITC70942NZ	€ 50,42	76
HCI-TC 35 W/930 WDL PB Excellence	4052899238664	HCITC35930EXC	€ 53,13	77
HCI-TC 35 W/942 NDL PB Excellence	4052899265196	HCITC35942EXC	€ 53,13	77
HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence	4052899238787	HCITC50930EXC	€ 53,13	77
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Excellence	4052899238749	HCITC70930EXC	€ 53,13	77
HCI-TC 70 W/942 NDL PB Excellence	4052899265103	HCITC70942EXC	€ 53,13	77
HCI-TC 35 W/930 WDL PB Shoplight	4008321682017	HCITC35930NZ	€ 53,87	77
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Shoplight	4008321681812	HCITC70930NZ	€ 53,87	77
HCI-TS 70 W/830 WDL PB	4008321688309	HCITS70830Z	€ 54,62	77
HCI-TS 70 W/942 NDL PB	4008321688361	HCITS70942Z	€ 54,62	77
HCI-TS 150 W/830 WDL PB	4008321679857	HCITS150830NZ	€ 60,13	77
HCI-TS 150 W/942 NDL PB	4008321679871	HCITS150942NZ	€ 60,13	77
HCI-TS 70 W/930 WDL PB Excellence	4052899262737	HCITS70930EXC	€ 57,33	77
HCI-TS 70 W/942 NDL PB Excellence	4052899951174	HCITS70942EXC	€ 57,33	77
HCI-TF 20 W/830 WDL PB	4008321683045	HCITF20830NZ	€ 67,12	77
HCI-TF 35 W/930 WDL PB	40083216783021	HCITF35930NZ	€ 67,12	77
HCI-E/P 35 W/830 WDL PB coated	4052899439603	HCIEP35830NZ2	€ 102,06	78
HCI-E/P 50 W/830 WDL PB coated	4052899439580	HCIEP50830NZ2	€ 102,06	78
HCI-E/P 70 W/830 WDL PB coated	4052899439627	HCIEP70830NZ2	€ 102,06	78
HCI-E/P 100 W/830 WDL PB coated	4058075807709	HCIEP100830NZ2	€ 104,84	78
HCI-E/P 150 W/830 WDL PB coated	4052899439641	HCIEP150830NZ2	€ 106,63	78
HCI-TT 35 W/830 SUPER 4Y	4052899378377	HCITT358304Y	€ 81,25	78
HCI-TT 50 W/830 SUPER 4Y	4052899378353	HCITT508304Y	€ 81,25	78
HCI-TT 70 W/830 SUPER 4Y	4052899378339	HCITT708304Y	€ 81,25	78
HCI-TT 100 W/830 SUPER 4Y	4052899108097	HCITT100830SUPER	€ 83,48	78
HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y	4052899925014	HCITT150830SUPER	€ 85,58	78
HCI-TT 250 W/830 SUPER 4Y	4052899081826	HCITT250830SUPER	€ 150,26	78
HCI-TT 70 W/942 NDL PB	4052899378315	HCITT70942	€ 81,25	78
HCI-TT 150 W/942 NDL PB	4008321689016	HCITT150942	€ 95,55	78
HCI-ET 35 W/830 SUPER 4Y	4052899924994	HCJET35830SUPER	€ 81,25	78
HCI-ET 50 W/830 SUPER 4Y	4052899108073	HCJET50830SUPER	€ 81,25	78
HCI-ET 70 W/830 SUPER 4Y	4052899044753	HCJET70830SUPER	€ 81,25	78
HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB SP	4008321970831	HCIP3035830SNZ	€ 86,04	79
HCI-PAR30 35 W/930 WDL PB FL	4008321970855	HCIP3035830FNZ	€ 86,04	79
HCI-PAR30 70 W/930 WDL PB SP	4052899950900	HCIP3070930SP	€ 86,04	79
HCI-PAR30 70 W/930 WDL PB FL	4052899950924	HCIP3070930FL	€ 86,04	79
HQI-R 150 W/NDL/FO	4008321691262	HQIR150NDLNZ	€ 269,46	79
HQI-T 70 W/NDL	4008321974341	HQIT70WDLNZ	€ 85,50	79
HQI-T 70 W/NDL UVS	4008321974327	HQIT70NDLNZ	€ 85,50	79
HQI-T 150 W/NDL UVS	4008321974389	HQIT150WDLNZ	€ 85,50	79
HQI-T 150 W/NDL UVS	4008321974365	HQIT150NDLNZ	€ 85,50	79
HQI-TS 70 W/NDL	4008321678300	HQITSE70WDLNZ	€ 32,05	80
HQI-TS 70 W/NDL	4008321678324	HQITSE70NDLNZ	€ 32,05	80
HQI-TS 70 W/D	4008321678348	HQITSE70DNZ	€ 32,05	80
HQI-TS 70 W/CD	4008321624758	HQITSE70CD	€ 34,84	80
HQI-TS 150 W/NDL	4008321678362	HQITSE150WDLNZ	€ 32,05	80
HQI-TS 150 W/NDL	4008321678386	HQITSE150NDLNZ	€ 32,05	80
HQI-TS 150 W/D	4008321678409	HQITSE150DNZ	€ 32,05	80
HQI-TS 150 W/CD	4008321624789	HQITSE150CD	€ 34,84	80
HQI-TS 250 W/NDL	4008321689177	HQITS250WDLNZ	€ 68,79	80
HQI-TS 250 W/NDL UVS	4008321766878	HQITS250NDLNZ	€ 68,79	80
HQI-TS 250 W/D UVS	4008321689139	HQITS250DPROZ	€ 68,79	80
HQI-TS 400 W/NDL	4008321689214	HQITS400NDLNZ	€ 122,65	80
HQI-TS 400 W/D	4008321689191	HQITS400DPROZ	€ 122,65	80

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
HQI-TS 2000 W/D/S	4050300271682	HQITS2000DS	€ 536,47	80
HQI-TS 2000 W/D/S/HF	4008321338310	HQITS2000DSHF	€ 725,68	80
HQI-TS 1000W/D/S ECG	4052899320635	HQITS1000DSECG	€ 630,00	80
HQI-TS 2000 W/D/S ECG	4052899173743	HQITS2000DSE	€ 813,75	80
HQI-TS 2000 W/N/L	4008321530660	HQITS2000NLN	€ 401,24	80
HQI-T 1000 W/D	4008321527035	HQIT1000DN	€ 300,30	81
HQI-T 1000 W/N	4008321526805	HQIT1000NN	€ 331,86	81
HQI-T 2000 W/N/E SUPER	4008321979063	HQIT2000NESZ	€ 353,16	81
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER	4008321979087	HQIT2000SNSZ	€ 382,42	81
HQI-T 2000 W/N 230 V	4008321979100	HQIT2000N230Z	€ 382,42	81
HQI-T 2000 W/D	4008321526809	HQIT2000DN	€ 382,42	81
HQI-T 2000 W/N/I	4008321665379	HQIT2000N	€ 353,16	81
HQI-T 2000 W/D/I	4008321527011	HQIT2000DIN	€ 382,42	81
HQI-T 250 W/D PRO	4008321677846	HQIT250DNZ	€ 73,16	81
HQI-T 250 W/N PLUS	4052899196919	HQIE250NPLUS	€ 99,26	81
HQI-BT 400 W/D PRO	4008321677860	HQIBT400DPROZ	€ 81,03	81
HQI-T 400 W/N PLUS	4008321792341	HQIBT400NPLUS	€ 110,05	81
HQI-T 400 W/N	4008321526786	HQIT400NN	€ 104,61	81
HQI-E 250 W/N CL	4008321526700	HQIE400NCLN	€ 123,76	82
HQI-E 250 W/D PRO	4008321677907	HQIE250DPROZ	€ 73,16	82
HQI-E 250 W/N PLUS	4052899197527	HQIE250NPLUS	€ 64,32	82
HQI-E 400 W/N CO	4008321526724	HQIE400NN	€ 121,43	82
HQI-E 400 W/D PRO	4008321677884	HQIE400DPROZ	€ 78,73	82
HQI-E 400 W/N PLUS	4008321792389	HQIE400NPLUS	€ 110,05	82
HQI-E 1000 W/N	4008321528261	HQIE1000NN	€ 298,12	82
NAV-E 50 W SUPER 6Y	4052899925052	NAVE50SUPER6Y	€ 33,57	82
NAV-E 70 W SUPER 6Y	4008321843128	NAVE70SUPER6Y	€ 33,57	82
VIALOX NAV-E 100W SUPER XT E40	4058075803596	NAVE100SUPERXT	€ 39,04	82
VIALOX NAV-E 150W SUPER XT E40	4058075803602	NAVE150SUPERXT	€ 46,74	82
NAV-E 250 W SUPER 6Y	4052899179325	NAVE250SUPER6Y	€ 57,09	82
NAV-E 400 W SUPER 6Y	4052899179349	NAVE400SUPER6Y	€ 66,55	82
NAV-E 50 W SUPER 4Y	4008321356024	NAVE50SUPER	€ 30,36	83
NAV-E 70 W SUPER 4Y	4008321356048	NAVE70SUPER	€ 30,36	83
NAV-E 100 W SUPER 4Y	4050300015774	NAVE100SUPER	€ 36,04	83
VIALOX NAV-E 150W SUPER 4Y E40	4052899418226	NAVE150SUPER4Y	€ 39,42	83
NAV-E 250 W SUPER 4Y	4050300024387	NAVE250SUPER	€ 48,37	83
NAV-E 400 W SUPER 4Y	4050300024394	NAVE400SUPER	€ 52,86	83
NAV-E 50 W/E E27	4050300015750	NAVE50E	€ 24,74	83
NAV-E 70 W/E E27	4050300015767	NAVE70E	€ 24,74	83
NAV-E 1000 W E40	4050300015644	NAVE1000	€ 174,39	83
NAV-E 50 W/I E27	4050300015583	NAVE50I	€ 26,97	83
NAV-E 70 W/I E27	4050300015590	NAVE70I	€ 26,97	83
NAV-E 68 W E27	4008321345462	NAVE68	€ 41,60	83
NAV-T 50 W SUPER 6Y	4052899925069	NAVT50SUPER6Y	€ 33,57	84
VIALOX NAV-T 70W SUPER XT E27	4058075803558	NAVT70SUPERXT	€ 33,57	84
VIALOX NAV-T 100W SUPER XT E40	4058075803565	NAVT100SUPERXT	€ 39,04	84
VIALOX NAV-T 150W SUPER XT E40	4058075803602	NAVE150SUPERXT	€ 46,74	84
VIALOX NAV-T 250W SUPER XT E40	4058075803619	NAVT250SUPERXT	€ 57,09	84
VIALOX NAV-T 400W SUPER XT E40	4058075803626	NAVT400SUPERXT	€ 66,55	84
NAV-T 600 W SUPER 6Y	4052899095878	NAVT600SUPER6Y	€ 110,91	84
VIALOX NAV-T 50W SUPER 4Y E27	4052899415379	NAVT50SUPER4Y	€ 30,36	84
VIALOX NAV-T 70W SUPER 4Y E27	4052899415416	NAVT70SUPER4Y	€ 30,36	84
NAV-T 100 W SUPER 4Y	4050300015743	NAVT100SUPER	€ 36,04	84
NAV-T 150 W SUPER 4Y	4050300024400	NAVT150SUPER	€ 39,42	84
NAV-T 250 W SUPER 4Y	4050300024417	NAVT250SUPER	€ 48,37	84
NAV-T 400 W SUPER 4Y	4050300281179	NAVT400SUPER	€ 52,86	84
NAV-T 600 W SUPER 4Y	4050300275772	NAVT600SUPER	€ 106,91	84
NAV-T 1000 W E40	4050300251417	NAVT1000	€ 177,74	84
NAV-T 1000 W/I 400 V E40	4050300287171	NAVT1000I	€ 241,50	84
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	4050300024301	NAVTS70	€ 105,70	84
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	4050300281667	NAVTS150	€ 119,25	84
NAV-TS 250 W FC2	4050300015705	NAVTS250	€ 183,42	85
NAV-TS 400 W FC2	4050300015712	NAVTS400	€ 215,48	85
PLANTASTAR 250 W E40	4008321240620	PLANTASTAR250	€ 110,07	85
PLANTASTAR 400 W E40	4050300620084	PLANTASTAR400	€ 110,07	85
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	4008321284303	PLANTAS600400	€ 158,16	85
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	4050300620107	PLANTASTAR600	€ 158,16	85
PLANTASTAR 1000W K12X30S VS6	4008321530356	PLANTAS1000	€ 1.249,50	85
PLANTASTAR 1000W PLUS K12X30S VS6	4052899015609	PLANTAS1000PLUSN	€ 1.295,00	85
LAMPADE ALOGENE				
HALO CLA PRO 64541 20W=25W 230V E27	4008321927163	HCLA20E27	€ 3,21	88
HALO CLA PRO 64542 30W=40W 230V E27	4008321211828	HCLA30E27	€ 3,21	88
HALO CLA PRO 64543 46W=60W 230V E27	4008321212078	HCLA46E27	€ 3,21	88
HALO CLA PRO 64544 57W=75W 230V E27	4008321927187	HCLA57E27	€ 3,21	88
HALO CLA PRO 64547 77W=100W 230V E27	4008321927200	HCLA77E27	€ 3,21	88
HALO CLA PRO 64548 116W=150W 230V E27	4008321928153	HCLA116E27	€ 3,87	88
HALO CLB PRO 64541 20W=25W 230V E14	4008321927286	HCLB20E14	€ 3,44	88
HALO CLB PRO 64542 30W=40W 230V E14	4008321212153	HCLB30E14	€ 3,44	88
HALO CLB PRO 64542 30W=40W 230V E14	4008321984883	HCLB30E27	€ 3,44	88
HALO CLB PRO 64543 46W=60W 230V E14	4008321927309	HCLB46E14	€ 3,44	88
HALO CLB PRO 64543 46W=60W 230V E27	4008321984890	HCLB46E27	€ 3,44	88

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
HALO CLBW PRO 64542 30W=40W 230V E14	4008321927385	HCLBW30E14	€ 3,44	88
HALO CLBW PRO 64543 46W=60W 230V E14	4008321984906	HCLBW46E14	€ 3,44	88
HALO CLP PRO 64541 20W=25W 230V E14	4008321927446	HCLP20E14	€ 3,70	88
HALO CLP PRO 64541 20W=25W 230V E27	4008321927569	HCLP20E27	€ 3,70	88
HALO CLP PRO 64542 30W=40W 230V E14	4008321927460	HCLP30E14	€ 3,70	88
HALO CLP PRO 64542 30W=40W 230V E27	4008321927583	HCLP30E27	€ 3,70	88
HALO CLP PRO 64543 46W=60W 230V E14	4008321927484	HCLP46E14	€ 3,70	88
HALO CLP PRO 64543 46W=60W 230V E27	4008321927606	HCLP46E27	€ 3,70	88
HALO G95 64543 46W 230V E27	4052899956933	HG9546E27	€ 5,25	89
HALO G95 64544 57W 230V E27	4052899956957	HG9557E27	€ 5,25	89
HALO G95 64547 77W 230V E27	4052899956971	HG9577E27	€ 5,25	89
1906 HALO TUBE TT CLAIRE 20W E27	4052899971356	HAL1906TT20	€ 15,75	89
1906 HALO OVAL TE CLAIRE 20W E27	4052899971370	HAL1906TE20	€ 15,75	89
1906 HALO GLOBE G95 CLAIRE 20W E27	4052899971332	HAL1906G9520	€ 15,75	89
HALOLUX T CL 64860 25W 230V E14	40503000500942	H64860T	€ 10,30	89
HALOLUX T CL 64861 40W 230V E14	40503000363707	H64861T	€ 10,30	89
HALOLUX T CL 64862 60W 230V E14	4050300331638	H64862T	€ 14,69	89
HALOLUX CERAM 64491 40W 230V B15D	4008321393319	H64491ECOB15D	€ 12,50	89
HALOLUX CERAM 64492 60W 230V B15D	4008321393708	H64492ECOB15D	€ 12,50	89
HALOLUX CERAM 64406 60W 230V B15D	4008321393722	H64406ECOB15D	€ 21,26	89
HALOLUX CERAM 64494 70W 230V B15D	4008321393746	H64494ECOB15D	€ 21,26	89
HALOLUX CERAM 64491 100W 230V B15D	4008321393760	H64496ECOB15D	€ 21,26	89
HALOLUX CERAM 64498 150W 230V B15D	4008321393784	H64498ECOB15D	€ 21,26	89
HALOLUX CERAM 64499 205W 230V B15D	4008321393807	H64499ECOB15D	€ 21,26	89
HALOLUX CERAM 64400 70W 230V E27	4008321393821	H64400ECO27	€ 20,06	89
HALOLUX CERAM 64401 100W 230V E27	4008321393845	H64401ECO27	€ 20,06	89
HALOLUX CERAM 64402 150W 230V E27	4008321393869	H64402ECO27	€ 20,06	89
HALOLUX CERAM 64404 205W 230V E27	4008321393883	H64404ECO27	€ 20,06	89
HALOPIN PRO 66720 20W 230V G9	4008321945273	H66720ECO	€ 5,17	90
HALOPIN PRO 66733 33W 230V G9	4008321208668	H66733ECO	€ 5,17	90
HALOPIN PRO 66748 48W 230V G9	4008321945334	H66748ECO	€ 5,17	90
HALOPIN PRO 66760 60W 230V G9	4008321945372	H66760ECO	€ 5,17	90
HALOPIN OVEN 66725 25W 230V G9	4008321703552	H66725OVEN	€ 5,17	90
HALOPIN OVEN 66740 40W 230V G9	4008321703576	H66740OVEN	€ 5,17	90
HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s	4008321977595	H64684ECO	€ 6,43	90
HALOLINE PRO 64690 80W 230V R7s	4008321928078	H64690ECO	€ 6,43	90
HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s	4008321928092	H64695ECO	€ 6,43	90
HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s	4008321977670	H64696ECO	€ 6,43	90
HALOLINE PRO 64698 160W 230V R7s	4008321977755	H64698ECO	€ 6,43	90
HALOLINE PRO 64701 230W 230V R7s	4008321207692	H64701ECO	€ 6,43	90
HALOLINE PRO 64702 400W 230V R7s	4008321207715	H64702ECO	€ 6,43	90
HALOLINE 64560 750W 230V 191,1mm R7s	4050300004167	H64560	€ 15,47	90
HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s	4050300004174	H64740	€ 15,47	90
HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s	4050300209906	H64740240V	€ 15,47	90
HALOLINE 64760 1500W 230V 256,1mm R7s	4050300004181	H64760	€ 17,20	90
HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s	4050300209920	H64760240V	€ 17,20	90
HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s	4050300004204	H64784	€ 25,38	90
HALOSTAR PRO 64417 7W 12V G4	4008321963192	H64417ECO	€ 6,88	90
HALOSTAR PRO 64423 14W 12V G4	4008321317964	H64423ECO	€ 6,88	90
HALOSTAR PRO 64429 25W 12V GY6.35	40503000987262	H64429ECO	€ 7,09	90
HALOSTAR PRO 64432 35W 12V GY6.35	4050300615905	H64432ECO	€ 7,09	90
HALOSTAR PRO 64440 50W 12V GY6.35	4050300615936	H64440ECO	€ 7,09	90
HALOSTAR PRO 64447 80W 12V GY6.35	4050300785400	H64447ECO	€ 9,68	90
HALOSTAR STARLITE 64410S 10W 6V G4	4050300335131	H64410S	€ 2,18	91
HALOSTAR STARLITE 64405S 5W 12V G4	4050300335032	H64405S	€ 2,18	91
HALOSTAR STARLITE 64415S 10W 12VG4	4050300335087	H64415S	€ 2,18	91
HALOSTAR STARLITE 64425S 20W 12VG4	4050300335162	H64425S	€ 2,18	91
HALOSTAR STARLITE 64427S 20W 12V GY6.35	4050300328171	H64427S	€ 2,46	91
HALOSTAR STARLITE 64432S 35W 12V GY6.35	4050300017426	H64432S	€ 2,46	91
HALOSTAR STARLITE 64440S 50W 12V GY6.35	4050300328201	H64440S	€ 2,46	91
HALOSTAR STARLITE 64450S 75W 12V GY6.35	40503000490151	H64450S	€ 2,64	91
HALOSTAR STARLITE 64458S 90W 12V GY6.35	4050300490182	H64458S	€ 4,29	91
HALOSTAR STD 64415 10W 12V G4	4050300010717	H64415	€ 1,49	91
HALOSTAR STD 64415 10W 12V G4	4050300239606	H64415IR	€ 1,44	91
HALOSTAR STD 64425 20W 12V G4	4050300003924	H64425	€ 1,49	91
HALOSTAR STD 64425 20W 12V G4	4050300217284	H64425IR	€ 1,44	91
HALOSTAR STD 64432 35W 12V GY6.35	4050300364629	H64432	€ 1,49	91
HALOSTAR STD 64440 50W 12V GY6.35	4050300324432	H64440	€ 1,49	91
HALOSTAR 64435U 20W 24V G4	4052899438170	H64435U	€ 6,08	91
HALOSTAR 64445U 50W 24V GY6.35	4050300335544	H64445U	€ 6,08	91
HALOSTAR 64460U 100W 24V GY6.35	4050300335667	H64460U	€ 6,08	91
HALOSTAR 64465U 150W 24V GY6.35	4050300335698	H64465U	€ 6,08	91
HALOSTAR OVEN 64408 5W 12V G4	4050300308029	H64408	€ 3,90	91
HALOSTAR OVEN 64418 10W 12V G4	4050300308081	H64418	€ 3,90	91
HALOSTAR OVEN 64428 20W 12V G4	4050300308050	H64428	€ 3,90	91

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
HALOSPOT 111 PRO 48832 SP 6° 35W 12V G53	4050300656823	H48832SPECO	€ 20,64	92
HALOSPOT 111 PRO 48832 FL 24° 35W 12V G53	4050300656847	H48832FLECO	€ 20,64	92
HALOSPOT 111 PRO 48835 SP 6° 50W 12V G53	4050300656861	H48835SPECO	€ 20,64	92
HALOSPOT 111 PRO 48835 FL 24° 50W 12V G53	4050300656885	H48835FLECO	€ 20,64	92
HALOSPOT 111 PRO 48835 WFL 40° 50W 12V G53	4008321909237	H48835WFLECO	€ 20,64	92
HALOSPOT 111 PRO 48837 SP 6° 60W 12V G53	4050300786070	H48837SPECO	€ 26,38	92
HALOSPOT 111 PRO 48837 FL 24° 60W 12V G53	4050300786094	H48837FLECO	€ 26,38	92
HALOSPOT 111 PRO 48837 WFL 40° 60W 12V G53	4008321909251	H48837WFLECO	€ 26,38	92
HALOSPOT 111 41830S SP 4° 35W 6V G53	4050300011141	H41830SSP	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41832S SP 4° 35W 12V G53	4050300335728	H41832SSP	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41832 FL 24° 35W 12V G53	4050300335766	H41832FL	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41835S SP 4° 50W 12V G53	4050300011165	H41835SSP	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41835 SP 6° 50W 12V G53	4050300011752	H41835SP	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41835 FL 24° 50W 12V G53	4050300011769	H41835FL	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41835 WFL 40° 50W 12V G53	4008321909213	H41835WFL	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41840 SP 6° 75W 12V G53	4050300011776	H41840SP	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41840 FL 24° 75W 12V G53	4050300011783	H41840FL	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41840 WFL 40° 75W 12V G53	4050300011790	H41840WFL	€ 13,97	92
HALOSPOT 111 41850 SP 6° 100W 12V G53	4050300358604	H41850SP	€ 16,02	92
HALOSPOT 111 41850 FL 24° 100W 12V G53	4050300358628	H41850FL	€ 16,02	92
HALOSPOT 111 41850 WFL 40° 100W 12V G53	4050300358642	H41850WFL	€ 16,02	92
HALOSPOT 70 41970 FL 24° 20W 12V BA15d	4050300011110	H41970FL	€ 18,36	92
HALOSPOT 70 41990 FL 24° 50W 12V BA15d	4050300004020	H41990FL	€ 18,36	92
HALOSPOT 48 41900 SP 8° 20W 12V GY4	4050300003962	H41900SP	€ 13,19	92
DECOSTAR PRO 48855 SP 10° 14W 12V GU5.3	4008321945020	H48855SPECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48855 WFL 36° 14W 12V GU5.3	4008321945044	H48855WFLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48860 SP 10° 20W 12V GU5.3	4050300620169	H48860SPECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48860 FL 24° 20W 12V GU5.3	4050300620183	H48860FLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48860 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300620206	H48860WFLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48860 VWFL 60° 20W 12V GU5.3	4050300620220	H48860VWFLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48865 SP 10° 35W 12V GU5.3	4050300516592	H48865SPECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48865 FL 24° 35W 12V GU5.3	4050300516615	H48865FLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48865 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300516639	H48865WFLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48865 VWFL 60° 35W 12V GU5.3	4050300516653	H48865VWFLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48870 SP 10° 50W 12V GU5.3	4050300516677	H48870SPECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48870 FL 24° 50W 12V GU5.3	4050300516691	H48870FLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48870 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300516714	H48870WFLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR PRO 48870 VWFL 60° 50W 12V GU5.3	4050300516738	H48870VWFLECO	€ 8,68	93
DECOSTAR TITAN 46860 SP 10° 20W 12V GU5.3	4050300428635	H46860SP	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46860 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300428659	H46860WFL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46860 VWFL 60° 20W 12V GU5.3	4050300428673	H46860VWFL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46865 SP 10° 35W 12V GU5.3	4050300428697	H46865SP	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46865 FL 24° 35W 12V GU5.3	4050300476414	H46865FL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46865 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300428710	H46865WFL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46865 VWFL 60° 35W 12V GU5.3	4050300428734	H46865VWFL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46870 SP 10° 50W 12V GU5.3	4050300428758	H46870SP	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46870 FL 24° 50W 12V GU5.3	4050300465708	H46870FL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300428772	H46870WFL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46870 VWFL 60° 50W 12V GU5.3	4050300428796	H46870VWFL	€ 5,24	93
DECOSTAR TITAN 46890 SP 10° 20W 12V GU4	4050300529301	H46890SP	€ 6,30	93
DECOSTAR TITAN 46890 WFL 36° 20W 12V GU4	4050300529325	H46890WFL	€ 6,30	93

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
DECOSTAR TITAN 46892 SP 10° 35W 12V GU4	4050300529349	H46892SP	€ 6,30	93
DECOSTAR TITAN 46892 WFL 36° 35W 12V GU4	4050300529363	H46892WFL	€ 6,30	93
DECOSTAR ALU 41861 WFL 36° 20W 12V GU5.3	4050300428819	H41861WFL	€ 5,85	94
DECOSTAR ALU 41866 WFL 36° 35W 12V GU5.3	4050300428833	H41866WFL	€ 5,85	94
DECOSTAR ALU 41871 WFL 36° 50W 12V GU5.3	4050300428857	H41871WFL	€ 5,85	94
DECOSTAR 51 COOLBLUE 46871 WFL 36° 50W 940 GU5.3	4050300816661	H46871WFLCB	€ 9,19	94
DECOSTAR STD51 44860 WFL36° 20W 12V GU5.3	4050300272511	H44860WFL	€ 2,73	94
DECOSTAR STD51 44865 WFL36° 35W 12V GU5.3	4050300272634	H44865WFL	€ 2,73	94
DECOSTAR STD51 44870 WFL36° 50W 12V GU5.3	4050300272795	H44870WFL	€ 2,73	94
DECOSTAR STD35 4488 WFL 36° 10W 12V GU4	4050300443935	H44888WFL	€ 5,73	94
DECOSTAR STD35 44890 WFL 36° 20W 12V GU4	4050300346168	H44890WFL	€ 5,73	94
DECOSTAR STD35 44892 WFL 36° 35W 12V GU4	4050300346229	H44892WFL	€ 5,73	94
LAMPADE PER INDICATORI E SEGNALI LUMINOSI				
SIG 64032 LL 20W	4050300402109	SIG64032LL	€ 21,56	98
SIG 64033 LL 30W	4050300402123	SIG64033LL	€ 21,56	98
SIG 62165 IF 50W - 2000 h	4008321037718	SIG62165IF	€ 23,27	98
SIG 64016 IF 50W - 4000 h	4050300837741	SIG64016IF	€ 4,72	98
SIG 64014 IF 50W - 2000 h	4050300222509	SIG64014IF	€ 15,16	98
SIG 64015 50W - 8000 h	4050300217543	SIG64015	€ 15,16	98
SIG 64012/1 20W - 2000 h	4008321033260	SIG640121	€ 3,10	98
SIG 64002 20W - 2000 h	4050300246505	SIG64002HC	€ 36,36	98
SIG 64002B 20W - 2000 h	4050300234562	SIG64002BHC	€ 49,18	98
SIG 64004 50W - 2000 h	4050300245225	SIG64004HC	€ 36,36	98
SIG 64005 50W - 6000 h	4050300282060	SIG64005	€ 49,18	98
SIG 1541 60W	4050300405049	SIG1541	€ 6,89	99
SIG 1543 75W	4050300222578	SIG1543	€ 5,57	99
SIG 1546 100W	4050300222608	SIG1546	€ 6,20	99
SIG 1541 LL 60W	4008321044327	SIG1541LL	€ 6,89	99
SIG 1543 LL 75W	4008321044389	SIG1543LL	€ 6,89	99
SIG 1546 LL 100W	4008321044358	SIG1546LL	€ 6,89	99
SIG 1462 40W	4050300832326	SIG1462	€ 20,88	99
SIG 1470 60W	4050300832289	SIG1470	€ 20,88	99
SIG 1226 20W	4050300831534	SIG1226UE	€ 22,53	99
LAMPADE A INCANDESCENZA				
SPC MIRROR CLP SIL 25W 240V E14	4050300001081	SF25CA35	€ 12,85	102
SPC MIRROR CLP SIL 40W 240V E14	4050300002224	SF40CA35	€ 12,85	102
SPC MIRROR CLA SILV 40W 240V E27	4050300312729	N40CA30	€ 10,13	102
SPC MIRROR CLA SILV 60W 240V E27	4050300309651	N60CA30	€ 10,13	102
SPC MIRROR CLA SILV 100W 240V E27	4050300312705	N100CA30	€ 11,18	102
SPC MIRROR CLP GOLD 25W 240V E14	4050300001104	SF25CD35	€ 14,91	102
SPC MIRROR CLP GOLD 40W 240V E14	4050300001111	SF40CD35	€ 14,91	102
SPC MIRROR CLA GOLD 40W 240V E27	4050300001050	N40CD30	€ 10,13	102
SPC MIRROR CLA GOLD 60W 240V E27	4050300001067	N60CD30	€ 17,42	102
DECOR A ARANCIONE 11W 240V E27	4008321545916	DECORA11ORANGE	€ 6,22	102
DECOR A VERDE 11W 240V E27	4008321545893	DECORA11GREEN	€ 6,22	102
DECOR A ROSSO 11W 240V E27	4008321545824	DECORA11RED	€ 6,22	102
DECOR A BLU 11W 240V E27	4008321545862	DECORA11BLUE	€ 6,22	102
DECOR A GIALLO 11W 240V E27	4008321480910	DECORA11YELLOW	€ 6,22	102
SPECIAL OVEN T22/50 CL 15W 230V E14	4050300003108	TU2015	€ 8,37	103
SPECIAL OVEN P CL 25W 230V E27	4050300034669	SFT25E2	€ 6,59	103
SPECIAL OVEN P CL 40W 240V E14	4050300008486	PP40FR	€ 8,37	103
SPECIAL T 17/54 CL 15W 230V E14	4050300066639	TUFRIGOEJLI	€ 9,99	103
SPC POIRETTE T25/57 DEP 10W230V E14	4050300423074	PP10SM	€ 6,99	103
SPC POIRETTE T26/57 DEP 15W230V E14	4050300003085	TU2615FR	€ 6,99	103
SPC POIRETTE T26/57 CL 15W 230V E14	4050300310282	PP15	€ 5,95	103
SPC POIRETTE T26/57 DEP 25W230V E14	4050300323596	TU2625FR	€ 6,99	103
SPC POIRETTE T26/57 CL 25W 230V E14	4050300309637	PP25	€ 5,95	103
CENTRA A CL 100 W	4050300010908	CE100	€ 9,80	103
CENTRA A FR 100 W	4050300010915	CE100SM	€ 9,80	103
CENTRA A T CL 60 W	4050300010885	CE60	€ 9,12	103
CENTRA A T FR 25 W	4050300010861	CE25TSM	€ 9,12	103
CENTRA A T FR 40 W	4050300010878	CE40TSM	€ 9,12	103
CENTRA A T FR 60 W	4050300010892	CE60TSM	€ 9,12	103



Marcatura **CE** per apparecchi di illuminazione, lampade e accessori

Per poter provvedere all'immissione di un prodotto all'interno del mercato comunitario, il fabbricante deve sottoporlo ad una procedura di valutazione della conformità prevista dalla/e Direttiva/e applicabile/i.

Sul prodotto conforme deve essere apposta obbligatoriamente la marcatura CE che è indice di conformità ai requisiti essenziali di tutte le Direttive applicabili.

Al momento della pubblicazione del presente documento le direttive comunitarie applicabili ai fini dell'apposizione della marcatura CE sui prodotti sono le seguenti:

Direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/UE

L'obiettivo della direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno. Tale direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni indicati nell'allegato II della direttiva medesima.

Direttiva "Compatibilità elettromagnetica" 2014/30/UE

La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

Direttiva "Ecodesign" 2009/125/UE

La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno. La direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Direttiva "RoHS II" 2011/65/UE

La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Note sulla marcatura CE:

1. Marcatura CE come requisito obbligatorio per i prodotti commercializzati in Europa

La marcatura CE viene applicata al prodotto (altezza minima della marcatura: 5 mm). Qualora questo non fosse possibile in determinate circostanze, la marcatura può essere applicata alla confezione (se presente) come pure alla documentazione di accompagnamento.

La marcatura CE è un requisito per la vendita dei prodotti all'interno della UE, pertanto deve essere applicata al prodotto prima della commercializzazione. Applicando la marcatura CE ai propri prodotti, i produttori e gli importatori confermano che i loro prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di direttive europee e che hanno raggiunto gli obiettivi di tali direttive (ad esempio, compatibilità elettromagnetica). I requisiti essenziali sono soddisfatti se i prodotti sono stati realizzati in conformità con le relative direttive e le nostre norme tecniche armonizzate.

La marcatura CE si rivolge alle autorità nazionali competenti, quali ad esempio Camere di Commercio e Guardia di Finanza. La marcatura CE indica a dette autorità che al momento della commercializzazione il prodotto marcato è conforme con le direttive europee applicabili al prodotto e che richiedono una marcatura CE.

2. Né i rivenditori né i consumatori hanno il diritto di esaminare i certificati di conformità dei produttori

Il diritto di richiedere ed esaminare i certificati di conformità è riservato esclusivamente alle autorità nazionali competenti del mercato incaricate di verificare che i prodotti elettrici ed elettronici siano conformi ai requisiti di legge.

3. La marcatura CE non è un sigillo di qualità o un marchio di approvazione

La marcatura CE si riferisce esclusivamente alla conformità ai requisiti essenziali contenuti nelle direttive applicabili, pertanto, non è un indicatore di qualità del prodotto. Le caratteristiche di prodotto richieste dalle direttive vengono verificate dai produttori mediante test di laboratorio e confermate con la marcatura CE.

La marcatura CE non è da confondersi con i marchi di approvazione (come i marchi ENEC e VDE) rilasciati da enti di certificazione del prodotto.

Smaltimento semplice e corretto di lampade e apparecchi di illuminazione

La direttiva 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi della direttiva RAEE sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali.

La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

La presente direttiva coinvolge le lampade LED, fluorescenti lineari, fluorescenti compatte e a scarica ad alta intensità, quali al sodio ad alta pressione, ad alogenuri metallici, al sodio bassa pressione e al mercurio e agli apparecchi di illuminazione. Starter, alimentatori, moduli LED e diodi a emissione luminosa sono classificati come componenti di apparecchi, e come tali rientrano nel processo di smaltimento degli stessi.

Tutti i prodotti OSRAM da smaltire in conformità alla direttiva RAEE riportano il simbolo qui riportato.



Le lampade a incandescenza e le lampade alogene non contengono sostanze nocive per l'ambiente e possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

La direttiva RAEE mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

LEDVANCE, che come tutti i Produttori è registrata presso il registro nazionale competente, adempie agli obblighi di legge attraverso il consorzio ECOLAMP che, operante dal 2004 senza scopi di lucro, offre ai Produttori e agli altri soggetti interessati un servizio completo per la gestione di tutte le fasi connesse al ritiro, trasporto, riciclo e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione a fine vita (www.ecolamp.it)

Per ulteriori informazioni, contattare la sede LEDVANCE locale.



Condizioni generali di vendita

1. Gli ordini dei nostri prodotti si intendono sempre accettati ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazioni.
Le nostre offerte e conferme si intendono salvo disponibilità.
Gli ordini, anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, si intendono subordinati alla nostra accettazione, che può essere anche parziale.
2. Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche dei nostri prodotti.
3. I prezzi si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, esclusi trasporto, imballi speciali ed imposte.
4. Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, anche se le spese di trasporto sono incluse nel prezzo di vendita.
Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni durante il trasporto.
5. È ugualmente esclusa ogni nostra responsabilità (né l'acquirente potrà pretendere l'annullamento totale o parziale dell'ordinazione) in caso di ritardi o riduzioni delle forniture per cause di forza maggiore, interruzioni del lavoro o simili. I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.
6. I pagamenti devono essere effettuati, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, presso la nostra sede di Milano, viale dell'Innovazione 3. Questo è considerato ad ogni effetto luogo di adempimento anche nei casi in cui il pagamento avvenga presso un altro luogo tramite un nostro incaricato (munito di nostra autorizzazione scritta) ovvero a mezzo di ricevute bancarie o tratte spiccate al domicilio del cliente.
Pagamenti differiti, rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura, da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate ci autorizzerà all'applicazione di interessi di mora al tasso previsto dalla normativa attualmente in vigore.
7. In mancanza di altri accordi per il collaudo delle lampade valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
8. In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Contatti e rete vendita

PIEMONTE (escluse le province di Verbania e Novara), VAL D'AOSTA, LIGURIA

GEC Snc

RAPPRESENTANZE MATERIALE ELETTRICO
DI GIANNI CAVARZAN E BRUNO PERRECA
Tel. 011 9685903
CAVARZAN Gianni cell. 335 5243796
PERRECA Bruno cell. 335 1227745
e-mail: info@gecsnc.com

LOMBARDIA e province di Verbania e Novara

NEW ONLIGHT Srl

di Ritucci, Festinese e Borghesi
Tel. 02 87386360
Cell. 320 6656825
e-mail: info@nolsrl.it

TRIVENETO

PROLIGHTING Sas

Tel. 049 9562927
ALLIBARDI Luca cell. 335 6242903
PENZO Mauro cell. 339 6871492
PENZO Simone cell. 338 9646505
e-mail: a.prolighting@ledvance.com -
a.prolighti2@ledvance.com

EMILIA ROMAGNA

BATTAGLIOLI Srl

Tel. 051 860336
e-mail: info@battaglioli.it

TOSCANA

EFFEZETA Snc

Tel. 055 8832722
ZACCHI Onorio cell. 335 6569501
CORTINI Edgardo cell. 335 8037642
e-mail: a.effezeta@ledvance.com

LAZIO

ELETTROTRADE Srl

Tel. 06 86802235
CARGNELUTTI Silvano cell. 335 7249343
LATTANZIO Alfonso cell. 338 7922076
e-mail: elettrotrade@elettrotrade.eu

UMBRIA, MARCHE

R.EL di Pieroni Domenichella

Tel. 075 396101
CANALICCHIO Giuseppe cell. 348 5860840
PIERONI Domenichella cell. 348 5860842
RADICCHI Leonardo cell. 392 5003184
e-mail: a.rel@ledvance.com

CAMPANIA e provincia di Potenza

FORUS Srls

Tel. 081 8946921
RUSCIANO Vincenzo cell. 345 3641017
FORASTIERE Emanuele cell. 366 6304824
e-mail: a.forus@ledvance.com

PUGLIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA

(Matera e provincia)

LUCRILUX Sas

Tel. 080 3947355
MARTELLI Nicola cell. 328 4421020
e-mail: info@lucrilux.it - a.lucrilux@ledvance.com

SICILIA, CALABRIA

RA.ILL. Snc

TORTORICI Antonio cell. 337 957037
e-mail: a.tortorici@ledvance.com

SARDEGNA

SILUX di P. S. & C.

Tel. 070 506675
SERGI Pietro cell. 335 5280196
DORE Fabrizio cell. 335 8328402
e-mail: p.sergi@ledvance.com



Note

[illegible]

Con quasi 9.000 dipendenti e presente in oltre 120 paesi, LEDVANCE è un'azienda leader nel mondo dei prodotti di illuminazione generale per operatori professionali e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione classica, LEDVANCE combina l'illuminazione generale tradizionale con la tecnologia di illuminazione moderna, offrendo sorgenti luminose tradizionali e lampade LED innovative, apparecchi di illuminazione standardizzati e soluzioni di illuminazione intelligenti e connesse (Smart Home).



Partner:



LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel.: 02 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM per l'illuminazione generale



LEDVANCE.IT