



SOUNDSYSTEM



DUEFILE ELVOX



DIGIBUS

SERIE 6800

Videocitofono vivavoce da incasso parete con display digitale TFT, LCD a colori 3,5" con funzioni domotiche

Sistema Domex



SERIE 6800

Videocitofono vivavoce da incasso parete con display digitale TFT, LCD a colori 3,5" con **funzioni domotiche**



Gestione luci



Scenari



Tapparelle



Tende e lucernari



Cancelli e basculanti



Controllo carichi





TVCC



Antintrusione



Termoregolazione



Tutto sotto controllo

La Videocitofonia Elvox si apre alla Domotica e, grazie al monitor 6800, è possibile implementare la videocitofonia con una serie completa di servizi e funzioni domotiche. L'installazione di un monitor 6800, che impiega la stessa scatola da incasso della serie 6600, apre le porte ad una progettazione più completa, in grado di garantire più comfort, sicurezza, risparmio.

Scegliere di installare un monitor 6800 con la sola unità videocitofonica, disponibile nelle tecnologie Due Fili, Digibus, Sound System, significa anche garantire un'opportunità in più per il futuro: poter espandere le funzioni domotiche anche in un secondo momento, quando si vorrà contare su servizi e comandi evoluti o perché si presenterà la necessità di maggior controllo e sicurezza della propria casa.

SERIE 6800

Videocitofono vivavoce da incasso parete con display digitale TFT, LCD a colori 3,5" con **funzioni domotiche**



display digitale
TFT, LCD a colori 3,5"

Amplia i tuoi **orizzonti**

La videocitofonia Elvox conquista una nuova dimensione: l'integrazione dell'impianto elettrico con tutte le funzioni di comfort, controllo e sicurezza, con un evoluto sistema domotico.

Con un solo prodotto è stato raggiunto un traguardo importante: per comunicare con l'esterno della casa attraverso la targa videocitofonica, per sorvegliare ciò che accade nelle aree videocontrollate dalle telecamere esterne, per programmare l'utilità e il funzionamento di servizi interni quali:

- **gestione luci**
- **scenari**
- **tapparelle**
- **tende motorizzate e lucernari**
- **cancelli e porte basculanti**
- **controllo carichi**
- **TVCC**
- **antintrusione**
- **termoregolazione**

Si può così contare su una serie di funzioni che consentono di personalizzare al meglio, a seconda delle specifiche necessità, il proprio impianto. L'interazione delle diverse funzioni e l'integrazione totale in un'unica centrale, Serie 6800 Domex, rappresentano la naturale evoluzione della tecnologia Elvox.



Funzioni videocitofoniche

- Display digitale TFT LCD 3,5" con la massima risoluzione e contrasto possibili per questo formato (230.000 punti RGB).
- Sistema vivavoce con modalità di comunicazione "a mani libere" (Hands Free).
- Possibilità di rispondere alla chiamata senza l'uso della tastiera (utile anche per persone diversamente abili).
- Realizzato in materiale plastico: tecnopoliomerico antiurto.
- Cover antigraffio realizzata con la particolare tecnica di stampaggio In-Mold Decoration.
- Cover intercambiabili in sei differenti finiture bicolore: Avorio, Bronzo, Amaranto, Argento, Nichel, Total look Bianco.
- Ottima qualità audio grazie all'alloggiamento dell'altoparlante in uno spazio ideale per resa acustica.
- Pulsanti di comando retroilluminati con LED a luce bianca per aumentarne la funzionalità.
- Quattro tasti dedicati alle funzioni primarie della videocitofonia.
- Possibilità di attuare fino a quattro funzioni ausiliarie nelle versioni Due Fili e Digibus, o chiamate intercomunicanti nella versione Due Fili.
- Segnalazione "porta aperta" tramite l'accensione di un LED verde.
- Attivazione della funzione "privacy" che consente di escludere la suoneria. In condizione di suoneria esclusa, nelle versioni Due Fili e Digibus, un LED rosso segnalerà fino a 5 chiamate "non risposte" con una serie di lampeggi.

Più spazio alla creatività

Un'ampia gamma di cover disponibili in differenti colori e finiture, permette di scegliere liberamente la soluzione migliore, per il proprio stile abitativo



Art. 68RY
Cover Avorio



Art. 68BZ
Cover Bronzo metalizzato



Art. 68SV
Cover Argento metalizzato





Art. 68AM
Cover Amaranto metalizzato



Art. 68NI
Cover Nichel metalizzato



Art. 68WH
Cover Total look Bianco





Cover in tecnopoliomeri antigraffio intercambiabile.



Viene fornita di serie la cover art. 68RY in finitura Avorio.

Scegli la tecnologia per la videocitofonia



Art. 68M0
Modulo videocitofonico Sound System
Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Sound System per monitor art. 68MV.



Art. 68M1
Modulo videocitofonico Due Fili
Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Due Fili per monitor art. 68MV.



Art. 68M4
Modulo videocitofonico Digibus
Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Digibus per monitor art. 68MV.



Art. 6149
Scatola da incasso serie 6800
Scatola da incasso quadrata (8P) per serie 6800, 6600, 6300. Dimensioni: 136x136x59 mm.

Il Sistema Domex


Con l'inserimento di un modulo elettronico nella slot posteriore, la serie 6800 gestisce un **sistema domotico evoluto**



Art. A960

Modulo domotico centrale di controllo

Modulo domotico centrale di controllo per monitor art. 68MV.




La tua casa protetta da ogni punto di vista

Funzioni domotiche

- Funzioni domotiche, facilmente programmabili, grazie al sistema By-me, aperto al dialogo con le reti Konnex per garantire l'interoperabilità con i prodotti delle numerose aziende che aderiscono a questo standard.
- La navigazione dei menu domotici è di tipo OSD (On Screen Display) attraverso tasti dedicati.
- Gli attuatori a barra Din forniti da Elvox possono essere installati su centralino o su scatole di derivazione.

Per altri componenti utili nell'impianto si fa riferimento alla gamma By-me di Vimar.




SERIE 6800

Videocitofono vivavoce da incasso parete con display digitale TFT, LCD a colori 3,5" con **funzioni domotiche**

Codice	Descrizione	Euro
CENTRALE DI CONTROLLO		
Monitor		
	68MV Videocitofono vivavoce bicanale a colori, TFT LCD 3,5", da abbinare a moduli per videocitofonia e domotica. Installabile su scatola da incasso 6149 (8P). Il monitor viene fornito di serie con cover finitura Avorio. Dimensioni: 141x138 (LxA) mm.....	€ 288,00
	Cover	
	68RY Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Avorio	€ 39,00
	68BZ Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Bronzo metallizzato	€ 39,00
	68AM Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Amaranto metallizzato	€ 39,00
	68SV Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Argento metallizzato	€ 39,00
	68NI Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Nichel metallizzato.....	€ 39,00
	68WH Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Total look Bianco	€ 39,00
Scatola da incasso		
	6149 Scatola da incasso quadrata (8P) per serie 6800, 6600, 6300. Dimensioni: 136x136x59 mm.....	€ 3,47
Modulo videocitofonico		
	68M0 Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Sound System per monitor art. 68MV.....	€ 141,00
	68M1 Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Due Fili per monitor art. 68MV.....	€ 190,00
	68M4 Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Digibus per monitor art. 68MV.....	€ 141,00

Sistema Domex

Codice	Descrizione	Euro
Modulo Domotico		
	A960 Modulo centrale domotica serie 6800 Domex, per monitor art. 68MV	€ 416,00
Alimentatore		
	A801 Alimentatore con uscita 29Vcc 800mA, alimentazione 120-230 Vca 50-60Hz, bobina di disaccoppiamento, installazione su guida EN 50022, occupa 9 moduli da 17,5mm. Dimensioni: 159x90x60 (LxAxP) mm	€ 230,00
Modulo attuatore		
	A850 Modulo attuatore con uscita a relè in scambio 16A 120 - 230Vca, installazione su guida EN 50022, occupa 2 moduli da 17,5mm. Dimensioni: 36,5x90x60 (LxAxP) mm	€ 59,00
	A851 Modulo attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16A 120-230Vca, installazione su guida EN 50022, occupa 4 moduli da 17,5mm. Dimensioni: 71x90x60 (LxAxP) mm	€ 84,00
	A852 Modulo attuatore per 2 tapparelle, con uscita a relè in scambio 6A 120-230Vca, installazione su guida EN 50022, occupa 4 moduli da 17,5mm. Dimensioni: 71x90x60 (LxAxP) mm	€ 84,00
Modulo controllo carichi		
	A855 Modulo controllo carichi, installazione su guida EN 50022, occupa 4 moduli da 17,5mm. Dimensioni: 71x90x60 (LxAxP) mm	€ 194,00
Modulo attuatore per ballast		
	A856 Modulo attuatore con uscita 0 - 10Vcc, per controllo ballast, uscita a relè in scambio 120 - 230Vca, installazione su guide EN 50022, occupa 3 moduli da 17,5mm. Dimensioni: 53x90x60 (LxAxP) mm	€ 122,00
Cavo Bus		
	A840 Cavo bus composto da 2 conduttori twistati da 1mm ² , in matassa da 100m, per la connessione di tutti i dispositivi di input/output del sistema domotico....	€ 67,50

Kit videocitofonici e domotico

ELVAX®
Communicating in style

Codice	Descrizione	Euro
Kit Monitor Serie 6800 con cover avorio e modulo Due Fili		
6801	Kit Monitor Due Fili Serie 6800 contenente n. 1 monitor Art. 68MV e n. 1 modulo videocitofonico per sistema Due Fili Art. 68M1	€ 478,00
		
Kit Videocitofonia Due Fili Serie 6800 con targa 1200		
6801/Ki1	Kit Videocitofonia Serie 6800 contenente Art. 6801 (Art. 68MV + 68M1), n. 1 scatola da incasso Art. 6149, n. 1 alimentatore videocitofonia Art. 6922, n. 1 targa Serie 1200 con 1 pulsante Art. 1221, n. 1 scatola da incasso Art. 9192, n. 1 unità elettronica Due Fili Art. 12F5 per Serie 1200	€ 1.239,00
		
Kit Domotico Sistema 6800 con Videocitofona Due Fili		
68DO/Ki1	Kit Domotico Sistema 6800 contenente Art. 6801/Ki1, n. 1 modulo centrale domotica Art. A960, n. 1 alimentatore sistema domotico Art. A801	€ 1.888,00
		



SERIE 6800

EVVOX[®]
Communicating in style



<<< scopri i Kit



VIDEOCITOFONIA



TVCC



AUTOMAZIONI



TELEFONIA



DOMOTICA



Communicating in style

Elvox si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche costruttive senza preavviso, al fine di migliorare la produzione. STUDIOVERDE - DEPPOL100 - ED. 00 - 1/2010

FILIALI IN ITALIA

Padova

Via A. Ferrero, 9
35133 Padova

Milano

Via Conti Biglia, 2
20162 Milano

Torino

Strada del Drosso, 33/8
10135 Torino

FILIALI ESTERE

ELVOX Austria GmbH

Grabenweg 67
A-6020 Innsbruck

ELVOX Shanghai Electronics Co. Ltd

3. Floor No. 2 Building No. 1898 Lai Yin Road
Hi-Tech Park SongJiang, Jiu Ting District
Shanghai 201615

ELVOX SPA - SEDE CENTRALE

Via Pontarola, 14/a - 35011 Campodarsego (PD)
Tel 049 9202511 - Fax 049 9202603 - info@elvoxonline.it
Telex/Export Dept. 39/049 9202601 - elvoxexp@elvoxonline.it

www.elvox.com

