ELVOX®
Communicating in style

SOUNDSYSTEM

DUEFILIELVOX

DIGIBUS

SERIE 1200

Targhe in acciaio inox AISI 316
con sistema audio video colori

SERIE 1200

Targhe in acciaio inox AISI 316
con sistema audio video colori

La targa è composta dal frontale in acciaio inox, sul quale sono fissate 2 testate in pressofusione di alluminio, che consentono il fissaggio del frontale al telaio per mezzo di una vite speciale ELVOX. Anche il telaio è realizzato in acciaio inox.
Un supporto in policarbonato antiurto trasparente fissa i tasti al frontale della targa. I cursori dei pulsanti sono in policarbonato trasparente, ricoperti da una protezione in acciaio inox.
Due feritoie sul tasto permettono un'ottima retroilluminazione.
La targa è compatibile con i sistemi digitali e analogici ELVOX.
Le versioni audio e video sono identiche dal punto di vista estetico, per offrire una soluzione unica per entrambe le applicazioni.

SOUNDSYSTEM DUEFILIELVOX DIGIBUS

Massima **qualità** nel comunicare

Materiali di elevata qualità ed un design elegante garantiscono alla Serie 1200 un futuro da protagonista nel mondo della videocitofonia.
La nuova targa in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10 con superficie goffrata è predisposta per installazioni da incasso parete, con scatole da incasso art. 9192 e art. 9193, oppure per il fissaggio da esterno parete, per mezzo di una struttura in acciaio inox aisi 316 (V4A) 15/10.

grado di protezione IP44

ELVOX®

Communicating in style

SERIE 1200

Targhe in acciaio inox AISI 316
con sistema audio video colori

Versione a pulsanti

Gli elementi della serie 1200 permettono la composizione di targhe per impianti Due Fili, Digibus, Sound System e per chiamata in c.a. Le targhe sono fornite di placca frontale e telaio, da completare con scatole da incasso o da esterno, cornici parapioggia, pulsanti, LED per illuminazioni cartellini, posto esterno, telecamera o unità elettronica. Le targhe per impianti Due Fili, Digibus, Sound System e chiamata in c.a. sono le stesse, le differenze sono determinate dai componenti supplementari.

Le targhe per impianti con chiamata Sound System o in c.a., richiedono l'aggiunta del posto esterno o telecamera, dei pulsanti di chiamata, dei LED per l'illuminazione dei pulsanti e le scatole da incasso o esterno parete.

Le targhe per impianti Due Fili o Digibus, richiedono l'unità elettronica audio o video, eventualmente i moduli supplementari a pulsanti, e le scatole da incasso o esterno parete.

Tutte le targhe possono essere ampliate con le targhe supplementari a pulsanti o cartelli portanomi unendo più scatole da incasso o utilizzando le scatole da esterno parete con cornice parapioggia. Le targhe sono disponibili anche con trattamento ad effetto oro (codice colore .../43, es. 1201/43)

acciao inox
AISI 316

ELVOX®
Communicating in style

SOUNDSYSTEM



La composizione di una targa citofonica o videocitofonica a pulsanti, per impianti con chiamata Sound System o in c.a., richiede l'aggiunta di: un posto esterno o di una telecamera con posto esterno, LED d'illuminazione cartellini art. R260 (uno ogni 4 pulsanti) e di pulsanti art. R200 o R200/50.



La composizione di una targa supplementare a pulsanti, per impianti con chiamata Sound System o in c.a., richiede l'aggiunta di: LED d'illuminazione cartellini art. R260 (uno ogni 4 pulsanti) e di pulsanti art. R200 o R200/50.

DUEFILIELVOX

DIGIBUS



La composizione di una targa citofonica o videocitofonica a pulsanti, per impianti Due Fili o Digibus, richiede l'aggiunta solo di un'unità elettronica a pulsanti video o audio.



La composizione di una targa supplementare a pulsanti, per impianti Due Fili o Digibus, richiede l'aggiunta solo dei moduli supplementari a pulsanti art.12TS.



Versione con scatola da incasso.



Versione con scatola da incasso con cornice parapioggia.



Versione con scatola da esterno parete con cornice parapioggia.

Versione con trattamento PVD

effetto ORO

SERIE 1200

Targhe in acciaio inox AISI 316
con sistema audio video colori

Tastiera alfanumerica

Gli elementi della serie 1200 permettono la composizione di targhe per impianti Due Fili, Digibus e Digit 2 Wires.
Le targhe sono fornite di placca frontale e telaio, da completare con scatole da incasso o da esterno, cornici parapioggia, unità elettronica e moduli supplementari.
Le targhe per impianti Due Fili, Digibus e Digit 2 Wires sono le stesse, le differenze sono determinate dai componenti supplementari.

Le targhe per impianti Due Fili, Digibus e Digit 2 Wires, richiedono l'unità elettronica audio o video, eventualmente i moduli supplementari a pulsanti, e le scatole da incasso o esterno parete.

Tutte le targhe possono essere ampliate con le targhe supplementari a pulsanti o cartelli portanomi unendo più scatole da incasso o utilizzando le scatole da esterno parete con cornice parapioggia.
Le targhe sono disponibili anche con trattamento ad effetto oro (codice colore .../43, es. 1201/43)

anche con cornice
parapioggia

Disponibili cornici parapioggia e scatole da esterno con cornice parapioggia, realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 15/10, con effetto goffrato (anche con trattamento PVD, effetto oro). Le versioni delle cornici e delle scatole sono disponibili per 1, 2, 3 e 4 placche affiancate orizzontalmente, da 2 e 3 moduli.

ELVOX®
Communicating in style

DUEFILIELVOX

DIGIBUS



La composizione di una targa citofonica o videocitofonica con display e tastiera alfanumerica, per impianti Due Fili, Digibus o Digit 2 Wires richiede l'aggiunta solo di un'unità elettronica alfanumerica video o audio.
Il sistema Digit 2 Wires è disponibile solo per targhe citofoniche.



La composizione di una targa supplementare con cartellini portanomi, per impianti Due Fili, Digibus o Digit 2 Wires non richiede componenti aggiuntivi.

Cartello per 15 nomi

Disponibili placche supplementari con cartelli portanomi e retroilluminazione a LED.
Ogni cartello è predisposto per l'inserimento di 15 nominativi ed è fornito di serie di circuito a LED per la sua illuminazione, da collegare all'unità elettronica o l'impianto.

SERIE 1200

Colonna di comunicazione in acciaio inox
con sistema audio video colori

La nuova colonna di comunicazione autoportante, con fissaggio a pavimento, adotta lo stesso materiale e design delle targhe della Serie 1200.
La colonna è compatibile con i sistemi digitali e analogici ELVOX e dispone di tasti singoli o predisposta per tastiera alfanumerica.

Nella colonna andranno aggiunti, pulsanti, LED per illuminazione cartellini, posto esterno, telecamera, unità elettroniche, moduli supplementari a pulsanti in funzione del tipo di impianto, Due Fili, Digibus, Digit 2 Wires, Sound System o per chiamata in c.a., come indicato nelle placche della serie 1200.

la colonna portante

ELVOX®
Communicating in style

SOUNDSYSTEM



La composizione di una colonna citofonica o videocitofonica a pulsanti, per impianti con chiamata Sound System o in c.a., richiede l'aggiunta di: un posto esterno o di una telecamera con posto esterno, LED d'illuminazione cartellini art. R260 (uno ogni 4 pulsanti), e di pulsanti art. R200 o R200/50.

DUEFILIELVOX

DIGIBUS



La composizione di una colonna citofonica o videocitofonica a pulsanti, per impianti Due Fili, Digibus o Digit 2 Wires richiede l'aggiunta di un'unità elettronica a pulsanti video o audio, e di un eventuale modulo supplementare a pulsanti art. 12TS.

173 cm

143 cm

Due altezze

Le colonne sono disponibili in 2 diverse altezze, da 173 cm e 147cm, complete di basamento per fissaggio a pavimento.

SERIE 1200

Targhe in acciaio inox AISI 316
con sistema audio video colori

Codice | Descrizione

Targa audio/video 1200

Targhe dotate di placca in acciaio inox aisi 316 (V4A) di spessore 8/10 con superficie goffrata. Sono predisposte per l'installazione da incasso parete con scatole art. 9192 o 9193, oppure per fissaggio da esterno parete con art.1Exx. Corredate di testate in alluminio pressofuso, che consentono il fissaggio al telaio in acciaio inox, per mezzo di una vite speciale ELVOX.
Grado di protezione IP44.
Disponibili anche con trattamento PVD, effetto ORO (Cod. .../43, es. 1224/43).

Placche serie 1200 a due moduli con tasti

Placche audio/video di altezza 2 moduli con tasti esterni ma senza pulsanti da usare con i seguenti componenti:

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12F3, 12F5
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1283, 1285
Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: posti esterni: 930A, 930D, 930F.
telecamere con posti esterni: 559A, 559B.
accessori: R200, R200/50, R260, 2/994

Dimensioni placche: 280x100x22 mm.

1220	Senza tasti	**1221**	Con 1 tasto	**1222**	Con 2 tasti
1223	Con 3 tasti	**1224**	Con 4 tasti		

Placche supplementari serie 1200 a due moduli con tasti

Placche supplementari di altezza 2 moduli con tasti esterni ma senza pulsanti da usare con i seguenti componenti.

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12TS
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 12TS
Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: accessori: R200, R200/50, R260, 2/994

Dimensioni placche: 280x100x22 mm.

1251	Con 1 tasto	**1252**	Con 2 tasti	**1253**	Con 3 tasti
1254	Con 4 tasti	**1255**	Con 5 tasti	**1256**	Con 6 tasti
1257	Con 7 tasti	**1258**	Con 8 tasti		

Placche audio/video serie 1200 a 3 moduli con tasti

Placche audio/video di altezza 3 moduli con tasti esterni ma senza pulsanti da usare con i seguenti componenti:

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12F3+12TS, 12F5+12TS
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1283+12TS, 1285+12TS
Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: posti esterni: 930A, 930D, 930F
telecamere con posti esterni: 559A, 559B
accessori: R200, R200/50, R260, 2/994

Dimensioni placche: 395x100x22 mm.

1230	Senza tasti	**1231**	Con 1 tasto	**1232**	Con 2 tasti
1233	Con 3 tasti	**1234**	Con 4 tasti	**1235**	Con 5 tasti
1236	Con 6 tasti	**1237**	Con 7 tasti	**1238**	Con 8 tasti

ELVOX®
Communicating in style

Codice	Descrizione

Placche audio/video serie 1200 a 3 moduli con tasti e cartello numero civico

Placche audio/video di altezza 3 moduli con cartello numero civico, retroilluminato a LED, tasti esterni ma senza pulsanti da usare con i seguenti componenti:

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12F3, 12F5
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1283, 1285
Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: posti esterni: 930A, 930D, 930F.
telecamere con posti esterni: 559A, 559B.
accessori: R200, R200/50, R260, 2/994

Dimensioni placche: 395x100x22 mm.

12N1	Con 1 tasto	**12N2**	Con 2 tasti	**12N3**	Con 3 tasti
12N4	Con 4 tasti				

Placche supplementari serie 1200 a tre moduli con tasti

Placche supplementari di altezza 3 moduli con tasti esterni ma senza pulsanti da usare con i seguenti componenti.

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12TS
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 12TS
Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: accessori: R200, R200/50, R260, 2/994

Dimensioni placche: 395x100x22 mm.

1261	Con 1 tasto	**1262**	Con 2 tasti	**1263**	Con 3 tasti
1264	Con 4 tasti	**1265**	Con 5 tasti	**1266**	Con 6 tasti
1267	Con 7 tasti	**1268**	Con 8 tasti	**1269**	Con 9 tasti
1270	Con 10 tasti	**1271**	Con 11 tasti	**1272**	Con 12 tasti

Placche audio/video serie 1200 a 2 moduli per display e tastiera alfanumerica

Placche audio/video di altezza 2 moduli per unità elettroniche con display e tastiera alfanumerica:

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12F4, 12F7
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1282, 1286
Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: 12B2

Dimensioni placche: 280x100x22 mm.

122D Placca per unità elettroniche Due Fili, Digibus e Digit 2 Wires

Placche supplementari serie 1200 a 2 moduli con 2 cartelli 15+15 nomi

Placche supplementari di altezza 2 moduli con cartelli portanomi 15+15 e retroilluminazione a LED di serie.
Dimensioni placche: 280x100x22 mm.

122N Placca con 2 cartelli per 15+15 nomi.

SERIE 1200

Targhe in acciaio inox AISI 316
con sistema audio video colori

Codice	Descrizione
	Placche audio/video serie 1200 a 3 moduli per display e tastiera alfanumerica con cartello 15 nomi
	Placche audio/video di altezza 3 moduli per unità elettroniche con display e tastiera alfanumerica, con cartello portanomi 15 e retroilluminazione a LED di serie.
	Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12F4, 12F7
	Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1282, 1286
	Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: 12B2
	Dimensioni placche: 395x100x22 mm.
123D	Placca per unità elettroniche Due Fili, Digibus e Digit 2 Wires

	Placche audio/video serie 1200 a 3 moduli per display e tastiera alfanumerica con tasti
	Placche audio/video di altezza 3 moduli per unità elettroniche con display e tastiera alfanumerica, con tasti esterni ma senza pulsanti, da usare con i seguenti componenti:
	Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1282/P+12TS, 1286/P+12TS
	Dimensioni placche: 395x100x22 mm.
12D1	Con 1 tasto **12D2** Con 2 tasti **12D3** Con 3 tasti **12D4** Con 4 tasti

	Placche supplementari serie 1200 a 3 moduli con 3 cartelli 15+15+15 nomi
	Placche supplementari di altezza 3 moduli con cartelli portanomi 15+15+15 e retroilluminazione a LED di serie. Dimensioni placche: 395x100x22 mm
123N	Placca con 3 cartelli per 15+15+15 nomi.

	Scatole da incasso
9192	Scatola da incasso in copolimero per 2 moduli verticali con coperchio di protezione. Fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni: 98x254x50 mm.
9193	Scatola da incasso in copolimero per 3 moduli verticali con coperchio di protezione. Fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni: 98x365x50 mm.

	Cornici con protezione parapioggia serie 1200
	Cornici con protezione parapioggia in acciaio inox aisi 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata. Da utilizzare per installazione da incasso parete con scatole art. 9192 e 9193.
1P21	Cornice parapioggia per 1 placca alta 2 moduli.Dimensioni: 120x296x39,5 mm
1P22	Cornice parapioggia per 2 placche alta 2 moduli.Dimensioni: 220x296x39,5 mm
1P23	Cornice parapioggia per 3 placche alta 2 moduli.Dimensioni: 320x296x39,5 mm
1P24	Cornice parapioggia per 4 placche alta 2 moduli.Dimensioni: 420x296x39,5 mm
1P31	Cornice parapioggia per 1 placca alta 3 moduli.Dimensioni: 120x410x39,5 mm
1P32	Cornice parapioggia per 2 placche alta 3 moduli.Dimensioni: 220x410x39,5 mm
1P33	Cornice parapioggia per 3 placche alta 3 moduli.Dimensioni: 320x410x39,5 mm
1P34	Cornice parapioggia per 4 placche alta 3 moduli.Dimensioni: 420x410x39,5 mm

ELVOX®
Communicating in style

Codice	Descrizione

Scatole da esterno con cornice parapioggia serie 1200

Scatole con protezione parapioggia in acciaio inox aisi 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata.

1E21	Scatola con cornice parapioggia per 1 placca alta 2 moduli.Dimensioni: 120x296x74 mm
1E22	Scatola con cornice parapioggia per 2 placche alta 2 moduli.Dimensioni: 220x296x74mm
1E23	Scatola con cornice parapioggia per 3 placche alta 2 moduli.Dimensioni: 320x296x74 mm
1E24	Scatola con cornice parapioggia per 4 placche alta 2 moduli.Dimensioni: 420x296x74 mm
1E31	Scatola con cornice parapioggia per 1 placca alta 3 moduli.Dimensioni: 120x410x74 mm
1E32	Scatola con cornice parapioggia per 2 placche alta 3 moduli.Dimensioni: 220x410x74 mm
1E33	Scatola con cornice parapioggia per 3 placche alta 3 moduli.Dimensioni: 320x410x74 mm
1E34	Scatola con cornice parapioggia per 4 placche alta 3 moduli.Dimensioni: 420x410x74 mm

Colonne audio/video serie 1200

Colonne audio/video con basamento, tasti esterni ma senza pulsanti da usare con i seguenti componenti.

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12F3, 12F3+12TS, 12F5, 12F5+12TS
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1283, 1283+12TS, 1285, 1285+12TS
Sistema **Sound System** o **chiamata in c.a.**: posti esterni: 930A, 930D, 930F.
telecamere con posti esterni: 559A, 559B.
accessori: R200, R200/50, R260, 2/994

Versione con altezza 173 cm. Dimensioni colonna (AxLxP): 1715x145x85 mm.
Dimensioni colonna con basamento (AxLxP): 1725x195x200 mm

12C1	Con 1 tasto	**12C2**	Con 2 tasti	**12C3**	Con 3 tasti	**12C4**	Con 4 tasti
12C5	Con 5 tasti	**12C6**	Con 6 tasti	**12C7**	Con 7 tasti	**12C8**	Con 8 tasti

Versione con altezza 147 cm. Dimensioni colonna (AxLxP): 1461,5x145x85 mm.
Dimensioni colonna con basamento (AxLxP): 1471,5x195x200 mm.

12C1/B	Con 1 tasto	**12C2/B**	Con 2 tasti	**12C3/B**	Con 3 tasti	**12C4/B**	Con 4 tasti
12C5/B	Con 5 tasti	**12C6/B**	Con 6 tasti	**12C7/B**	Con 7 tasti	**12C8/B**	Con 8 tasti

Colonne audio/video serie 1200 per display e tastiera alfanumerica

Colonne audio/video per unità elettroniche con display e tastiera alfanumerica, con basamento, cartello portanomi 15 e retroilluminazione a LED di serie.

Sistema **Due Fili** - unità elettroniche: 12F4, 12F7
Sistema **Digibus** - unità elettroniche: 1282, 1286
Sistema **Digit 2 Wires**: 12B2

Versione con altezza 173 cm. Dimensioni colonna (AxLxP): 1715x145x85 mm.
Dimensioni colonna con basamento (AxLxP): 1725x195x200 mm

12CD	Colonna per unità elettroniche Due Fili, Digibus e Digit 2 Wires Fornita già di illuminazione cartello

Versione con altezza 147 cm. Dimensioni colonna (AxLxP): 1461,5x145x85 mm.
Dimensioni colonna con basamento (AxLxP): 1471,5x195x200 mm.

12CD/B	Colonna per unità elettroniche Due Fili, Digibus e Digit 2 Wires Fornita già di illuminazione cartello

SERIE 1200

Targhe in acciaio inox AISI 316
con sistema audio video colori

Kit videocitofonici e domotici

Codice	Descrizione
	Kit Videocitofonia Due Fili serie 6600 con targa 1200
6621/Ki1	Kit videocitofonico a colori serie 6600 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 6600 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5" e scatola da incasso (Art. 6621 + 6149), n. 1 alimentatore Art. 6922.

ELVOX®
Communicating in style

Codice	Descrizione

Kit Videocitofonia Due Fili serie 7200 con targa 1200

7211/Ki1

Kit videocitofonico a colori serie 7200 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 7200 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 7" 16:9 Wide Screen (art. 7211 + 7249), n. 1 alimentatore Art. 6922.

Kit Videocitofonia Due Fili Serie 6800 con targa 1200

6801/Ki1

Kit videocitofonico a colori serie 6800 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 6800 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", modulo videocitofonico Due Fili, cover Avorio e scatola da incasso (Art. 68MV + 68M1 + 6149), n. 1 alimentatore Art. 6922.

Kit Domotico con Videocitofonia Due Fili serie 6800 e targa 1200

68DO/Ki1

Kit videocitofonico a colori serie 6800 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 6800 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", modulo videocitofonico Due Fili, modulo centrale domotica, cover Avorio e scatola da incasso (Art. 68MV + 68M1 + A960 + 6149), n. 1 alimentatore Art. 6922, n. 1 alimentatore sistema domotico Art. A801.

VIDEOCITOFONIA

TVCC

AUTOMAZIONI

TELEFONIA

DOMOTICA

ELVOX®
Communicating in style

Elvox si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche costruttive senza preavviso, al fine di migliorare la produzione. STUDIOVERDE - DEP. PUB. I89 - RL02 - 3/2010

FILIALI IN ITALIA

Padova
Via A. Ferrero, 9
35133 Padova

Milano
Via Conti Biglia, 2
20162 Milano

Torino
Strada del Drosso, 33/8
10135 Torino

FILIALI ESTERE

ELVOX Austria GmbH
Grabenweg 67
A-6020 Innsbruck

ELVOX Shanghai Electronics Co. Ltd
3. Floor No. 2 Building No. 1898 Lai Yin Road
Hi-Tech Park SongJiang, Jiu Ting District
Shanghai 201615

ELVOX SPA - SEDE CENTRALE
Via Pontarola, 14/a - 35011 Campodarsego (PD)
Tel 049 9202511 - Fax 049 9202603 - info@elvoxonline.it
Telefax Export Dept. ..39/049 9202601 - elvoxexp@elvoxonline.it

www.elvox.com