

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	K15314	K06749	K06756	K06787	K06794
ARTICOLO	STRIKE RC	VIRGINIA 1L	VIRGINIA 4L	FLORIDA 1L	RIO 90
DIAMETRO (cm)	120	130	130	105	90
POTENZA MOTORE (W)	50	60	60	50	60
TENSIONE (V ~ - 50 Hz)	230	230	230	230	230
COMANDO	T	C (R optional)	C (R optional)	C (R optional)	R
ASTA (cm)	10	35	35	35	35
PESO (Kg)	6,3	6,6	6,8	5,3	5,8
CERTIFICAZIONE	TSV CE	CE	CE	CE	CE
ATTACCO lampadine	G9	E27	E27	E27	----
TIPO lampadine	A	I - E	I - E	I - E	----

CODICE	K06800	K07067	K06817	K06824	K06831
ARTICOLO	RIO 120	RIO 140	RIO 90 L	RIO 120 L	RIO 140 L
DIAMETRO (cm)	120	140	90	120	140
POTENZA MOTORE (W)	60	60	60	60	60
TENSIONE (V ~ - 50 Hz)	230	230	230	230	230
COMANDO	R	R	R	R	R
ASTA (cm)	35	35	35	35	35
PESO (Kg)	6,0	6,2	6,1	6,3	6,5
CERTIFICAZIONE	CE	CE	CE	CE	CE
ATTACCO lampadine	----	----	E27	E27	E27
TIPO lampadine	----	----	I - E	I - E	I - E

LEGGENDA

Comando: - con catenella (C)
 - regolatore (R)
 - con telecomando (T)

Tipo lampadine: - Incandescenza (I)
 - Risp. Energetico (E)
 - Alogena (A)

ACCESSORI PER VENTILATORI SERIE SEÑORITA E MODULO

	Señorita	Modulo
MSL K05971 - kit luce, max 100W	SI	----
ML K00440 - kit luce, max 100W	----	SI
LA2 K08385 - boccia opale	SI	SI
MR K00457 - kit regolatore di velocità, 75W	SI	SI
MV K05988 - kit regolatore di velocità, 100W	SI	SI
MT K05513 - kit telecomando in radiofrequenza, 100W	SI	SI
MHN K00419 - kit per soffitti bassi, colore nero	----	SI
MDR65 K00501 - asta 65 cm, colore bianco	----	SI
MDR90 K00525 - asta 90 cm, colore bianco	----	SI
MDR65 K00518 - asta 65 cm, colore nero	----	SI
MDR90 K00532 - asta 90 cm, colore nero	----	SI



VENTILATORI DA TAVOLA E COLONNA



Ø 64
Alto fino a 1,85 m

HOLLYWOOD

Elevata efficienza
Design prestigioso



Con telecomando
Timer 8 ore

CONTROL

Elevate prestazioni
tecnologiche



Griglia ad
ottimismo protezione

Serie CORAL

Modelli da tavolo: CL 23 - CL 30 - CL 40
Modello a colonna: CL 40 C



mod.	diametro	Watt	velocità	dimensioni (lxh)
HOLLYWOOD K08200	64 cm	220	3	70x185cm
CONTROL K13525	40 cm	50	3	45x138cm
CL23 K11736	23 cm	22	2	28x42 cm
CL30 K11743	30 cm	31	3	35x52 cm
CL40 K11750	40 cm	39	3	45x58 cm
CL40 C K11767	40 cm	50	3	69x138cm



pannello di comando

Timer 2 ore

TOWER T
Oscillazione a 90°



telecomando

Con telecomando
Timer 7,5 ore

TURM
Oscillazione a 90°



Con telecomando
Timer 7,5 ore
Effetto brezza



telecomando



SPIN
Scelta della velocità e intensità dell'effetto brezza
Due motori; ventola e rotazione griglia



mod.	diametro	Watt	dimensioni (lxh)	Peso
TOWER T K13549	-----	40	29x85 cm	5,5 Kg
TURM K19244	-----	40	29x85 cm	5,5 Kg
SPIN K19459	30 cm	45	45x49 cm	3,8 Kg



STERMINATORI DI INSETTI VOLANTI

Serie Z TURBO

Con luce ultravioletta e potenti ventole:
la ventola aspira gli insetti attirati dalla luce
e a contatto con la griglia vengono eliminati.



mod.	lampada	tensione griglia	dimensioni	peso
Z 210 TURBO RC	E19572 2 x 10 W	2200 V DC	42x12x32 cm	5,1Kg
Z 28 TURBO	E19565 2 x 8 W	2200 V DC	37x10x24 cm	4,8Kg
Z 8 TURBO	E19589 1 x 9 W	1000 V DC	19x10x24 cm	1,5Kg

3 ventole
Con telecomando



Z 210 TURBO RC

2 ventole

Z 28 TURBO

1 ventola

Z 8 TURBO

Serie Z

Con luce ultravioletta.
Modelli per grandi e piccoli spazi:
giardini, terrazzi, negozi, locali pubblici



Z 220

Z 215

Z 122

Z 28

Z 9

mod.	lampada	tensione griglia	dimensioni	peso
Z 220 E15208	2 x 20 W	3000 V DC	64,5x11,5x39,5 cm	4,7Kg
Z 215 E15192	2 x 15 W	3000 V DC	49,5x11,5x32,5 cm	3,3Kg
Z 122 E15186	22 W	3000 V DC	37x11,5x32,5 cm	2,8Kg
Z 28 E15178	2 x 8 W	3000 V DC	35x11x26 cm	2,4Kg
Z 9 E16070	6 W	1000 V DC	13x13x28 cm	1,3Kg

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche ai prodotti illustrati nel presente catalogo, in conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico produttivo e normativo del prodotto. È stata dedicata la massima cura nella trascrizione delle caratteristiche tecniche e dei codici prodotto. Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali errori.



ORIEME ITALIA S.p.A.

Viale Sarca, 45 - 20125 Milano

Tel. +39/02 6441161 - Fax. +39/02 66103728

e-mail: orieme@orieme.com - www.orieme.com