

ORBITIS®

energía inteligente



TUO

Cronotermostato Digital Táctil

TUO

Es una completa gama de cronotermostatos digitales táctiles con gran **pantalla retroiluminada**, para programar y controlar la temperatura ambiente mediante sistemas de calefacción o aire acondicionado de forma sencilla y muy intuitiva a través de su aplicación.

Atractivo diseño y fácil instalación
con alimentación de red o pila



Programable desde App y control
vía Google Home y Amazon Alexa

Su amplia pantalla retroiluminada **configurable** te ofrece información sobre el programa seleccionado, temperatura y humedad relativa del ambiente, permitiéndote elegir hasta **48 colores diferentes**, y distintos programas y modos para un **manejo más cómodo y resolutivo**.

La **Gama TUO** presenta distintos tipos de comunicación y una amplia **conectividad** según modelos: **WIFI, WIFI PILA, WIFI RF y GSM**.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN


Control del sistema de calefacción y/o aire acondicionado en viviendas, oficinas, locales comerciales, estancias en edificios públicos o privados, etc.



CARACTERÍSTICAS

- Programación a distancia mediante aplicación desarrollada para smartphone o tablet.
- Creación de hasta siete programas independientes para cada día de la semana con tres temperaturas seleccionables.
- Visualización de temperatura máxima/mínima y humedad relativa.
- Bloqueo de pantalla que permite su uso en zonas públicas.
- El modo vacaciones incluye una temperatura de seguridad "antihielo" para evitar la congelación de tuberías en caso de temperaturas extremas.
- Cambio de hora invierno/verano configurable y temporización de apagado automático.
- Aviso por pérdida de conexión a través de App.
- Instalación en pared, en caja de mecanismo o en caja rectangular de 3 módulos (tipo 503) con posibilidad de uso con pilas para no tener que instalarlo en lugar fijo o con red.

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación

230 V ac $\pm$ 10 %; 50 / 60 Hz

Poder de ruptura

5 A / 250 V


Regulación de temperaturas de control

2 °C a 50 °C


Rango de la medida de humedad

20 % a 90 %

CONEXIONES



Válido para modelos TUO, TUO WIFI, TUO WIFI RF y TUO GSM



Válido para modelo TUO WIFI PILA





ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

c/ Lérida, 61.

28020 MADRID. Spain

Tel.:+ 34 91 567 22 77

www.orbis.es info@orbis.es