



Primaline - Um transformador electrónico muito compacto para lâmpadas de halogéneo de 12V

Primaline Halogen Transformers

Philips Primaline é um transformador de halogéneo electrónico de alta frequência adequado para lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem de 12 V. Oferece um desempenho ideal e foi construído com protecção contra sobrecarga e curto-circuito segundos as normas IEC e ENEC. Está disponível nas versões de 70, 105 e 150 W e é adequado para pequenas aplicações de halogéneo de iluminação descendente.

Benefícios

- Pequenas perdas de energia, resultando numa poupança de energia acrescida
- Emissão de luz constante no caso de subtensão e uma vida útil completa no caso de sobretensão
- Em conformidade com ENEC, SELV, CE e EMC

PHILIPS

Características

- Design muito compacto e leve; adequado para pequenas aplicações de halógeno de iluminação descendente
- Três níveis de protecção: sobretensão, sobreaquecimento e curto circuito
- Longa duração: 50.000 horas

Aplicação

- Utilização residencial interior incluindo salas de estar e iluminação decorativa e de realce

Avisos e Segurança

- Transformer is not suitable for DC operation

- Regulação possível com reguladores Leading and Trailing Edge aprovados pela Philips
- Possibilidade de ligar duas lâmpadas de 70 e 105 W e três lâmpadas de 150 W

- Aplicações profissionais incluindo revenda, escritórios, salas de reuniões e exposições

Produtos relacionados




Primaline 70 & 105 W



Primaline 150 W


Desenho dimensional



Primaline 70 230-240V 50/60Hz

Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

Desenho dimensional



Primaline 150 230-240V 50/60Hz

Product	C1	A1	B1
Primaline 150 230-240V 50/60Hz	33 mm	145 mm	51 mm

Informações gerais

order code	Number Of Lamps	Lamp Type
91266430	2	LV Halogen
91268830	2	LV Halogen
91270130	3	LV Halogen

Características do sistema

order code	Rated Ballast-Lamp Power
91266430	35-70
91268830	50-105
91270130	70-150

Dados elétricos e de funcionamento

order code	Input Frequency	Input Voltage
91266430	50-60_1	230-240
91268830	50-60_1	230-240
91270130	50-60_1	230-240



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com/lighting

2015, Dezembro 22
Dados sujeitos a alteração