

Sistema DLP

naturalmente flexível



CRIAMOS NOVOS LIMITES



 **legrand®**

www.legrand.pt

Sistema DLP

para criar novos limites na distri



buição de circuitos



- naturalmente flexível
- rapidez e estética
- segurança e resistência

Novo sistema DLP calha equipada com tampa flexív



A tampa flexível, exclusivo Legrand, simplifica as instalações, tornando-as mais rápidas

Dispensa o corte da tampa nos ângulos, proporcionando uma melhor estética e maior rentabilidade no tempo de execução



el

Inovação

Adaptação perfeita da tampa à calha, mesmo nos percursos mais difíceis

- Encaixe seguro da tampa ao longo de toda a instalação, incluindo nos ângulos
- Fixação máxima da tampa à calha em todos os encaminhamentos

Continuidade da tampa assegurada, mesmo em ângulos consecutivos

- Sem corte da tampa nos ângulos
- Garantia de ganho de tempo de mão-de-obra



A tampa flexível permite a instalação contínua

- Possibilidade de efectuar vários ângulos consecutivos próximos entre si. Fornecida com A calha nas opções monobloco



Fundo pré-cortado

- Com guias de broca em duas alturas para facilitar a fixação à parede



Ângulos variáveis

- Os ângulos interiores e exteriores variáveis de 60° a 120° contornam perfeitamente os obstáculos estruturais dos espaços



Colocação de mecanismos

- Encaixe do quadro na calha. A placa de acabamento tapa os cortes da tampa e confere um acabamento perfeito. Tomadas Mosaic fornecidas com quadro para tampa de 65 mm

Novo Sistema DLP

uma gama simples e completa


Uma gama otimizada
Mais possibilidades
com menos referências



Monobloco

6 calhas completas fornecidas com tampa


- 80 x 50 mm
- 105 x 35 mm
- 105 x 50 mm tampa 65mm
- 105 x 50 mm tampa 85mm
- 150 x 50 mm
- 220 x 50 mm




Componível

4 calhas fornecidas sem tampa


- 150 x 50 mm
- 150 x 65 mm
- 195 x 65 mm
- 220 x 65 mm



Tampas flexíveis
de várias
dimensões para
maior liberdade
de composição



4 calhas,
5 tampas,
2 separadores,
mais de 18
possibilidades
de composição



■ Quadros Mosaic™

Para montagem nas tampas
de 40, 65 e 85 mm

■ Quadros para montagem de aparelhagem de encastrar

Para montagem nas tampas
de 85 mm e 130 mm

■ Separadores

Para a colocação de tampas parciais e
separação de circuitos nos compartimentos

■ Derivações

Derivação plana, derivação para 3D,
derivação para mudança de plano e
derivação para passagem de chão

Segurança e resistência

Instalação fácil

Montagem de ângulos internos



■ Fixar a calha à parede. Encaixar o elemento de cima e o de baixo

Montagem de ângulos externos



■ Encaixar a junção de separador



■ Encaixar a tampa ao longo de toda a calha (sem cortes)



Os processos de fabricação e os materiais empregues conferem uma resistência e segurança que cumprem e superam as exigências da norma e regulamentos em vigor (NFC 68104, EN 50173-1, ITED, ...)

Os ângulos internos e externos são constituídos por:

- um elemento para a parte de cima da calha
- um elemento para a parte de baixo da calha
- 1 ou 2 junções de separador em calhas com mais de 1 compartimento garantindo a separação das correntes e o suporte das tampas



Novo Sistema DLP sinergia com Mosaic™ e VDI



Gama completa


- de tomadas Schuko “especial DLP”: ligação bilateral, alvéolos direitos e inclinados a 45°, ligadores de parafuso e ligadores automáticos
- de tomadas informáticas

Legrand apresenta uma solução integral para a distribuição de energia, voz, dados e imagens.

A aparelhagem Mosaic, o sistema DLP e o sistema de cablagem estruturada LCS, permitem uma grande versatilidade em todo o tipo de instalações

DLP é uma solução perfeita para as instalações terciárias VDI

Protecção da cablagem VDI



O sistema DLP dispõe de acessórios específicos que se associam aos ângulos e derivações. Assim, respeitam a norma e distribuem os cabos sem torções desnecessárias

A norma EN 50173-1 estabelece que o raio mínimo de curvatura de um cabo VDI deve ser 8 vezes o diâmetro do cabo



■ distribuidor:



www.legrand.pt

Sede social

Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos
Tel. : 214 548 800
Fax : 214 548 884

Delegação Norte

Rua Engº Ferreira Dias, 884/2º
4100-246 Porto
Tel. : 225 320 230
Fax : 225 320 238