



SOLUÇÕES PARA PARQUES SOLARES FOTOVOLTAICOS

- Equipamentos de teste e medição
- Componentes de ligação e eletrificação
- Iluminação solar de perímetro
- Baterias de condensadores
- Soluções de monitorização da produção fotovoltaica
- Soluções de monitorização de isolamento
- Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
- Sistemas de redes de terra
- Proteção contra sobretensões




SOLUÇÕES PARA PARQUES SOLARES FOTOVOLTAICOS



Sistemas de rede de terras




Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas



Proteção contra sobretensões AC e DC




Baterias de condensadores




SRI3/SOL2




Wibee




Bornes de potência



Calhas DIN



Barras de terra



Mangas de proteção

DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS

Fluke IIR1-SOL – Medidor da irradiação solar (teste funcional de acordo com a norma IEC/EN 62446)

Fluke 393FC – Pinça amperimétrica com medição de tensão (até 1500Vdc) e corrente DC produzida (teste funcional de acordo com a norma IEC/EN 62446), com a classificação CAT III 1500V.

Fluke 166x – Medidores de continuidade e teste de isolamento nos circuitos DC (testes de segurança de acordo com a norma IEC/EN 62446-1)

Fluke TiS60+, TiS75+ - Medidores de temperatura em painéis fotovoltaicos, ligações e quadros (inspeções de acordo com a norma IEC/EN 62446-3)

Baterias de condensadores – Compensação de energia reativa em cooperação com a produção de energia ativa dos painéis fotovoltaicos

Wibeee – Monitorização sem fios da produção fotovoltaica em tempo real, com integração dos consumos da instalação, excedentes de rede, etc.

SRI3/SOL2 – Sistemas de monitorização de isolamento DC até 1500VDC, a integrar nos quadros de inversor, próprios para sistemas fotovoltaicos flutuantes (regime IT do lado DC)

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (de acordo com a NP4426:2013 ou EN62305)

Sistemas de rede de terras – Condutores de terra em cobre nu, aço cobreado e aço inox, bem como soldaduras e todos os ligadores/acessórios para execução de sistemas de redes de terra.

Proteção contra sobretensões AC e DC (de acordo com a EN61643)

Iluminação solar de perímetro – Luminárias solares inteligentes a LED, com painel solar e baterias integradas.



Sede

Centro Empresarial de S. Sebastião
Rua de S. Sebastião, Lt. 11, n.º 10, Albarraque
2635-448 Rio de Mouro • Portugal
Tel.: (+351) 214 309 290 • Fax: (+351) 214 309 299
E-mail: geral@infocontrol.pt



Delegação Norte

Rua da Lionesa, n.º 446, G37
4465-671 Leça do Balio • Portugal
Tel.: (+351) 229 059 200 • Fax: (+351) 229 059 209
E-mail: geral@infocontrol.pt

