



LEDVANCE

LEDVANCE.SE

**DAGS ATT BYTA
TILL LED-LYSRÖR.
HÄR VISAR VI VILKA.**

Vi byter nu varumärke på alla våra lysrör till LEDVANCE och med hjälp av den här listan ser du enkelt vilka lysrör du ska välja framöver.

LED-ERSÄTTARE FÖR TRADITIONELLA LYSRÖR. BYT NU FÖR EN LJUS FRAMTID.

De stränga kraven i EU:s förordning om en enda belysning (SLR) och förordningen om energimärkning (ELR) innebär att konventionella lysrör gradvis kommer att förbjudas från marknaden från och med september 2021. I och med detta förbjuds även T5- och T8-lysrör 2023. Med LEDVANCE som belysningspartner har du inget att oroa dig över. Vårt omfattande LED TUBE-sortiment erbjuder ett framtidssäkert LED-alternativ för alla dina projekt. Så upptäck fördelarna med de EU-kompatibla LED TUBE-lysrören och byt till klimatvänligt ljus med lågt flimmer.



LED TUBE T8 EM

LED-lysrör med hög prestanda för konventionella drivdon, splitterskyddade



LED TUBE T8 UNIVERSAL

LED-lysrör för elektroniska och konventionella drivdon samt nätspänning, splitterskyddade.



LED TUBE T8 HF

LED-lysrör för elektroniska drivdon, splitterskyddade.



LED TUBE T5

LED-ersättare för traditionella T5-lysrör med G5-sockel.



LED TUBE T8 CONNECTED

LED-lysrör för konventionella drivdon, fungerar med Connected Sensors.



LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

LED-lysrör och drivdon för externt system.

HÅLLBART. HÖGKVALITATIVT. EFFEKTIVT. PRODUKTER FÖR FRAMTIDSSÄKRA LÖSNINGAR.

SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output för drift med magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO S

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329094	36W	8296676	SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output 14.9W/3000K 1200 mm	2 340	75 000	8298415	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1200 mm 14W 830	2 340	75 000
8329098	36W	8296677	SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output 14.9W/4000K 1200 mm	2 600	75 000	8298416	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1200 mm 14W 840	2 600	75 000
—	—	—	—	—	—	8298423	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1200 mm 14W 940	2 600	75 000
—	—	—	—	—	—	8298417	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1200 mm 14W 850	2 600	75 000
8329102	36W	8296678	SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output 14.9W/6500K 1200 mm	2 600	75 000	8298418	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1200 mm 14W 865	2 600	75 000
8329114	58W	8296679	SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output 23.4W/3000K 1500 mm	3 690	75 000	8298419	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1500 mm 22.2W 830	3 690	75 000
—	—	—	—	—	—	8298424	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1500 mm 22.1W 940	4 100	75 000
8329114	58W	—	—	—	—	8298421	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1500 mm 22.1W 850	4 100	75 000
8329118	58W	8296680	SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output 23.4 W/4000K 1500 mm	4 100	75 000	8298420	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1500 mm 22.1W 840	4 100	75 000
8329122	58W	8296681	SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output 23.4 W/6500K 1500 mm	4 100	75 000	8298422	LED TUBE T8 EM Ultra Output S 1500 mm 22.1W 865	4 100	75 000

SubstiTUBE T8 EM Pro för drift med magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LEDTUBE T8 EM S

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329014	15W	8296682	SubstiTUBE T8 EM Pro 5.4W/3000K 438 mm	810	75 000	8298425	LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 830	810	75 000
8329018	15W	8296683	SubstiTUBE T8 EM Pro 5.4W/4000K 438 mm	900	75 000	8298426	LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840	900	75 000
8329038	15W	—	—	—	—	8298427	LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865	900	75 000
—	18W	—	—	—	—	8298428	LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 830	990	75 000
8329058	18W	8296684	SubstiTUBE T8 EM Pro 6.7W/4000K 600 mm	1 100	75 000	8298429	LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 840	1 100	75 000
8329062	18W	8296685	SubstiTUBE T8 EM Pro 6.7W/6500K 600 mm	1 100	75 000	8298430	LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 865	1 100	75 000
—	30W	—	—	—	—	8298431	LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 830	1 530	75 000
8329078	30W	8296686	SubstiTUBE T8 EM Pro 10.3W/4000K 900 mm	1 700	75 000	8298432	LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 840	1 700	75 000
8329082	30W	8296687	SubstiTUBE T8 EM Pro 10.3W/6500K 900 mm	1 700	75 000	8298433	LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865	1 700	75 000
—	38W	—	—	—	—	8298434	LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 830	1 800	75 000
—	38W	8296688	SubstiTUBE T8 EM Pro 12.1W/4000K 1050 mm	2 000	75 000	8298435	LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 840	2 000	75 000
—	38W	8296689	SubstiTUBE T8 EM Pro 12.1W/6500K 1050 mm	2 000	75 000	8298436	LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 865	2 000	75 000
—	36W	—	—	—	—	8298437	LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 830	1 890	75 000
8329098	36W	8296690	SubstiTUBE T8 EM Pro 12.7W/4000K 1200 mm	2 100	75 000	8298438	LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 840	2 100	75 000
8329102	36W	8296691	SubstiTUBE T8 EM Pro 12.7W/6500K 1200 mm	2 100	75 000	8298439	LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 865	2 100	75 000
8329114	58W	—	—	—	—	8298440	LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 830	2 790	75 000
8329118	58W	8296692	SubstiTUBE T8 EM Pro 18.8W/4000K 1500 mm	3 100	75 000	8298441	LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 840	3 100	75 000
8329122	58W	8296693	SubstiTUBE T8 EM Pro 18.8W/6500K 1500 mm	3 100	75 000	8298442	LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865	3 100	75 000

SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output för drift med magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LEDTUBE T8 EM UO P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329094	36W	8296694	SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 15.6W/3000K 1200 mm	2 250	50 000	8298443	LED TUBE T8 EM Ultra Output P 1200 mm 15.6W 830	2 250	60 000
8329098	36W	8296695	SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 15.6W/4000K 1200 mm	2 500	50 000	8298444	LED TUBE T8 EM Ultra Output P 1200 mm 15.6W 840	2 500	60 000
8329102	36W	8296696	SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 15.6W/6500K 1200 mm	2 500	50 000	8298445	LED TUBE T8 EM Ultra Output P 1200 mm 15.6W 865	2 500	60 000
8329114	58W	8296697	SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 23.1W/3000K 1500 mm	3 330	50 000	8298446	LED TUBE T8 EM Ultra Output P 1500 mm 23.1W 830	3 330	60 000
8329118	58W	8296698	SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 23.1W/4000K 1500 mm	3 700	50 000	8298447	LED TUBE T8 EM Ultra Output P 1500 mm 23.1W 840	3 700	60 000
8329122	58W	8296699	SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 23.1W/6500K 1500 mm	3 700	50 000	8298448	LED TUBE T8 EM Ultra Output P 1500 mm 23.1W 865	3 700	60 000

SubstiTUBE T8 EM Advanced för drift med magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LEDTUBE T8 EM P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329054	18W	—	—	—	—	8298449	LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830	990	60 000
8329058	18W	8296700	SubstiTUBE T8 EM Advanced 7.3W/4000K 600 mm	1 100	50 000	8298450	LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840	1 100	60 000
8329062	18W	8296701	SubstiTUBE T8 EM Advanced 7.3W/6500K 600 mm	1 100	50 000	8298451	LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865	1 100	60 000
8329094	36W	—	—	—	—	8298452	LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 830	1 890	60 000
8329098	36W	8296702	SubstiTUBE T8 EM Advanced 14W/4000K 1200 mm	2 100	50 000	8298453	LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 840	2 100	60 000
8329102	36W	8296703	SubstiTUBE T8 EM Advanced 14W/6500K 1200 mm	2 100	50 000	8298454	LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865	2 100	60 000
8329114	58W	—	—	—	—	8298455	LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 830	2 790	60 000
8329118	58W	8296704	SubstiTUBE T8 EM Advanced 20.6W/4000K 1500 mm	3 100	50 000	8298456	LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840	3 100	60 000
8329122	58W	8296705	SubstiTUBE T8 EM Advanced 20.6W/6500K 1500 mm	3 100	50 000	8298457	LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 865	3 100	60 000

SubstiTUBE T8 EM Motion Sensor för drift med magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LEDTUBE T8 EM MS P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
—	18W	8296715	SubstiTUBE T8 EM Motion Sensor 6.8W/4000K 600 mm	1 100	50 000	8298485	LED TUBE T8 EM MS P 600 mm 6.8W 840	1 100	60 000
—	36W	8296716	SubstiTUBE T8 EM Motion Sensor 13.1W/4000K 1200 mm	2 100	50 000	8298486	LED TUBE T8 EM MS P 1200 mm 13.1W 840	2 100	60 000
—	58W	8296717	SubstiTUBE T8 EM Motion Sensor 19.3W/4000K 1500 mm	3 100	50 000	8298487	LED TUBE T8 EM MS P 1500 mm 19.3W 840	3 100	60 000

SubstiTUBE T8 EM Value för drift med magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LED TUBE T8 EM V

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329014	15W	—	—	—	—	8298464	LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 830	585	30 000
8329018	15W	—	—	—	—	8298465	LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 840	650	30 000
8329038	15W	—	—	—	—	8298466	LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865	650	30 000
8329054	18W	8296706	SubstiTUBE T8 EM Value 6.6W/3 000K 600 mm	720	30 000	8298467	LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 830	720	30 000
8329058	18W	8296707	SubstiTUBE T8 EM Value 6.6W/4000K 600 mm	800	30 000	8298468	LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 840	800	30 000
8329062	18W	8296708	SubstiTUBE T8 EM Value 6.6W/6500K 600 mm	800	30 000	8298469	LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 865	800	30 000
—	16W	—	—	—	—	8298470	LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 830	765	30 000
8329038	16W	—	—	—	—	8298471	LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 840	850	30 000
8329050	16W	—	—	—	—	8298472	LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 865	850	30 000
8329074	30W	—	—	—	—	8298473	LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 830	1 080	30 000
8329078	30W	—	—	—	—	8298474	LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840	1 200	30 000
8329082	30W	—	—	—	—	8298475	LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 865	1 200	30 000
—	38W	—	—	—	—	8298476	LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 830	1 260	30 000
—	38W	—	—	—	—	8298477	LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840	1 400	30 000
—	38W	—	—	—	—	8298478	LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 865	1 400	30 000
8329094	36W	8296709	SubstiTUBE T8 EM Value 15W/3000K 1 200 mm	1 620	30 000	8298479	LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 830	1 620	30 000
8329098	36W	8296710	SubstiTUBE T8 EM Value 15W/4000K 1 200 mm	1 800	30 000	8298480	LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 840	1 800	30 000
8329102	36W	8296711	SubstiTUBE T8 EM Value 15W/6500K 1 200 mm	1 800	30 000	8298481	LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865	1 800	30 000
8329114	58W	8296712	SubstiTUBE T8 EM Value 18.3W/3000K 1 500 mm	1 980	30 000	8298482	LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 830	2 000	30 000
8329118	58W	8296713	SubstiTUBE T8 EM Value 18.3W/4000K 1 500 mm	2 200	30 000	8298483	LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840	2 200	30 000
8329122	58W	8296714	SubstiTUBE T8 EM Value 18.3W/6500K 1 500 mm	2 200	30 000	8298484	LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 865	2 200	30 000

SubstiTUBE T8 EM Food för drift med magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LED TUBE T8 EM Food P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
—	18W	—	—	—	—	8298488	LED TUBE T8 EM FOOD P 600 mm 5.2W 833	500	60 000
—	30W	8294821	SubstiTUBE T8 EM Food 7.9W/3 300K 900 mm EM	750	50 000	8298489	LED TUBE T8 EM FOOD P 900 mm 7.9W 833	750	60 000
—	36W	8294822	SubstiTUBE T8 EM Food 11.6W/3 300K 1200 mm EM	1 100	50 000	8298490	LED TUBE T8 EM FOOD P 1200 mm 11.6W 833	1 100	60 000
—	58W	8294823	SubstiTUBE T8 EM Food 17.9W/3 300K 1500 mm EM	1 700	50 000	8298491	LED TUBE T8 EM FOOD P 1500 mm 17.9W 833	1 700	60 000

SubstiTUBE LED T8 Starter → LEDVANCE LED TUBE T8 EM Starter

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
—	—	7902115	SubstiTUBE LED T8 Starter 10x2 OSRAM	—	—	7902084	LED TUBE T8 EM Starter 10x2	—	—

SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput → LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CON P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329058	18W	8294816	SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput 7.5W/4000K 600 mm	1 100	50 000	8298409	LED TUBE T8 EM CON P 600 mm 7,5W 840	1 100	50 000
8329062	18W	8294817	SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput 7.5W/6500K 600 mm	1 100	50 000	8298410	LED TUBE T8 EM CON P 600 mm 7,5W 865	1 100	50 000
8329098	36W	8293868	SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput 16W/4000K 1200 mm	2 400	50 000	8298411	LED TUBE T8 EM CON P 1200 mm 16W 840	2 400	50 000
8329102	36W	8293869	SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput 16W/6500K 1200 mm	2 400	50 000	8298412	LED TUBE T8 EM CON P 1200 mm 16W 865	2 400	50 000
8329118	58W	8293870	SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput 24W/4000K 1500 mm	3 600	50 000	8298413	LED TUBE T8 EM CON P 1500 mm 24W 840	3 600	50 000
8329122	58W	8293871	SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput 24W/6500K 1500 mm	3 600	50 000	8298414	LED TUBE T8 EM CON P 1500 mm 24W 865	3 600	50 000

SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output för drift med elektroniska, magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LEDTUBE T8 UN P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329054	18W	8296170	SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 7.5W/3000K 600 mm	1 000	60 000	8298496	LED TUBE T8 UN P 600 mm 7,5W 830	1 100	60 000
8329058	18W	8296171	SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 7.5W/4000K 600 mm	1 100	60 000	8298497	LED TUBE T8 UN P 600 mm 7,5W 840	1 100	60 000
8329062	18W	8296172	SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 7.5W/6500K 600 mm	1 100	60 000	8298498	LED TUBE T8 UN P 600 mm 7,5W 865	1 000	60 000
8329094	36W	—	—	—	—	8298499	LED TUBE T8 UN P 1200 mm 14W 830	1 900	60 000
8329098	36W	8296173	SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 15W/4000K 1200 mm	2 400	60 000	8298492	LED TUBE T8 UN UO P 1200 mm 15W 840	2 400	60 000
8329102	36W	8296174	SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 15W/6500K 1200 mm	2 400	60 000	8298493	LED TUBE T8 UN UO P 1200 mm 15W 865	2 400	60 000
8329114	58W	—	—	—	—	8298502	LED TUBE T8 UN P 1500 mm 20W 830	2 800	60 000
8329118	58W	8296175	SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 23W/4000K 1500 mm	3 700	60 000	8298494	LED TUBE T8 UN UO P 1500 mm 23W 840	3 700	60 000
8329122	58W	8296176	SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 23W/6500K 1500 mm	3 700	60 000	8298495	LED TUBE T8 UN UO P 1500 mm 23W 865	3 700	60 000

SubstiTUBE T8 UN Value för drift med elektroniska och magnetiska don eller 230V → LEDVANCE LED TUBE T8 Universal V

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329054	18W	—	—	—	—	8298505	LED TUBE T8 Universal V 600 mm 8W 830	800	30 000
8329058	18W	—	—	—	—	8298506	LED TUBE T8 Universal V 600 mm 8W 840	900	30 000
8329062	18W	—	—	—	—	8298507	LED TUBE T8 Universal V 600 mm 8W 865	900	30 000
8329094	36W	8296177	SubstiTUBE T8 UN Value 18W/3000K 1200 mm	1 850	30 000	8298508	LED TUBE T8 Universal V 1200 mm 18W 830	1 850	30 000
8329098	36W	8296178	SubstiTUBE T8 UN Value 18W/4000K 1200 mm	2 000	30 000	8298509	LED TUBE T8 Universal V 1200 mm 18W 840	2 000	30 000
8329102	36W	8296179	SubstiTUBE T8 UN Value 18W/6500K 1200 mm	2 000	30 000	8298510	LED TUBE T8 Universal V 1200 mm 18W 865	2 000	30 000
8329114	58W	8296180	SubstiTUBE T8 UN Value 24W/3000K 1500 mm	2 550	30 000	8298511	LED TUBE T8 Universal V 1500 mm 24W 830	2 550	30 000
8329118	58W	8296181	SubstiTUBE T8 UN Value 24W/4000K 1500 mm	2 800	30 000	8298512	LED TUBE T8 Universal V 1500 mm 24W 840	2 800	30 000
8329122	58W	8296182	SubstiTUBE T8 UN Value 24W/6500K 1500 mm	2 800	30 000	8298513	LED TUBE T8 Universal V 1500 mm 24W 865	2 800	30 000

SubstiTUBE T8 HF Pro Ultra Output för drift med elektroniska drivdon → LEDVANCE LEDTUBE T8 HF Ultra Output P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329098	36W	8296183	SubstiTUBE T8 HF Pro Ultra Output 15W/4000K 1200 mm	2 400	60 000	8298514	LED TUBE T8 HF Ultra Output P 1200 mm 15W 840	2 400	75 000
8329102	36W	8296184	SubstiTUBE T8 HF Pro Ultra Output 15W/6500K 1200 mm	2 400	60 000	8298515	LED TUBE T8 HF Ultra Output P 1200 mm 15W 865	2 400	75 000
8329118	58W	8296185	SubstiTUBE T8 HF Pro Ultra Output 23W/4000K 1500 mm	3 700	60 000	8298516	LED TUBE T8 HF Ultra Output P 1500 mm 23W 840	3 700	75 000
8329122	58W	8296186	SubstiTUBE T8 HF Pro Ultra Output 23W/6500K 1500 mm	3 700	60 000	8298517	LED TUBE T8 HF Ultra Output P 1500 mm 23W 865	3 700	75 000

OSRAM LEDTUBE T8 EM CON → LEDVANCE LED TUBE T8 EM CON P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
—	18W	8294816	LEDTUBE T8 EM CON 600 mm 7,5W 840	1 100	50 000	8298409	LED TUBE T8 EM CON P 600 mm 7.5W 840	1 100	50 000
—	18W	8294817	LEDTUBE T8 EM CON 600 mm 7,5W 865	1 100	50 000	8298410	LED TUBE T8 EM CON P 600 mm 7.5W 865	1 100	50 000
—	36W	8293868	LEDTUBE T8 EM CON 1200 mm 16W 840	2 400	50 000	8298411	LED TUBE T8 EM CON P 1200 mm 16W 840	2 400	50 000
—	36W	8293869	LEDTUBE T8 EM CON 1200 mm 16W 865	2 400	50 000	8298412	LED TUBE T8 EM CON P 1200 mm 16W 865	2 400	50 000
—	58W	8293870	LEDTUBE T8 EM CON 1500 mm 24W 840	3 600	50 000	8298413	LED TUBE T8 EM CON P 1500 mm 24W 840	3 600	50 000
—	58W	8293871	LEDTUBE T8 EM CON 1500 mm 24W 865	3 600	50 000	8298414	LED TUBE T8 EM CON P 1500 mm 24W 865	3 600	50 000

NY PRODUKT – LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output V

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329094	36W	—	—	—	—	8298458	LED TUBE T8 EM Ultra Output V 1200 mm 20W 830	2 160	30 000
8329098	36W	—	—	—	—	8298459	LED TUBE T8 EM Ultra Output V 1200 mm 20W 840	2 400	30 000
8329102	36W	—	—	—	—	8298460	LED TUBE T8 EM Ultra Output V 1200 mm 20W 865	2 400	30 000
8329114	58W	—	—	—	—	8298461	LED TUBE T8 EM Ultra Output V 1500 mm 29W 830	3 150	30 000
8329118	58W	—	—	—	—	8298462	LED TUBE T8 EM Ultra Output V 1500 mm 29W 840	3 500	30 000
8329122	58W	—	—	—	—	8298463	LED TUBE T8 EM Ultra Output V 1500 mm 29W 865	3 500	30 000

NY PRODUKT – LEDVANCE LED TUBE T8 EXT P

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329098	36W	—	—	—	—	8297870	LED TUBE T8 EXT P 15W/4000 K 1200 mm	2 400	50 000
8329102	36W	—	—	—	—	8297871	LED TUBE T8 EXT P 15W/6500 K 1200 mm	2 400	50 000
8329118	58W	—	—	—	—	8297872	LED TUBE T8 EXT P 23W/4000 K 1500 mm	3 700	50 000
8329122	58W	—	—	—	—	8297873	LED TUBE T8 EXT P 23W/6500 K 1500 mm	3 700	50 000

SubstiTUBE T8 HF Pro för drift med elektroniska drivdon → LEDVANCE LEDTUBE T8 HF P*

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329054	18W	8296187	SubstiTUBE T8 HF Pro 7.5W/3000K 600 mm	1 000	60 000	8298518	LED TUBE T8 HF P 600 mm 7,5W 830	1 000	75 000
8329058	18W	8296188	SubstiTUBE T8 HF Pro 7.5W/4000K 600 mm	1 100	60 000	8298519	LED TUBE T8 HF P 600 mm 7,5W 840	1 100	75 000
8329062	18W	8296189	SubstiTUBE T8 HF Pro 7.5W/6500K 600 mm	1 100	60 000	8298520	LED TUBE T8 HF P 600 mm 7,5W 865	1 100	75 000
8329094	36W	8296190	SubstiTUBE T8 HF Pro 14W/3000K 1200 mm	1 900	60 000	8298521	LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830	1 900	75 000
8329098	36W	8296191	SubstiTUBE T8 HF Pro 14W/4000K 1200 mm	2 100	60 000	8298522	LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840	2 100	75 000
8329102	36W	8296192	SubstiTUBE T8 HF Pro 14W/6500K 1200 mm	2 100	60 000	8298523	LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865	2 100	75 000
8329114	58W	8296193	SubstiTUBE T8 HF Pro 20W/3000K 1500 mm	2 800	60 000	8298524	LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 830	2 800	75 000
8329118	58W	8296194	SubstiTUBE T8 HF Pro 20W/4000K 1500 mm	3 100	60 000	8298525	LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 840	3 100	75 000
8329122	58W	8296195	SubstiTUBE T8 HF Pro 20W/6500K 1500 mm	3 100	60 000	8298526	LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 865	3 100	75 000

* Vi rekommenderar alltid kompatibilitet med HF-don.

SubstiTUBE T8 HF Value för drift med elektroniska drivdon → LEDVANCE LEDTUBE T8 HF V*

T8



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8329058	18W	8296196	SubstiTUBE T8 HF Value 8W/4000K 600 mm	800	30 000	8298527	LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 840	900	30 000
8329062	18W	8296197	SubstiTUBE T8 HF Value 8W/6500K 600 mm	800	30 000	8298528	LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 865	900	30 000

* Vi rekommenderar alltid kompatibilitet med HF-don.

SubstiTUBE T5 HF HE för drift med elektroniska drivdon → LEDVANCE LEDTUBE T5 HF HE*

T5



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8328504	14W	8296216	SubstiTUBE T5 HF HE14 7W/3000K 549 mm	900	50 000	8298547	LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830	900	50 000
8328508	14W	8296217	SubstiTUBE T5 HF HE14 7W/4000K 549 mm	1 000	50 000	8298548	LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840	1 000	50 000
8328512	14W	8296218	SubstiTUBE T5 HF HE14 7W/6500K 549 mm	1 000	50 000	8298549	LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 865	1 000	50 000
8328524	21W	8296213	SubstiTUBE T5 HF HE21 10W/3000K 849 mm	1 350	50 000	8298544	LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830	1 350	50 000
8328528	21W	8296214	SubstiTUBE T5 HF HE21 10W/4000K 849 mm	1 500	50 000	8298545	LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 840	1 500	50 000
8328532	21W	8296215	SubstiTUBE T5 HF HE21 10W/6500K 849 mm	1 500	50 000	8298546	LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 865	1 500	50 000
8328544	28W	8296210	SubstiTUBE T5 HF HE28 17W/3000K 1149 mm	2 150	50 000	8298541	LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830	2 160	50 000
8328548	28W	8296211	SubstiTUBE T5 HF HE28 17W/4000K 1149 mm	2 400	50 000	8298542	LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 840	2 400	50 000
8328552	28W	8296212	SubstiTUBE T5 HF HE28 17W/6500K 1149 mm	2 400	50 000	8298543	LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 865	2 400	50 000
8328564	35W	8296207	SubstiTUBE T5 HF HE35 18W/3000K 1449 mm	2 550	50 000	8298538	LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830	2 550	50 000
8328568	35W	8296208	SubstiTUBE T5 HF HE35 18W/4000K 1449 mm	2 800	50 000	8298539	LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 840	2 800	50 000
8328572	35W	8296209	SubstiTUBE T5 HF HE35 18W/6500K 1449 mm	2 800	50 000	8298540	LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 865	2 800	50 000
8328634	49W	8296204	SubstiTUBE T5 HF HO49 26W/3000K 1449 mm	3 600	50 000	8298535	LED TUBE T5 HF HO49 P 1449 mm 26W 830	3 600	50 000
8328638	49W	8296205	SubstiTUBE T5 HF HO49 26W/4000K 1449 mm	4 000	50 000	8298536	LED TUBE T5 HF HO49 P 1449 mm 26W 840	4 000	50 000
8328650	49W	8296206	SubstiTUBE T5 HF HO49 26W/6500K 1449 mm	4 000	50 000	8298537	LED TUBE T5 HF HO49 P 1449 mm 26W 865	4 000	50 000
8328644	54W	8296201	SubstiTUBE T5 HF HO54 26W/3000K 1149 mm	3 600	50 000	8298532	LEDT UBE T5 HF HO54 P 1149 mm 26W 830	3 600	50 000
8328648	54W	8296202	SubstiTUBE T5 HF HO54 26W/4000K 1149 mm	4 000	50 000	8298533	LED TUBE T5 HF HO54 P 1149 mm 26W 840	4 000	50 000
8328652	54W	8296203	SubstiTUBE T5 HF HO54 26W/6500K 1149 mm	4 000	50 000	8298534	LED TUBE T5 HF HO54 P 1149 mm 26W 865	4 000	50 000
8328684	80W	8296198	SubstiTUBE T5 HF HO80 37W/3000K 1449 mm	5 050	50 000	8298529	LED TUBE T5 HF HO80 P 1449 mm 36W 830	5 050	50 000
8328688	80W	8296199	SubstiTUBE T5 HF HO80 37W/4000K 1449 mm	5 600	50 000	8298530	LED TUBE T5 HF HO80 P 1449 mm 36W 840	5 600	50 000
8328692	80W	8296200	SubstiTUBE T5 HF HO80 37W/6500K 1449 mm	5 600	50 000	8298531	LED TUBE T5 HF HO80 P 1449 mm 36W 865	5 600	50 000

* Vi rekommenderar alltid kompatibilitet med HF-don.

SubstiTUBE T5 AC HE för drift med 230V nätspänning → LEDVANCE LEDTUBE T5 AC HE

T5



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
8328504	14W	8296675	SubstiTUBE T5 AC HE14 8W/3000K 549 mm	1 080	50 000	8298574	LED TUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830	900	50 000
8328508	14W	8296229	SubstiTUBE T5 AC HE14 8W/4000K 549 mm	1 200	50 000	8298575	LED TUBE T5 AC HE14 P 549 7W 840	1 000	50 000
8328512	14W	8296230	SubstiTUBE T5 AC HE14 8W/6500K 549 mm	1 200	50 000	8298576	LED TUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865	1 000	50 000
8328524	24W	—	—	—	—	8298562	LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 830	1 350	50 000
8328528	24W	—	—	—	—	8298563	LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 840	1 500	50 000
8328532	24W	—	—	—	—	8298564	LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 865	1 500	50 000
8328544	21W	—	—	—	—	8298571	LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830	1 350	50 000
8328548	21W	—	—	—	—	8298572	LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 840	1 500	50 000
8328552	21W	—	—	—	—	8298573	LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 865	1 500	50 000
8328564	39W	—	—	—	—	8298559	LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 830	2 160	50 000
8328568	39W	—	—	—	—	8298560	LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 840	2 400	50 000
8328572	39W	—	—	—	—	8298561	LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 865	2 400	50 000
8328634	28W	8296674	SubstiTUBE T5 AC HE28 16W/3000K 1149 mm	2 150	50 000	8298568	LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 830	2 150	50 000
8328638	28W	8296227	SubstiTUBE T5 AC HE28 16W/4000K 1149 mm	2 400	50 000	8298569	LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840	2 400	50 000
8328650	28W	8296228	SubstiTUBE T5 AC HE28 16W/6500K 1149 mm	2 400	50 000	8298570	LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865	2 400	50 000
8328644	35W	8296673	SubstiTUBE T5 AC HE35 18W/3000K 1449 mm	2 550	50 000	8298565	LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 830	2 550	50 000
8328648	35W	8296225	SubstiTUBE T5 AC HE35 18W/4000K 1449 mm	2 800	50 000	8298566	LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 840	2 800	50 000
8328652	35W	8296226	SubstiTUBE T5 AC HE35 18W/6500K 1449 mm	2 800	50 000	8298567	LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865	2 800	50 000
8328684	49W	8296672	SubstiTUBE T5 AC HO49 26W/3000K 1449 mm	3 600	50 000	8298556	LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 830	3 600	50 000
8328688	49W	8296223	SubstiTUBE T5 AC HO49 26W/4000K 1449 mm	4 000	50 000	8298557	LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 840	4 000	50 000
8328692	49W	8296224	SubstiTUBE T5 AC HO49 26W/6500K 1449 mm	4 000	50 000	8298558	LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 865	4 000	50 000
8328644	54W	8296671	SubstiTUBE T5 AC HO54 26W/3000K 1149 mm	3 600	50 000	8298553	LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 830	3 600	50 000
8328648	54W	8296221	SubstiTUBE T5 AC HO54 26W/4000K 1149 mm	4 000	50 000	8298554	LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 840	4 000	50 000
8328652	54W	8296222	SubstiTUBE T5 AC HO54 26W/6500K 1149 mm	4 000	50 000	8298555	LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 865	4 000	50 000
8328684	80W	8296670	SubstiTUBE T5 AC HO80 37W/3000K 1449 mm	5 050	50 000	8298550	LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 830	5 050	50 000
8328688	80W	8296219	SubstiTUBE T5 AC HO80 37W/4000K 1449 mm	5 600	50 000	8298551	LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 840	5 600	50 000
8328692	80W	8296220	SubstiTUBE T5 AC HO80 37W/6500K 1449 mm	5 600	50 000	8298552	LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 865	5 600	50 000

LED TUBE T5 EXT P

T5



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
—	—	—	—	—	—	8297874	LEDLYSRÖR T5 EXT HO80 37W 840 1449 mm	5 600	50 000
—	—	—	—	—	—	8297875	LEDLYSRÖR T5 EXT HO80 37W 865 1449 mm	5 600	50 000
—	—	—	—	—	—	8297876	LEDLYSRÖR T5 EXT HO49 26W 840 1449 mm	4 000	50 000
—	—	—	—	—	—	8297877	LEDLYSRÖR T5 EXT HO49 26W 865 1449 mm	4 000	50 000
—	—	—	—	—	—	8297878	LEDLYSRÖR T5 EXT HO54 26W 840 1449 mm	4 000	50 000
—	—	—	—	—	—	8297879	LEDLYSRÖR T5 EXT HO54 26W 865 1449 mm	4 000	50 000
—	—	—	—	—	—	8297880	LEDLYSRÖR T5 EXT HE35 18W 840 1449 mm	2 800	50 000
—	—	—	—	—	—	8297881	LEDLYSRÖR T5 EXT HE35 18W 865 1449 mm	2 800	50 000

LED DRIVER EXT P



TRAD. LYSRÖR		OSRAM				LEDVANCE			
E-nr	Effekt	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd	E-nr	Produktnamn	Lumen	Livslängd
—	—	—	—	—	—	7982369	DR EXT DALI-P-1X15-37W 220-240	—	—
—	—	—	—	—	—	7982370	DR EXT DALI-P-2X15-26W 220-240	—	—

OM LEDVANCE

Med kontor i fler än 50 länder och affärsverksamhet i fler än 140 länder är LEDVANCE en av världens ledande leverantörer av allmänbelysning för professionella användare och slutkonsumenter. LEDVANCE föddes ur OSRAMs allmänna belysningsverksamhet och erbjuder ett brett utbud av LED-armaturer för flera applikationsområden, intelligenta belysningsprodukter och lösningar för smarta hem och byggnader, ett av branschens bredaste utbud av LED-ljuskällor, traditionella ljuskällor, ett LED Strip System och ljusstyrningssystem.



LEDVANCE

Kundservice Sverige:
kundservice@ledvance.com
Tel: +46 8 707 44 00

LEDVANCE AB
Arenavägen 47
121 77 Johanneshov
Sverige
LEDVANCE.SE