



**Dış Dayanıklı
İç Akıllı**

BMP21-PLUS Label Printer



Dışi Dayanıklı İçi Akıllı

BMP21-PLUS Etiket Yazıcısının durdurulamayan etiketleme gücünü gördüğünüzde, onu paylaşmak istemeyeceksiniz. Sağlam bir dış yüzeyi teller, kablolar ve düz yüzeyler için akıllı yazdırma özellikleriyle birleştirir.

- Tak-sabitle-yazdır kartuşları
- Dökme kalıp kauçuk tamponlarla üst düzey sağlamlık
- Yeniden şarj edilebilir lityum iyon pil
- 6 ila 38,10 mm genişliğinde olan 7 dayanıklı sürekli malzeme
- Tel sarmaları, bağlantı kutuları, bağlantı panoları, kablo bayrakları ve genel pankart etiketleri için otomatik etiket formatlandırma
- Elektrik, akıllı ev, güvenlik ve datakom için 104 simge
- Etiket tutucu; yazıcı etiketi kesme işleminden sonra tutar
- Standart 2 yıl garanti

BMP21-PLUS Etiket Yazıcısı

Parça No.	Açıklama
139535	BMP21-PLUS Yazıcı Blister Paketi

Blister paketi şunları içerir: Yazıcı + Hızlı Başlangıç Kılavuzu + M21-750-499



BMP21-PLUS Başlangıç Kit

Parça No.	Açıklama
134458	BMP21-PLUS-YAZICI KİTİ EU

Başlangıç kiti şunları içerir: Yazıcı + Sert Muhafaza + Li-ion Pil + Güç Kablosu + Hızlı Başlangıç Kılavuzu + M21-750-499

BMP21-PLUS Uygulama Kitleri

Parça No.	Açıklama
134462	BMP21-PLUS Elektrikli Yazıcı Kiti EU
134468	BMP21-PLUS TeleDatacom Kiti EU

Elektrik Kiti şunları içerir: BMP21-PLUS Yazıcı + Sert Muhafaza + Li-ion Pil + Hızlı Başlangıç Kılavuzu + Güç Kablosu + M21-750-499, M21-1000-427 ve M21-750-595-YL

Telekom/Datacom Kiti şunları içerir: BMP21-PLUS Yazıcı + Sert Muhafaza + Li-ion Pil + Hızlı Başlangıç Kılavuzu + Güç Kablosu + M21-750-499, M21-1250-427 ve M21-250-423



BMP21-PLUS Aksesuarları

Parça No.	Açıklama
110416	AC Adaptörü — Avrupa 220 V
139542	BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB Sert Muhafaza
139540	BMP21-PLUS Li-ion Pil Takımı
110891	Yalnızca Miknatıslı Aksesuar
110892	Çok İşlevli Aksesuar

Miknatıs ve Çok İşlevli Araçlar: Dayanıklı miknatıs, ellerinizi kullanmadan yazdırmanız için yazıcıyı metal yüzeye takar. Çok işlevli araçta miknatıs, fener ve geri çekilebilir yazıcı standı bulunur.



Bileşen İşaretleme için Polyester Askılar



- Beyaz ve şeffaf son kata sahip yüksek performanslı polyester malzeme
- Düz, pürüzsüz yüzeyler için idealdir
- B-488 çözücü maddelere ve çeşitli sıcaklıklara karşı dayanıklıdır

Sipariş Ref. No	Renk	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)
B-423: Polyester			
M21-250-423	Beyaz üzerine Siyah	6,35	6,40
M21-375-423	Beyaz üzerine Siyah	9,53	6,40
M21-500-423	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40
M21-750-423	Beyaz üzerine Siyah	19,05	6,40
B-430: Polyester			
M21-250-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	6,35	6,40
M21-250-430	Şeffaf üzerine Siyah	6,35	6,40
M21-375-430	Şeffaf üzerine Siyah	9,53	6,40
M21-375-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	9,53	6,40
M21-500-430	Şeffaf üzerine Siyah	12,70	6,40
M21-500-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	12,70	6,40
M21-750-430	Şeffaf üzerine Siyah	19,05	6,40
M21-750-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	19,05	6,40
B-488: Polyester			
M21-375-488	Beyaz üzerine Siyah	9,53	6,40
M21-500-488	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40
M21-750-488	Beyaz üzerine Siyah	19,05	6,40



Sigorta kutusu etiketleme özelliği, çeşitli genişlikte birden fazla modül olsa bile dağıtım kutunuz için kolay ve açık bir tanımlama sağlar.

Bağlantı Kutusu İşaretleme için Naylon Askılar



- Bağlantı kutuları üzerinde hizalama için dar naylon bez etiket askıları
- Bağlantı kutusu modu kullanılarak kullanıcı tarafından belirtilen boşluklarla kutuya yazdırır

Sipariş Ref. No	Renk	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)
B-499: Naylon Bez			
M21-375-499-TB	Beyaz üzerine Siyah	9,53	4,90
M21-500-499-TB	Beyaz üzerine Siyah	12,70	4,90

Bağlantı Panosu İşaretleme için Naylon ve Vinil Askılar



- Bağlantı panosu modu kullanılarak kullanıcı tarafından belirtilen boşluklarla kalıcı bağlantı noktasına yazdırır
- B-499 (Naylon Bez) veya B-595 (İç/Dış Mekan Vinili) etiket malzemeleri, yüzey yoğun dokuluysa kullanılabilir

Genel Endüstriyel Pazarlama için İç/Dış Mekan Vinili

- Düzensiz, pürüzlü ve eğimli yüzeylere yapışır
- Gres, yağ ve çoğu endüstriyel kimyasal maddeye karşı dayanıklı
- -40°C - 82°C sıcaklıklarda dış mekan için ortalama 8-10 yıl dayanıklılık*



Sipariş Ref. No	Renk	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)
B-595: Vinil			
M21-375-595-GY	Gri üzerine Siyah	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Gri üzerine Siyah	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Gri üzerine Siyah	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Turuncu üzerine Siyah	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Turuncu üzerine Siyah	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Turuncu üzerine Siyah	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Sarı üzerine Siyah	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Sarı üzerine Siyah	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Sarı üzerine Siyah	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Sarı üzerine Siyah	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Siyah üzerine Beyaz	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Siyah üzerine Beyaz	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Siyah üzerine Beyaz	19,05	6,40
M21-375-595-BL	Mavi üzerine Beyaz	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Mavi üzerine Beyaz	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Mavi üzerine Beyaz	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Kahverengi üzerine Beyaz	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Kahverengi üzerine Beyaz	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Kahverengi üzerine Beyaz	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Yeşil üzerine Beyaz	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Yeşil üzerine Beyaz	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Yeşil üzerine Beyaz	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Mor üzerine Beyaz	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Mor üzerine Beyaz	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Mor üzerine Beyaz	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Kırmızı Üzerine Beyaz	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Kırmızı Üzerine Beyaz	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Kırmızı Üzerine Beyaz	19,05	6,40

* Ürünün beklenen ortalama dış mekan kullanım ömrü kullanıcı tanımlı arızalara, iklim koşullarına, montaj tekniklerine ve malzemenin rengine bağlıdır. Dış mekanda 8-10 yıllık dayanıklılık, yalnızca vinil etiket grubu için geçerlidir; şerit dayanıklılığı değişebilir. Uzun süre rüzgar ve yağmura maruz kalma gibi sert koşullara karşı polyester laminasyon önerilir.


Kendinden Laminasyonlu Tel ve Kablo Sarmaları



- Açık, sarmalı kuyruk, metni korumak için yazım alanına üst laminasyon uygular
- Çok sık taşınan kablolar veya teller için harika bir seçimdir

Sipariş Ref. No	Renk	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	Yazdırılabilir Alan Genişlik (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)
B-427: Kendinden Laminasyonlu Vinyl					
M21-750-427	Beyaz üzerine Siyah/Şeffaf	19,05	4,30	9,53	4,00
M21-1000-427	Beyaz üzerine Siyah/Şeffaf	25,40	4,30	9,53	5,00
M21-1250-427	Beyaz üzerine Siyah/Şeffaf	30,48	4,30	12,70	7,00
M21-1500-427	Beyaz üzerine Siyah/Şeffaf	38,10	4,30	12,70	8,00

PermaSleeve™ Isıyla Daralan Tel ve Kablo İşaretleyicileri



- 3:1 ısıyla daralma oranlı tel işaretleme makaronu
- Üstün estetik görünüm için solmaya karşı dirençli ve alev geciktiricili
- Birçok SAE ve MIL-STD spesifikasyonunu karşılar*

Sipariş Ref. No	Renk	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)
B-342: Isıyla Daralan Poliolefin Makaron					
M21-125-C-342	Beyaz üzerine Siyah	6,00	2,10	1,20	2,80
M21-125-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	6,00	2,10	1,20	2,80
M21-187-C-342	Beyaz üzerine Siyah	8,50	2,10	1,60	3,80
M21-187-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	8,50	2,10	1,60	3,80
M21-250-C-342	Beyaz üzerine Siyah	11,15	2,10	2,40	5,50
M21-250-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	11,15	2,10	2,40	5,50
M21-375-C-342	Beyaz üzerine Siyah	16,40	2,10	3,20	8,10
M21-375-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	16,40	2,10	3,20	8,10

* Daha fazla bilgi için www.bradyeurope.com/tds adresini ziyaret edin.

Tel ve Kablo Sarmaları




- Naylon bez etiket, çok kavisli yüzeylerle uyum sağlayan katlanabilir bir yapıdadır
- Bayrak modunu kullanırken birden çok alana çok satırlı gösterge yazdırın
- Tel işaretleyici moduna girilen metin, etiket yazdırılırken otomatik olarak tekrarlanır

Sipariş Ref. No	Renk	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)
B-499: Naylon Bez			
M21-375-499	Beyaz üzerine Siyah	9,53	4,90
M21-500-499	Beyaz üzerine Siyah	12,70	4,90
M21-750-499	Beyaz üzerine Siyah	19,05	4,90

Malzeme Avantajı

Sağlamlık ve zeka hem BMP21-PLUS'ta hem de yazdırdığı birinci sınıf malzemelerde bir araya geliyor. Brady'nin Ar-Ge ekibi, istediğiniz yerde etiketleme yapmanızı sağlayan çok sağlam ve dayanıklı etiketler geliştirdi. Uygulamanıza en uygun ürünü bulmak için kılavuzumuzu kullanın.

					
	Düz, Pürüzsüz Yüzey	Dokulu Yüzey	Dış Mekan Kullanımı	Tel ve Kablo	Zorlu Ortam
Kendinden Lami- nasyonlu Vinil				✓	
PermaSleeve				✓	
Naylon Bez	✓	✓	✓	✓	
İç/Dış Mekan Vinili	✓	✓	✓		✓
Polyester	✓				



Brady EMEA Merkezleri

Afrika	+27 11 704 3295	İtalya	+39 02 26 00 00 22
Almanya	+49 (0) 6103 7598 660	Macaristan	+36 23 500 275
Benelüks	+32 (0) 52 45 78 11	Norveç	+47 70 13 40 00
Danimarka	+45 66 14 44 00	Orta Doğu	+971 4881 2524
Fransa	+33 (0) 3 20 76 94 48	Orta ve Doğu Avrupa	+421 2 3300 4800
İngiltere ve İrlanda	+44 (0) 1295 228 288	Rusya	+7 495 269 47 87
İspanya ve Portekiz	+34 900 902 993	Türkiye	+90 212 264 02 20
İsveç, Finlandiya, Baltık Ülkeleri	+46 (0) 8 590 057 30		

Brady Distribütörünüz

