



TEK BAKIŞTA TM LED ARMATR YELPAZESİ

LEDVANCE'TEN LED ARMATR SERİSİ

KASIM 2023

LEDVANCE.COM.TR



LEDVANCE

İÇİNDEKİLER

DOWNLIGHT ARMATÜRLER

Eco Downlight
Alu Slim Downlight



STANDART UYGULAMALAR: Kamu Alanları | Mağazalar | Merdivenler
Koridorlar | Banyolar | Mutfaklar

4

PANEL ARMATÜRLER

Panel Comfort
Panel Compact
Eco Panel
Steril Panel



7

STANDART UYGULAMALAR: Genel İç Mekan Aydınlatmalar | Kam Binaları
Ofisler | Konferans Salonları | Koridorlar

ETANJ ARMATÜRLER

Damp-Proof GY
Damp-Proof GEN3
Damp-Proof E Serisi



STANDART UYGULAMALAR: Fabrika ve Depolar | Açık Otoparklar, Alt
Geçitler | Garajlar | Atölyeler | Üretim Bantları | Zirai Alanlar

9

BANT ARMATÜRLER

Linear Eco Batten



15

STANDART UYGULAMALAR: Kamu Binaları | Koridorlar | Giriş Alanları
Merdiven Boşlukları | Niş İçi Gizli Aydınlatma | Raflar

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

High Bay Performance
High Bay Performance Aparatlar
High Bay Linear
High Bay Compact
High Bay Compact Aparatlar
HB P DALI



STANDART UYGULAMALAR: Depolar | Lojistik Merkezleri
Endüstriyel Yüksek Tavanlar

17

SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Urban Lite
Eco Area
SI Area
Street Lighting & Floodlight



24

STANDART UYGULAMALAR: AB'ye Göre M-,C- ve P- Sınıfındaki Yollar,
Park Alanları | Kamu Alanları | Endüstriyel Alanlar

PROJEKTÖRLER

Eco Floodlight
Performance Floodlight
FL Max



STANDART UYGULAMALAR: Bina Yüzeyleri | Kamu Alanları | Endüstriyel
Alanlar | Büyük Alanların Aydınlatılması | Spor Tesisleri | Şantiyeler ve
Park Alanları | Alt Geçitleri

29

PLAFONYER TAVAN ARMATÜRLERİ

Ceiling Round
Ceiling Round Sensor



33

STANDART UYGULAMALAR: Koridorlar | Merdivenler | Banyolar
Fuayeler | Kamu Alanları

**DAHA İYİ IŞIK!
DAHA HIZLI VE KOLAY KURULUM!
LEDVANCE'TEN LED ARMATÜR SERİSİ**



İHTİYAÇLARINIZA ODAKLANIYORUZ!

LEDVANCE müşterilerinize ilham vermeniz gerektiğinde mükemmel aydınlatma çözümleri ile yanınızda olması gereken güçlü bir ortaktır. Montaj ekiplerini ve aydınlatma uzmanlarını dikkatle dinleyerek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Sadece beklentilerinizi karşılamayı amaçlamıyoruz; beklentinize uygun ürünler, ışık kalitesi ve kullanıcı dostu kolay kullanım hedefliyoruz.

Ve bunu ofis, sanayi, otopark, mağaza, kentsel dış mekan uygulamaları gibi büyük bir uygulama yelpazesi için genişletilmiş armatür portföyümüz ile kanıtlayacağız.

DAHA İYİ IŞIK İÇİN LEDVANCE YANINIZDA!

LEDVANCE sizi mükemmel bir fiyat-performans oranı, 1 yıldan 5 yıla kadar uzanan garantiler ve tek kaynak üzerinden elde edebileceğiniz geniş bir aydınlatma portföyü ile destekler.

Ama hepsi bu kadar değil. Hizmetlerimiz profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır. Global tedarik zincirimiz ve satış ağıımız nerede olursanız olun her zaman yanınızda olduğumuzu göstermektedir. Bu sayede aydınlatma projelerinizde iş başlangıcındaki müzakere aşamasından satış sonrası teknik desteğe kadar her aşamada bize güvenebilirsiniz.

DOWNLIGHT ARMATÖRLER

HOMOJEN GENEL AYDINLATMA İÇİN
ŞAMPİYONLARIMIZ



ECO DOWNLIGHT



3 YIL
GARANTİ

25.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt tasarım
- Dahili sürücü
- Kolay montaj

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	I [mm]	Delik Çapı (mm)	°
ECO DL SLIM 120 4W 830 WT 10X1 TR LEDV	4058075574632	4W	320lm	80lm/W	3000K	25000h	80	90x33mm	70mm	120°
ECO DL SLIM 120 4W 840 WT 10X1 TR LEDV	4058075574670	4W	320lm	80lm/W	4000K	25000h	80	90x33mm	70mm	120°
ECO DL SLIM 120 4W 865 WT 10X1 TR LEDV	4058075574717	4W	320lm	80lm/W	6500K	25000h	80	90x33mm	70mm	120°
ECO DL SLIM 120 6W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075513884	6W	480lm	80lm/W	3000K	25000h	80	115x35mm	95mm	120°
ECO DL SLIM 120 6W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075513907	6W	480lm	80lm/W	4000K	25000h	80	115x35mm	95mm	120°
ECO DL SLIM 120 6W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075513921	6W	480lm	80lm/W	6500K	25000h	80	115x35mm	95mm	120°
ECO DL SLIM 170 12W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075513945	12W	960lm	80lm/W	3000K	25000h	80	165x38mm	145mm	120°
ECO DL SLIM 170 12W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075513969	12W	960lm	80lm/W	4000K	25000h	80	165x38mm	145mm	120°
ECO DL SLIM 170 12W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075513983	12W	960lm	80lm/W	6500K	25000h	80	165x38mm	145mm	120°
ECO DL SLIM 225 18W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075514003	12W	1440lm	80lm/W	3000K	25000h	80	215x38mm	195mm	120°
ECO DL SLIM 225 18W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075514027	18W	1440lm	80lm/W	4000K	25000h	80	215x38mm	195mm	120°
ECO DL SLIM 225 18W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075514041	18W	1440lm	80lm/W	6500K	25000h	80	215x38mm	195mm	120°
ECO DL SLIM 225 24W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075514065	24W	1920lm	80lm/W	3000K	25000h	80	215x38mm	195mm	120°
ECO DL SLIM 225 24W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075514089	24W	1920lm	80lm/W	4000K	25000h	80	215x38mm	195mm	120°
ECO DL SLIM 225 24W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075514102	24W	1920lm	80lm/W	6500K	25000h	80	215x38mm	195mm	120°

ALU SLIM DOWNLIGHT

2 YIL
GARANTİ

IP20

25.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Kolay kurulum
- Kolay değiştirilebilir harici driver
- İşlevsel tasarım

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	L [mm]	°
ECO DL SLIM ALU 118 6W 830 WT64X1TRLEDV	4099854222375	6W	390lm	65lm/W	3000K	20000h	80	118x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 118 6W 840 WT64X1TRLEDV	4099854222450	6W	390lm	65lm/W	4000K	20000h	80	118x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 118 6W 865 WT64X1TRLEDV	4099854222474	6W	390lm	65lm/W	6500K	20000h	80	118x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 146 9W 830 WT32X1TRLEDV	4099854222498	9W	675lm	75lm/W	3000K	20000h	80	146x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 146 9W 840 WT32X1TRLEDV	4099854222535	9W	675lm	75lm/W	4000K	20000h	80	146x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 146 9W 865 WT32X1TRLEDV	4099854222559	9W	675lm	75lm/W	6500K	20000h	80	146x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 167 12W830 WT32X1TRLEDV	4099854222610	12W	960lm	80lm/W	3000K	20000h	80	167x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 167 12W840 WT32X1TRLEDV	4099854222634	12W	960lm	80lm/W	4000K	20000h	80	167x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 167 12W865 WT32X1TRLEDV	4099854222658	12W	960lm	80lm/W	6500K	20000h	80	167x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 187 15W830 WT32X1TRLEDV	4099854222771	15W	1275lm	85lm/W	3000K	20000h	80	187x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 187 15W840 WT32X1TRLEDV	4099854222887	15W	1275lm	85lm/W	4000K	20000h	80	187x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 187 15W865 WT32X1TRLEDV	4099854222900	15W	1275lm	85lm/W	6500K	20000h	80	187x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 220 18W830 WT16X1TRLEDV	4099854222948	18W	1530lm	85lm/W	3000K	20000h	80	220x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 220 18W840 WT16X1TRLEDV	4099854222986	18W	1530lm	85lm/W	4000K	20000h	80	220x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 220 18W865 WT16X1TRLEDV	4099854223006	18W	1530lm	85lm/W	6500K	20000h	80	220x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 295 24W830 WT16X1TRLEDV	4099854223020	24W	2160lm	90lm/W	3000K	20000h	80	295x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 295 24W840 WT16X1TRLEDV	4099854223044	24W	2160lm	90lm/W	4000K	20000h	80	295x15mm	110°
ECO DL SLIM ALU 295 24W865 WT16X1TRLEDV	4099854223068	24W	2160lm	90lm/W	6500K	20000h	80	295x15mm	110°
ECO SMDL SLIMALU170 12W830 WT30X1TRLEDV	4099854223082	12W	960lm	80lm/W	3000K	20000h	80	170x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU170 12W840 WT30X1TRLEDV	4099854223105	12W	960lm	80lm/W	4000K	20000h	80	170x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU170 12W865 WT30X1TRLEDV	4099854223129	12W	960lm	80lm/W	6500K	20000h	80	170x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU225 18W830 WT26X1TRLEDV	4099854223150	18W	1530lm	85lm/W	3000K	20000h	80	225x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU225 18W840 WT26X1TRLEDV	4099854223174	18W	1530lm	85lm/W	4000K	20000h	80	225x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU225 18W865 WT26X1TRLEDV	4099854223198	18W	1530lm	85lm/W	6500K	20000h	80	225x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU300 24W830 WT13X1TRLEDV	4099854223211	24W	2160lm	90lm/W	3000K	20000h	80	300x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU300 24W840 WT13X1TRLEDV	4099854223235	24W	2160lm	90lm/W	4000K	20000h	80	300x31mm	110°
ECO SMDL SLIMALU300 24W865 WT13X1TRLEDV	4099854223259	24W	2160lm	90lm/W	6500K	20000h	80	300x31mm	110°

PANEL ARMATÜRLER

HER İHTİYACA UYGUN FONKSİYONEL PANELLERİMİZ



PANEL COMFORT



IK02


5 YIL
GARANTİ100.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- VIVARES ve diğer DALI-2 Işık Yönetim Sistemleri için uygun armatür
- Düğmeli konnektör sayesinde aletsiz elektrik bağlantısı
- 130 lm/W'a kadar yüksek sistem verimliliği sayesinde enerji tasarrufu
- Yüksek renk tutarlılığı: SDCM 3
- Özel elektronik balast sayesinde düşük kırışmalı ışık
- Polistiren difüzör
- IP40/IP20

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	L [mm]	°
PL CMFT 600 P 28W 830 PS LEDV	4099854014192	28W	3640lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 28W 840 PS LEDV	4099854014215	28W	3640lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR LEDV	4099854014352	28W	3640lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR LEDV	4099854014505	28W	3640lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS LEDV	4099854014604	28W	3640lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS LEDV	4099854014628	28W	3640lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR LEDV	4099854014703	28W	3640lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR LEDV	4099854014789	28W	3640lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 600 P 33W 830 PS LEDV	4099854014864	33W	4320lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 33W 840 PS LEDV	4099854014888	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 33W 865 PS LEDV	4099854014901	33W	4320lm	130lm/W	6500K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR LEDV	4099854014925	33W	4320lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR LEDV	4099854015342	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR LEDV	4099854015410	33W	4320lm	130lm/W	6500K	100000h	80	595x595x32mm	110 °
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS LEDV	4099854015113	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR LEDV	4099854015304	33W	4320lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR LEDV	4099854015229	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR LEDV	4099854015243	33W	4320lm	130lm/W	6500K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 1200 P 33W 830 PS LEDV	4099854002731	33W	4320lm	130lm/W	3000K	100000h	80	1195x295x11mm	110 °
PL CMFT 1200 P 33W 840 PS LEDV	4099854003981	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	1195x295x11mm	110 °
PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR LEDV	4099854004001	33W	4320lm	130lm/W	3000K	100000h	80	1195x295x11mm	110 °
PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR LEDV	4099854004049	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	1195x295x11mm	110 °
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS LEDV	4099854004087	33W	4320lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS LEDV	4099854004100	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR LEDV	4099854004124	33W	4320lm	130lm/W	3000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR LEDV	4099854004162	33W	4320lm	130lm/W	4000K	100000h	80	595x595x32mm	90 °

PANEL COMPACT



IK02

5 YIL
GARANTİ70.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük kamaşma faktörü ($UGR \leq 19$)
- Özel elektronik balast sayesinde düşük kırışmalı ışık
- 110 lm/W'a kadar sistem verimliliği sayesinde enerji tasarrufu
- Daha fazla esneklik ve kolay kurulum için harici driver
- DALI EKG'li versiyonlar mevcut
- IP40/IP20

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	$\frac{l}{[mm]}$	$\angle$
PL COMP 600 V 33W 830 LEDV	4099854017742	33W	3630lm	110lm/W	3000K	70000h	80	595x595x32mm	120 °
PL COMP 600 V 33W 840 LEDV	4099854017902	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	595x595x32mm	120 °
PL COMP 600 V 33W 865 LEDV	4099854017940	33W	3630lm	110lm/W	6500K	70000h	80	595x595x32mm	120 °
PL COMP 600 V 33W 830 DALI LEDV	4099854017803	33W	3630lm	110lm/W	3000K	70000h	80	595x595x32mm	120 °
PL COMP 600 V 33W 840 DALI LEDV	4099854017926	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	595x595x32mm	120 °
PL COMP 600 V 33W 865 DALI LEDV	4099854017025	33W	3630lm	110lm/W	6500K	70000h	80	595x595x32mm	120 °
PL COMP 600 V 30W 940 U19 LEDV	4099854017346	30W	3120lm	104lm/W	4000K	70000h	90	595x595x32mm	90 °
PL COMP 600 V 33W 830 U19 LEDV	4099854017063	33W	3630lm	110lm/W	3000K	70000h	80	595x595x32mm	90 °
PL COMP 600 V 33W 840 U19 LEDV	4099854017223	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	595x595x32mm	90 °
PL COMP 600 V 35W 940 U19 LEDV	4099854017360	35W	3640lm	104lm/W	4000K	70000h	90	595x595x32mm	90 °
PL COMP 600 V 33W 830 U19 DALI LEDV	4099854017100	33W	3630lm	110lm/W	3000K	70000h	80	595x595x32mm	90 °
PL COMP 600 V 33W 840 U19 DALI LEDV	4099854017261	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	595x595x32mm	90 °
PL COMP 600 V 33W 865 U19 DALI LEDV	4099854017322	33W	3630lm	110lm/W	6500K	70000h	80	595x595x32mm	90 °
PL COMP 600 V 35W 940 U19 DALI LEDV	4099854017384	35W	3640lm	104lm/W	4000K	70000h	90	595x595x32mm	90 °
PL COMP 1200 V 33W 840 LEDV	4099854017162	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	1195x295x34mm	120 °
PL COMP 1200 V 33W 840 DALI LEDV	4099854017186	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	1195x295x34mm	120 °
PL COMP 1200 V 33W 840 U19 LEDV	4099854017209	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	1195x295x34mm	90 °
PL COMP 1200 V 35W 940 U19 LEDV	4099854017285	35W	3640lm	104lm/W	4000K	70000h	90	1195x295x34mm	90 °
PL COMP 1200 V 33W 840 U19 DALI LEDV	4099854017247	33W	3630lm	110lm/W	4000K	70000h	80	1195x295x34mm	90 °
PL COMP 1200 V 35W 940 U19 DALI LEDV	4099854017520	35W	3640lm	104lm/W	4000K	70000h	90	1195x295x34mm	90 °
PL COMP 1200X600 V 53W 840 LEDV	4099854113680	53W	5830lm	110lm/W	4000K	70000h	80	1195x595x34mm	120 °
PL COMP 1200X600 V 53W 840 U19 LEDV	4099854017643	53W	5830lm	110lm/W	4000K	70000h	80	1195x595x34mm	90 °
PL COMP 1200X600 V 53W 840 U19 DALI LEDV	4099854017704	53W	5830lm	110lm/W	4000K	70000h	80	1195x595x34mm	90 °

ECO PANEL



60x60 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Backlight tasarım
- Alüminyum gövde
- 50.000s ömür
- IP20
- PF > 0.90

30x30 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Backlight tasarım
- Alüminyum gövde
- 50.000s ömür
- IP20
- PF > 0.90



Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	$\text{I}_{[mm]}$	
ECO PANEL 600 36W 830 VS6 G3 TR LEDV	4099854058264	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PANEL 600 36W 840 VS6 G3 TR LEDV	4099854058318	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PANEL 600 36W 865 VS6 G3 TR LEDV	4099854058561	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W830 EM 1H VS6 G3 TR LEDV	4099854082658	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W840 EM 1H VS6 G3 TR LEDV	4099854076176	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W865 EM 1H VS6 G3 TR LEDV	4099854082665	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W830 EM 3H VS6 G3 TR LEDV	4099854082672	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W840 EM 3H VS6 G3 TR LEDV	4099854082689	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W865 EM 3H VS6 G3 TR LEDV	4099854082696	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W830 CP VS6 G3 TR LEDV	4099854082702	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W840 CP VS6 G3 TR LEDV	4099854076213	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W865 CP VS6 G3 TR LEDV	4099854082719	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W830 CP EM1H VS6 G3 TRLEDV	4099854076251	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W840 CP EM1H VS6 G3 TRLEDV	4099854082726	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W865 CP EM1H VS6 G3 TRLEDV	4099854082733	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W830 CP EM3H VS6 G3 TRLEDV	4099854082740	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W840 CP EM3H VS6 G3 TRLEDV	4099854082757	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL 600 36W865 CP EM3H VS6 G3 TRLEDV	4099854082764	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 830 SM 6X1 G3 TR LEDV	4099854151309	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 840 SM 6X1 G3 TR LEDV	4099854151354	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 865 SM 6X1 G3 TR LEDV	4099854151378	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 830 SM EM1H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151392	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 840 SM EM1H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151415	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 865 SM EM1H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151439	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 830 SM EM3H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151453	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 840 SM EM3H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151477	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 865 SM EM3H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151491	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	600x600x51mm	170°
ECO PL600 36W 830 DS 6X1 G3 TR LEDV	4099854151514	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 840 DS 6X1 G3 TR LEDV	4099854151538	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 865 DS 6X1 G3 TR LEDV	4099854151552	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 830 DS EM1H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151576	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 840 DS EM1H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151590	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 865 DS EM1H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151613	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 830 DS EM3H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151637	36W	3700lm	103lm/W	3000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 840 DS EM3H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151651	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL600 36W 865 DS EM3H 6X1 G3 TRLEDV	4099854151675	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x33mm	170°
ECO PL300 12W 830 5X1 G3 TR LEDV	4099854151699	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 5X1 G3 TR LEDV	4099854151712	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 5X1 G3 TR LEDV	4099854151736	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 EM 1H 5X1 G3 TR LEDV	4099854151750	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 EM 1H 5X1 G3 TR LEDV	4099854151804	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 EM 1H 5X1 G3 TR LEDV	4099854151828	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 EM 3H 5X1 G3 TR LEDV	4099854151842	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 EM 3H 5X1 G3 TR LEDV	4099854151866	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 EM 3H 5X1 G3 TR LEDV	4099854151880	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 CP 5X1 G3 TR LEDV	4099854151903	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 CP 5X1 G3 TR LEDV	4099854151927	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 CP 5X1 G3 TR LEDV	4099854151996	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 CP EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152047	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 CP EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152085	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 CP EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152108	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 CP EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152122	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 CP EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152146	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 CP EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152191	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 SM 5X1 G3 TR LEDV	4099854152214	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 840 SM 5X1 G3 TR LEDV	4099854152252	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 865 SM 5X1 G3 TR LEDV	4099854152276	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 830 SM EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152290	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 840 SM EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152337	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 865 SM EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152405	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 830 SM EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152467	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 840 SM EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152504	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 865 SM EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152542	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	300x300x50mm	170°
ECO PL300 12W 830 DS 5X1 G3 TR LEDV	4099854152566	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 DS 5X1 G3 TR LEDV	4099854152580	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 DS 5X1 G3 TR LEDV	4099854152627	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 DS EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152641	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 DS EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152689	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 865 DS EM1H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152726	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 830 DS EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152740	12W	1416lm	118lm/W	3000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W 840 DS EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152764	12W	1416lm	118lm/W	4000K	50000h	80	295x295x45mm	170°
ECO PL300 12W865 DS EM3H 5X1 G3 TRLEDV	4099854152801	12W	1416lm	118lm/W	6500K	50000h	80	295x295x45mm	170°

STERIL PANEL



**MADE IN
TURKEY**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Backlight tasarım
- Alüminyum gövde
- 50.000s ömür
- IP54
- PF > 0.90

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	L [mm]	İ	α
STRL PNL 600 36W840 VS5 TR LEDV	4099854076190	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x45mm	2500gr	170°
STRL PNL 600 36W865 VS5 TR LEDV	4099854082795	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x45mm	2500gr	170°
STRL PNL 600 36W840 EM 1H VS5 TR LEDV	4099854082801	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x45mm	3200gr	170°
STRL PNL 600 36W865 EM 1H VS5 TR LEDV	4099854082771	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x45mm	3200gr	170°
STRL PNL 600 36W840 EM 3H VS5 TR LEDV	4099854076237	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x45mm	3200gr	170°
STRL PNL 600 36W865 EM 3H VS5 TR LEDV	4099854082818	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x45mm	3200gr	170°
STRL PNL 600 36W840 CP VS5 TR LEDV	4099854076275	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x45mm	3600gr	170°
STRL PNL 600 36W865 CP VS5 TR LEDV	4099854082825	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x45mm	3600gr	170°
STRL PNL 600 36W840 CP EM 1H VS5 TR LEDV	4099854082832	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x45mm	3900gr	170°
STRL PNL 600 36W865 CP EM 1H VS5 TR LEDV	4099854082849	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x45mm	3900gr	170°
STRL PNL 600 36W840 CP EM 3H VS5 TR LEDV	4099854082788	36W	3700lm	103lm/W	4000K	50000h	80	595x595x45mm	3900gr	170°
STRL PNL 600 36W865 CP EM 3H VS5 TR LEDV	4099854076152	36W	3700lm	103lm/W	6500K	50000h	80	595x595x45mm	3900gr	170°

ETANJ ARMATÖRLER

BİRİNCİ SINIF AYDINLATMA VE KOLAY KURULUM



DAMP PROOF GY



IK08

5 YIL
GARANTİ

IP65

50.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay Kurulum
- 50.000s ömür
- IP65
- PF > 0.90
- IK08

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI			
DP 1200 18W 840 IP65 GY LEDV	4058075541047	18W	2400lm	133lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1293gr	110°
DP 1200 18W 865 IP65 GY LEDV	4058075541061	18W	2400lm	133lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1293gr	110°
DP 1200 32W 830 IP65 GY LEDV	4058075541085	32W	4000lm	125lm/W	3000K	50000h	80	1200x82x68mm	1373gr	110°
DP 1200 32W 840 IP65 GY LEDV	4058075541108	32W	4400lm	138lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1373gr	110°
DP 1200 32W 865 IP65 GY LEDV	4058075541122	26W	4400lm	138lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1373gr	110°
DP 1500 26W 840 IP65 GY LEDV	4058075541146	26W	3500lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1578gr	110°
DP 1500 26W 865 IP65 GY LEDV	4058075541160	46W	3500lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1578gr	110°
DP 1500 46W 830 IP65 GY LEDV	4058075541184	46W	5750lm	125lm/W	3000K	50000h	80	1200x82x68mm	1690gr	110°
DP 1500 46W 840 IP65 GY LEDV	4058075541207	46W	6400lm	139lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1690gr	110°
DP 1500 46W 865 IP65 GY LEDV	4058075541221	46W	6400lm	139lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1690gr	110°
DP 1500 58W 840 IP65 GY LEDV	4058075541245	58W	8000lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1690gr	110°
DP 1500 58W 865 IP65 GY LEDV	4058075541269	58W	8000lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1694gr	110°
DP 1500 81W 840 IP65 GY LEDV	4058075541283	81W	11000lm	136lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1672gr	110°
DP 1500 81W 865 IP65 GY LEDV	4058075541306	81W	11000lm	136lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1672gr	110°
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY LEDV	4058075541320	18W	2400lm	133lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1560gr	110°
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY LEDV	4058075541344	18W	2400lm	133lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1560gr	110°
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY LEDV	4058075541368	32W	4000lm	125lm/W	3000K	50000h	80	1200x82x68mm	1610gr	110°
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY LEDV	4058075541382	32W	4400lm	138lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1610gr	110°
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY LEDV	4058075541405	32W	4400lm	138lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1610gr	110°
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY LEDV	4058075541429	26W	3500lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1800gr	110°
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY LEDV	4058075541443	26W	3500lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1800gr	110°
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY LEDV	4058075541467	46W	5750lm	125lm/W	3000K	50000h	80	1200x82x68mm	1950gr	110°
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY LEDV	4058075541481	46W	6400lm	139lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1950gr	110°
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY LEDV	4058075541504	46W	6400 lm	139lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1950gr	110°
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY LEDV	4058075541528	58W	8000lm	138lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1900gr	110°
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY LEDV	4058075541542	58W	8000lm	138lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1900gr	110°
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY LEDV	4058075541566	81W	11000lm	136lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1900gr	110°
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY LEDV	4058075541580	81W	11000lm	136lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1900gr	110°
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY LEDV	4058075541641	18W	2400lm	133lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1430gr	110°
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY LEDV	4058075541665	18W	2400lm	133lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1430gr	110°
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY LEDV	4058075541689	32W	4000lm	125lm/W	3000K	50000h	80	1200x82x68mm	1430gr	110°
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY LEDV	4058075541702	32W	4400lm	138lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1430gr	110°
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY LEDV	4058075541726	32W	4400lm	138lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1430gr	110°
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY LEDV	4058075541740	26W	3500lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1740gr	110°
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY LEDV	4058075541764	26W	3500lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1740gr	110°
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY LEDV	4058075541788	46W	5750lm	125lm/W	3000K	50000h	80	1200x82x68mm	1740gr	110°
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY LEDV	4058075541801	46W	6400lm	139lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1740gr	110°
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY LEDV	4058075541825	46W	6400 lm	139lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1740gr	110°
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY LEDV	4058075541849	58W	8000lm	138lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1740gr	110°
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY LEDV	4058075541863	58W	8000lm	138lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1740gr	110°
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY LEDV	4058075541924	32W	11000lm	138lm/W	4000K	50000h	80	1200x82x68mm	1613gr	110°
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY LEDV	4058075541948	46W	11000lm	139lm/W	6500K	50000h	80	1200x82x68mm	1930gr	110°

DAMP PROOF GEN3



**MADE IN
TURKEY**

EM1H

EM3H

IP 65

IK 06

2 YIL
GARANTİ50.000s
ömür
(L70)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay kurulum
- DALI versiyon
- EM1H ve EM3H versiyon
- PF > 0.90
- DALI
- EM1H+DALI / EM3H+DALI

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/w	K	t _[h]	CRI			
ECO CL DP 35W 4000K 6X1 G3TR LEDV	4099854198816	35W	4200lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W 6500K 6X1 G3TR LEDV	4099854198830	35W	4200lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W 4000K EM1H 6X1 G3TR LEDV	4099854198854	35W	4200lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W 6500K EM1H 6X1 G3TR LEDV	4099854198878	35W	4200lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W 4000K EM3H 6X1 G3TR LEDV	4099854198892	35W	4200lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W 6500K EM3H 6X1 G3TR LEDV	4099854198915	35W	4200lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W 4000K DALI 6X1 G3TR LEDV	4099854198939	35W	4200lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W 6500K DALI 6X1 G3TR LEDV	4099854198953	35W	4200lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W4000K EM1H DALI6X1G3TRLEDV	4099854198977	35W	4200lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W6500K EM1H DALI6X1G3TRLEDV	4099854198991	35W	4200lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W4000K EM3H DALI6X1G3TRLEDV	4099854199011	35W	4200lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 35W6500K EM3H DALI6X1G3TRLEDV	4099854199035	35W	4200lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1174X54X75mm	982gr	120°
ECO CL DP 40W 4000K 6X1 G3TR LEDV	4099854199189	40W	4800lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W 6500K 6X1 G3TR LEDV	4099854199202	40W	4800lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W 4000K EM1H 6X1 G3TR LEDV	4099854199226	40W	4800lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W 6500K EM1H 6X1 G3TR LEDV	4099854199240	40W	4800lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W 4000K EM3H 6X1 G3TR LEDV	4099854199264	40W	4800lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W 6500K EM3H 6X1 G3TR LEDV	4099854199295	40W	4800lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W 4000K DALI 6X1 G3TR LEDV	4099854199325	40W	4800lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W 6500K DALI 6X1 G3TR LEDV	4099854199387	40W	4800lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W4000K EM1H DALI6X1G3TRLEDV	4099854199431	40W	4800lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W6500K EM1H DALI6X1G3TRLEDV	4099854199462	40W	4800lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W4000K EM3H DALI6X1G3TRLEDV	4099854199530	40W	4800lm	120lm/W	4000K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 40W6500K EM3H DALI6X1G3TRLEDV	4099854199578	40W	4800lm	120lm/W	6500K	50000h	80	1460X54X75mm	1208gr	120°
ECO CL DP 20W 4000K 6X1 G3TR LEDV	4099854228056	20W	2392lm	120lm/W	4000K	50000h	80	620x54x75mm	663gr	120°
ECO CL DP 20W 6500K 6X1 G3TR LEDV	4099854228070	20W	2392lm	120lm/W	6500K	50000h	80	620x54x75mm	663gr	120°
ECO CL DP 20W 4000K EM1H 6X1 G3TR LEDV	4099854228094	20W	2392lm	120lm/W	4000K	50000h	80	620x54x75mm	873gr	120°
ECO CL DP 20W 6500K EM1H 6X1 G3TR LEDV	4099854228117	20W	2392lm	120lm/W	6500K	50000h	80	620x54x75mm	873gr	120°
ECO CL DP 20W 4000K EM3H 6X1 G3TR LEDV	4099854228131	20W	2392lm	120lm/W	4000K	50000h	80	620x54x75mm	873gr	120°
ECO CL DP 20W 6500K EM3H 6X1 G3TR LEDV	4099854228155	20W	2392lm	120lm/W	6500K	50000h	80	620x54x75mm	873gr	120°
ECO CL DP 20W 4000K DALI 6X1 G3TR LEDV	4099854228179	20W	2392lm	120lm/W	4000K	50000h	80	620x54x75mm	693gr	120°
ECO CL DP 20W 6500K DALI 6X1 G3TR LEDV	4099854228193	20W	2392lm	120lm/W	6500K	50000h	80	620x54x75mm	693gr	120°
ECO CL DP 20W4000K EM1HDALI 6X1G3TRLEDV	4099854228216	20W	2392lm	120lm/W	4000K	50000h	80	620x54x75mm	803gr	120°
ECO CL DP 20W6500K EM1HDALI 6X1G3TRLEDV	4099854228230	20W	2392lm	120lm/W	6500K	50000h	80	620x54x75mm	803gr	120°
ECO CL DP 20W4000K EM3HDALI 6X1G3TRLEDV	4099854228254	20W	2392lm	120lm/W	4000K	50000h	80	620x54x75mm	803gr	120°
ECO CL DP 20W6500K EM3HDALI 6X1G3TRLEDVZ	4099854228278	20W	2392lm	120lm/W	6500K	50000h	80	620x54x75mm	803gr	120°

DAMP PROOF E



IK08

5 YIL
GARANTİ

IP65

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay Kurulum
- 50.000s ömür
- 2. sınıf koruma

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	L [mm]
DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY	4099854080326	21W	2835lm	135lm/W	4000K	50000h	80	594X70X60mm
DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY	4099854080340	21W	2835lm	135lm/W	6500K	50000h	80	594X70X60mm
DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY	4099854080364	42W	5670lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1194X70X60mm
DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY	4099854080388	42W	5670lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1194X70X60mm
DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY	4099854080401	52W	7020lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY	4099854080425	52W	7020lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY	4099854080524	66W	8910lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY	4099854080548	66W	8910lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY	4099854080654	80W	10800lm	135lm/W	4000K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY	4099854080692	80W	10800lm	135lm/W	6500K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY	4099854080449	52W	6760lm	130lm/W	4000K	50000h	80	1194X70X60mm
DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY	4099854080463	52W	6760lm	130lm/W	6500K	50000h	80	1194X70X60mm
DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY	4099854080487	52W	6760lm	130lm/W	4000K	50000h	80	1194X70X60mm
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY	4099854080500	52W	6760lm	130lm/W	6500K	50000h	80	1194X70X60mm
DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY	4099854080609	66W	8580lm	130lm/W	4000K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY	4099854080630	66W	8580lm	130lm/W	6500K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY	4099854080562	66W	8580lm	130lm/W	4000K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY	4099854080586	66W	8580lm	130lm/W	6500K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY	4099854080777	80W	10400lm	130lm/W	4000K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY	4099854080791	80W	10400lm	130lm/W	6500K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY	4099854080715	80W	10400lm	130lm/W	4000K	50000h	80	1494X70X60 mm
DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY	4099854080739	80W	10400lm	130lm/W	6500K	50000h	80	1494X70X60 mm

BANT ARMATÜRLER

YÜKSEK KONFOR VE ESNEKLİK



LINEAR ECO BATTEN



2 YIL
GARANTİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt tasarım
- Dahili sürücü
- Kolay montaj

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	L [mm]		
LED ECO LN ECO BATTEN 0.3M 4W/830 LEDV	Sorunuz	4W	320lm	80lm/W	3000K	20000h	80	367×176×145mm	92gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.3M 4W/840 LEDV	Sorunuz	4W	320lm	80lm/W	4000K	20000h	80	367×176×145mm	92gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.3M 4W/865 LEDV	4058075798656	4W	320lm	80lm/W	6500K	20000h	80	367×176×145mm	92gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.6M 7W/830 LEDV	4058075798670	7W	595lm	85lm/W	3000K	20000h	80	627×176×145mm	128gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.6M 7W/840 LEDV	Sorunuz	7W	595lm	85lm/W	4000K	20000h	80	627×176×145mm	128gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.6M 7W/865 LEDV	4058075798694	7W	595lm	85lm/W	6500K	20000h	80	627×176×145mm	128gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.9M 11W/830 LEDV	4058075798717	11W	935lm	85lm/W	3000K	20000h	80	922×176×145mm	164gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.9M 11W/840 LEDV	Sorunuz	11W	935lm	85lm/W	4000K	20000h	80	922×176×145mm	164gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 0.9M 11W/865 LEDV	4058075798731	11W	935lm	85lm/W	6500K	20000h	80	922×176×145mm	164gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 1.2M 15W/830 LEDV	Sorunuz	15W	1275lm	85lm/W	3000K	20000h	80	1227×176×145mm	228gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 1.2M 15W/840 LEDV	Sorunuz	15W	1275lm	85lm/W	4000K	20000h	80	1227×176×145mm	228gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 1.2M 15W/865 LEDV	Sorunuz	15W	1275lm	85lm/W	6500K	20000h	80	1227×176×145mm	228gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 1.5M 20W/830 LEDV	Sorunuz	20W	1700lm	85lm/W	3000K	20000h	80	1500×176×145mm	311gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 1.5M 20W/840 LEDV	Sorunuz	20W	1700lm	85lm/W	4000K	20000h	80	1500×176×145mm	311gr	120°
LED ECO LN ECO BATTEN 1.5M 20W/865 LEDV	Sorunuz	20W	1700lm	85lm/W	6500K	20000h	80	1500×176×145mm	311gr	120°

YÜKSEK TAVAN ARMATÖRLERİ

YÜSEK VERİMLİLİK VE OPTİMUM IŞIK KALİTESİ



HIGH BAY PERFORMANCE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Uzun ömür
- ENEC Sertifikası
- IP65
- IK08



IK08

5 YIL
GARANTİ

IP65

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	$\frac{l}{[mm]}$		
HB P 87W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075692718	87W	13000lm	150lm/W	4000K	80000h	80	280x155mm	2264gr	110°
HB P 87W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692787	87W	13000lm	150lm/W	4000K	80000h	80	280x155mm	2264gr	70°
HB P 87W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075692848	87W	13000lm	150lm/W	6500K	80000h	80	280x155mm	2264gr	110°
HB P 87W 865 70DEG IP65 LEDV	4058075692855	87W	13000lm	150lm/W	6500K	80000h	80	280x155mm	2264gr	70°
HB P 147W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075692794	147W	22000lm	150lm/W	4000K	80000h	80	321x152mm	2554gr	110°
HB P 147W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692800	147W	22000lm	150lm/W	4000K	80000h	80	321x152mm	2554gr	70°
HB P 147W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075692862	147W	22000lm	150lm/W	6500K	80000h	80	321x152mm	2554gr	110°
HB P 147W 865 70DEG IP65 VS1 TR LEDV	4058075764248	147W	22000lm	150lm/W	6500K	80000h	80	321x152mm	2554gr	70°
HB P 190W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075692817	190W	27000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x156mm	2830gr	110°
HB P 190W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692824	190W	27000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x156mm	2830gr	70°
HB P 190W 865 110DEG IP65 VS1 TR LEDV	4058075764255	190W	27000lm	140lm/W	6500K	80000h	80	321x156mm	2830gr	110°
HB P 190W 865 70DEG IP65 LEDV	4058075692879	190W	27000lm	140lm/W	6500K	80000h	80	321x156mm	2830gr	70°
HB P 210W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692831	210W	30000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x156mm	2830gr	70°
HB P 210W 865 70DEG IP65 LEDV	4058075692886	210W	30000lm	140lm/W	6500K	80000h	80	321x156mm	2830gr	70°
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075603257	87W	13000lm	150lm/W	4000K	80000h	80	280x190mm	2242gr	110°
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075603264	147W	22000lm	150lm/W	4000K	80000h	80	321x188mm	2570gr	110°
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075603271	147W	22000lm	150lm/W	4000K	80000h	80	321x188mm	2570gr	70°
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075603288	190W	27000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x192mm	2840gr	110°

HIGH BAY PERFORMANCE APARATLAR

Ürün Adı	Ürün Kodu	$\frac{l}{[mm]}$
HB BRACKET 87 147 190 210W LEDV	4058075695191	138x150x35gr
HB ALU REFLECTOR 87W LEDV	4058075699397	415x205gr
HB ALU REFLECTOR 147 190 210W LEDV	4058075699410	500x235gr
HB PC REFRACTOR 87W LEDV	4058075699359	413x205gr
HB PC REFRACTOR 147 190 210W LEDV	4058075699373	480x250gr
HBSENSOR REMOTECONTROL 87 147 190W LEDV	4058075611436	117x15x56gr
HB SENSOR 87 147 190W LEDV	4058075611412	56x49x49gr





HIGH BAY LINEAR



STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Yüksek ışık etkinliği
- Geleneksel yüksek tavan armatürlerine kıyasla %60'a varan enerji tasarrufu
- IP65
- IK08
- 100.000 ömür

EMERGENCY ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Yüksek ışık etkinliği
- Geleneksel yüksek tavan armatürlerine kıyasla %60'a varan enerji tasarrufu
- IP65
- IK08
- 100.000 ömür

DALI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- DALI-2 sertifikası sayesinde yüksek uyumluluk
- Dimmerleme ve sensör işlemleri için DALI 2.0 arayüzü
- Özel elektronik kontrol tertibatı sayesinde düşük kırışmalı ışık
- Yüksek ışık etkinliği
- Geleneksel yüksek tavan armatürlerine kıyasla %60'a varan enerji tasarrufu
- IP65
- IK08
- 100.00s ömür

LEDVANCE'TEN LED ARMATÜR SERİSİ | YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/w	K	t _h	CRI			
HB LIN PFM 72W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139840	72W	10656lm	148lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM 72W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139949	72W	10656lm	148lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM 72W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140051	72W	10296lm	143lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM 72W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140242	72W	10296lm	143lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM 96W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139871	96W	14592lm	152lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM 96W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139956	96W	14592lm	152lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM 96W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140082	96W	14112lm	147lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM 96W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140266	96W	14112lm	147lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM 108W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139895	108W	16416lm	152lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM 108W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139963	108W	16416lm	152lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM 108W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140099	108W	15876lm	147lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM 108W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140297	108W	15876lm	147lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM 130W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139901	130W	19760lm	152lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM 130W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139970	130W	19760lm	152lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM 130W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140129	130W	19110lm	147lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM 130W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140334	130W	19110lm	147lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM 145W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139925	145W	22040lm	152lm/W	4000K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	105°
HB LIN PFM 145W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139994	145W	22040lm	152lm/W	6500K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	105°
HB LIN PFM 145W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140181	145W	21315lm	147lm/W	4000K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	73°
HB LIN PFM 145W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140358	145W	21315lm	147lm/W	6500K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	73°
HB LIN PFM 167W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139932	167W	25217lm	151lm/W	4000K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	105°
HB LIN PFM 167W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140020	167W	25217lm	151lm/W	6500K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	105°
HB LIN PFM 167W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140204	167W	24382lm	146lm/W	4000K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	73°
HB LIN PFM 167W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140372	167W	24382lm	146lm/W	6500K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	73°
HB LIN PFM DALI 72W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139222	72W	10656lm	148lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM DALI 72W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139284	72W	10656lm	148lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM DALI 72W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139383	72W	10296lm	143lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM DALI 72W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139536	72W	10296lm	143lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM DALI 96W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139239	96W	14592lm	152lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM DALI 96W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139291	96W	14592lm	152lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM DALI 96W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139413	96W	14112lm	147lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM DALI 96W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139567	96W	14112lm	147lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM DALI 108W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139246	108W	16416lm	152lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM DALI 108W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139307	108W	16416lm	152lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM DALI 108W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139437	108W	15876lm	147lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM DALI 108W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139611	108W	15876lm	147lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM DALI 130W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139253	130W	19760lm	152lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM DALI 130W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139314	130W	19760lm	152lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM DALI 130W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139468	130W	19110lm	147lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM DALI 130W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139703	130W	19110lm	147lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM DALI 145W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139260	145W	22040lm	152lm/W	4000K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	105°
HB LIN PFM DALI 145W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139338	145W	22040lm	152lm/W	6500K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	105°
HB LIN PFM DALI 145W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139482	145W	21315lm	147lm/W	4000K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	73°
HB LIN PFM DALI 145W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139765	145W	21315lm	147lm/W	6500K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	73°
HB LIN PFM DALI 167W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139277	167W	25217lm	151lm/W	4000K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	105°
HB LIN PFM DALI 167W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139369	167W	25217lm	151lm/W	6500K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	105°
HB LIN PFM DALI 167W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139505	167W	24382lm	146lm/W	4000K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	73°
HB LIN PFM DALI 167W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139802	167W	24382lm	146lm/W	6500K	100000h	80	1008x108x56mm	4300gr	73°
HB LIN PFM EM1H 72W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139987	72W	10656lm	148lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM EM1H 72W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140440	72W	10656lm	148lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM EM1H 72W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140259	72W	10296lm	143lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM EM1H 72W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140662	72W	10296lm	143lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM EM3H 72W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139321	96W	14592lm	152lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM EM3H 72W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139529	96W	14592lm	152lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM EM3H 72W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139420	96W	14112lm	147lm/W	4000K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	105°
HB LIN PFM EM3H 72W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139734	96W	14112lm	147lm/W	6500K	100000h	80	458x108x56mm	2200gr	73°
HB LIN PFM EM1H 96W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140044	108W	16416lm	152lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM EM1H 96W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140457	108W	16416lm	152lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM EM1H 96W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140303	108W	15876lm	147lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM EM1H 96W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140679	108W	15876lm	147lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM EM3H 96W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139345	130W	19760lm	152lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM EM3H 96W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139543	130W	19760lm	152lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM EM3H 96W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139444	130W	19110lm	147lm/W	4000K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	105°
HB LIN PFM EM3H 96W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139772	130W	19110lm	147lm/W	6500K	100000h	80	618x108x56mm	2900gr	73°
HB LIN PFM EM1H 108W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140105	145W	22040lm	152lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM EM1H 108W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140488	145W	22040lm	152lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM EM1H 108W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140341	145W	21315lm	147lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM EM1H 108W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140686	145W	21315lm	147lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM EM3H 108W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139352	167W	25217lm	151lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM EM3H 108W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139581	167W	25217lm	151lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM EM3H 108W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139451	167W	24382lm	146lm/W	4000K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	105°
HB LIN PFM EM3H 108W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139796	167W	24382lm	146lm/W	6500K	100000h	80	718x108x56mm	3200gr	73°
HB LIN PFM EM1H 130W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140143	72W	10656lm	148lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM EM1H 130W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140495	72W	10656lm	148lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM EM1H 130W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140365	72W	10296lm	143lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM EM1H 130W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140693	72W	10296lm	143lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM EM3H 130W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139376	96W	14592lm	152lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM EM3H 130W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139628	96W	14592lm	152lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM EM3H 130W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139475	96W	14112lm	147lm/W	4000K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	105°
HB LIN PFM EM3H 130W 865 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854139819	96W	14112lm	147lm/W	6500K	100000h	80	818x108x56mm	3600gr	73°
HB LIN PFM EM1H 145W 840 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140198	108W	16416lm	152lm/W	4000K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	105°
HB LIN PFM EM1H 145W 840 73D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140525	108W	16416lm	152lm/W	6500K	100000h	80	918x108x56mm	4100gr	73°
HB LIN PFM EM1H 145W 865 105D IP65 VS1 TR LEDV	4099854140402	108W	15876lm	147lm						

HIGH BAY COMPACT

3 YIL
GARANTİ

IP65

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Kompakt tasarım
- Yüksek verim

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI			
HB COMP V 83W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708174	83W	10000lm	120lm/W	4000K	50000h	80	180x50mm	800gr	110°
HB COMP V 83W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075708211	83W	10000lm	120lm/W	6500K	50000h	80	180x50mm	800gr	110°
HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708181	133W	16000lm	120lm/W	4000K	50000h	80	220x50mm	1100gr	110°
HB COMP V 133W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075764453	133W	16000lm	120lm/W	6500K	50000h	80	220x50mm	1100gr	110°
HB COMP V 166W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708198	166W	20000lm	120lm/W	4000K	50000h	80	260x50mm	1500gr	110°
HB COMP V 166W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075708228	166W	20000lm	120lm/W	6500K	50000h	80	260x50mm	1500gr	110°
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708204	225W	27000lm	120lm/W	4000K	50000h	80	300x50mm	2000gr	110°
HB COMP V 225W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075775138	225W	27000lm	120lm/W	4000K	50000h	80	300x50mm	2000gr	110°

HIGH BAY COMPACT APARATLAR

Ürün Adı	Ürün Kodu		
HB COMP V REFL 83W 80DEG SI LEDV	4058075715233	274x70mm	80
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI LEDV	4058075715240	320x80mm	80
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI LEDV	4058075715257	363x112mm	80
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI LEDV	4058075715264	475x140mm	80
HB COMP V BRACKET 83W LEDV	4058075715271	116x22x78mm	-
HB COMP V BRACKET 133W LEDV	4058075715295	152x22x108mm	-
HB COMP V BRACKET 166W LEDV	4058075715318	190x35x123mm	-
HB COMP V BRACKET 225W LEDV	4058075715332	233x35x138mm	-



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

HB COMP armatürler için reflektör ve montaj aparatları

HB P DALI



IK08

5 YIL
GARANTİ50.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- DALI-2 sertifikası sayesinde yüksek uyumluluk
- Karartma ve sensör işlemleri için DALI 2.0 arayüzü
- Yüksek ışık etkinliği
- 50.000s ömür
- PF>095
- IK08
- IP65

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	I [mm]		
HB DALI 93W/4000K 110DEG IP65 LEDV	4058075543904	93W	13000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	280x160mm	2818gr	110°
HB DALI 93W/4000K 70DEG IP65 LEDV	4058075543911	93W	13000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	280x160mm	2818gr	70°
HB DALI 155W/4000K 110DEG IP65 LEDV	4058075543928	155W	22000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x163mm	3568gr	110°
HB DALI 155W/4000K 70DEG IP65 LEDV	4058075543935	155W	22000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x163mm	3568gr	70°
HB DALI 190W/4000K 110DEG IP65 LEDV	4058075543942	190W	27000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x168mm	3768gr	110°
HB DALI 190W/4000K 70DEG IP65 LEDV	4058075543959	190W	27000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x168mm	3768gr	70°
HB DALI 210W/4000K 70DEG IP65 LEDV	4058075543966	210W	30000lm	140lm/W	4000K	80000h	80	321x168mm	3768gr	70°

SOKAK AYDINLATMA ARMATÖRLERİ

YOLLARDA, OTO PARKLARLARDA VE AÇIK ALANLARDA PARLAK VE
ETKİLİ LED AYDINLATMA



URBAN LITE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İnce tasarım
- Asimetrik ışık dağılımı
- Alüminyum gövde

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	$\frac{l}{[mm]}$		
URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678019	30W	3450lm	115lm/W	4000K	35000h	80	293x126x53mm	650gr	140x95 °
URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678033	30W	3450lm	115lm/W	6500K	35000h	80	293x126x53mm	650gr	140x95 °
URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678071	50W	5400lm	108lm/W	4000K	35000h	80	347x136x53mm	680gr	140x95 °
URBAN LITE M 50W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678095	50W	5400lm	108lm/W	6500K	35000h	80	347x136x53mm	680gr	140x95 °
URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678156	100W	10500lm	105lm/W	4000K	35000h	80	455x170x53mm	1120gr	140x95 °
URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678194	100W	10500lm	105lm/W	6500K	35000h	80	455x170x53mm	1120gr	140x95 °
URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678293	150W	16200lm	108lm/W	4000K	35000h	80	550x200x53mm	1540gr	140x95 °
URBAN LITE XL 150W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678316	150W	16200lm	108lm/W	6500K	35000h	80	550x200x53mm	1540gr	140x95 °

ECO AREA



IK08

IP66

50.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- 50.000s ömür
- ENEC Sertifikası
- IP66
- IK08
- PF > 090

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	L [mm]		
ECO AREA S SPD 30W 827 3300LM GR LEDV	4058075425057	30W	3300lm	110lm/W	2700K	50000h	80	329x121x83mm	1051gr	135x75°
ECO AREA S SPD 30W 830 3450LM GR LEDV	4058075425071	30W	3450lm	115lm/W	3000K	50000h	80	329x121x83mm	1051gr	135x75°
ECO AREA S SPD 30W 840 3600LM GR LEDV	4058075425095	30W	3600lm	120lm/w	4000K	50000h	80	329x121x83mm	1051gr	135x75°
ECO AREA S SPD 30W 865 3600LM GR LEDV	4058075425118	30W	3600lm	120lm/w	6500K	50000h	80	329x121x83mm	1051gr	135x75°
ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR LEDV	4058075425132	45W	4950lm	110lm/W	2700K	50000h	80	360x131x83mm	1342gr	135x75°
ECO AREA M SPD 45W 830 5175LM GR LEDV	4058075425156	45W	5175lm	115lm/W	3000K	50000h	80	360x131x83mm	1342gr	135x75°
ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR LEDV	4058075425170	45W	5400lm	120lm/w	4000K	50000h	80	360x131x83mm	1342gr	135x75°
ECO AREA M SPD 45W 865 5400LM GR LEDV	4058075425194	45W	5400lm	120lm/w	6500K	50000h	80	360x131x83mm	1342gr	135x75°
ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GR LEDV	4058075425217	60W	6600lm	110lm/W	2700K	50000h	80	409x151x83mm	1554gr	135x75°
ECO AREA L SPD 60W 830 7130LM GR LEDV	4058075425231	60W	7130lm	115lm/W	3000K	50000h	80	409x151x83mm	1554gr	135x75°
ECO AREA L SPD 60W 840 7200LM GR LEDV	4058075425255	45W	7200lm	120lm/w	4000K	50000h	80	409x151x83mm	1554gr	135x75°
ECO AREA L SPD 60W 865 7200LM GR LEDV	4058075425279	60W	7200lm	120lm/w	6500K	50000h	80	409x151x83mm	1554gr	135x75°
ECO AREA S 30W 830 3450LM GR LEDV	4058075425316	30W	3450lm	115lm/W	3000K	50000h	80	329x121x83mm	1016gr	135x75°
ECO AREA S 30W 840 3600LM GR LEDV	4058075425330	30W	3600lm	120lm/w	4000K	50000h	80	329x121x83mm	1016gr	135x75°
ECO AREA S 30W 865 3600LM GR LEDV	4058075425354	30W	3600lm	120lm/w	6500K	50000h	80	329x121x83mm	1016gr	135x75°
ECO AREA M 45W 830 5175LM GR LEDV	4058075425392	45W	5175lm	115lm/W	3000K	50000h	80	360x131x83mm	1307gr	135x75°
ECO AREA M 45W 840 5400LM GR LEDV	4058075425415	45W	5400lm	120lm/w	4000K	50000h	80	360x131x83mm	1307gr	135x75°
ECO AREA M 45W 865 5400LM GR LEDV	4058075425439	45W	5400lm	120lm/w	6500K	50000h	80	360x131x83mm	1307gr	135x75°
ECO AREA L 60W 827 6600LM GR LEDV	4058075425453	45W	6600lm	110lm/W	2700K	50000h	80	409x151x83mm	1519gr	135x75°
ECO AREA L 60W 830 7130LM GR LEDV	4058075425477	45W	7130lm	115lm/W	3000K	50000h	80	409x151x83mm	1519gr	135x75°
ECO AREA L 60W 840 7200LM GR LEDV	4058075425491	45W	7200lm	120lm/w	4000K	50000h	80	409x151x83mm	1519gr	135x75°
ECO AREA L 60W 865 7200LM GR LEDV	4058075425514	45W	7200lm	120lm/w	6500K	50000h	80	409x151x83mm	1519gr	135x75°

SL AREA



IK08

IP66

50.000s
ömür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 50.000s ömür
- ENEC Sertifikası
- IP66
- IK08
- PF > 090

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI			
SL AREA SM V 30W 727 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725010	30W	3900lm	130lm/W	2700K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA SM V 30W 730 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725034	30W	3900lm	130lm/W	3000K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA SM V 30W 740 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725058	30W	4050lm	135lm/W	4000K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA SM V 30W 765 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725072	30W	4050lm	135lm/W	6500K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA SM V 45W 727 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725096	45W	5850lm	130lm/W	2700K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA SM V 45W 730 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725119	45W	5850lm	130lm/W	3000K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA SM V 45W 740 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725133	45W	6075lm	135lm/W	4000K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA SM V 45W 765 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725157	45W	6075lm	135lm/W	6500K	70000h	70	448x172x73mm	1400gr	160x58°
SL AREA MD V 65W 727 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725171	65W	8450lm	130lm/W	2700K	70000h	70	513x193x73mm	1740gr	160x58°
SL AREA MD V 65W 730 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725195	65W	8450lm	130lm/W	3000K	70000h	70	513x193x73mm	1740gr	160x58°
SL AREA MD V 65W 740 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725218	65W	8775lm	135lm/W	4000K	70000h	70	513x193x73mm	1740gr	160x58°
SL AREA MD V 65W 765 RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725232	65W	8775lm	135lm/W	6500K	70000h	70	513x193x73mm	1740gr	160x58°
SL AREA SPD SMV30W727RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725256	30W	3900lm	130lm/W	2700K	70000h	70	448x172x73mm	1450gr	160x58°
SL AREA SPD SMV30W730RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725270	30W	3900lm	130lm/W	3000K	70000h	70	448x172x73mm	1450gr	160x58°
SL AREA SPD SMV30W740RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725294	30W	4050lm	135lm/W	4000K	70000h	70	448x172x73mm	1450gr	160x58°
SL AREA SPD SMV30W765RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725317	30W	4050lm	135lm/W	6500K	70000h	70	448x172x73mm	1450gr	160x58°
SL AREA SPD SMV45W727RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725331	45W	5850lm	130lm/W	2700K	70000h	70	448x172x73mm	1490gr	160x58°
SL AREA SPD SMV45W730RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725355	45W	5850lm	130lm/W	3000K	70000h	70	448x172x73mm	1490gr	160x58°
SL AREA SPD SMV45W740RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725379	45W	6075lm	135lm/W	4000K	70000h	70	448x172x73mm	1490gr	160x58°
SL AREA SPD SMV45W765RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725393	45W	6075lm	135lm/W	6500K	70000h	70	448x172x73mm	1490gr	160x58°
SL AREA SPD MDV65W727RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725416	65W	8450lm	130lm/W	2700K	70000h	70	513x193x73mm	1790gr	160x58°
SL AREA SPD MDV65W730RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725430	65W	8450lm	130lm/W	3000K	70000h	70	513x193x73mm	1790gr	160x58°
SL AREA SPD MDV65W740RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725454	65W	8775lm	135lm/W	4000K	70000h	70	513x193x73mm	1790gr	160x58°
SL AREA SPD MDV65W765RV20STGY4X1EUELEDV	4058075725478	65W	8775lm	135lm/W	6500K	70000h	70	513x193x73mm	1790gr	160x58°

SOLAR STREET VE FLOODLIGHT



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 20.000s ömür

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t[h]	CRI	I [mm]	İkon	°	Delik Çapı (mm)
LDV ECO SOLAR STREET 4W 6X1 TR LEDV	4099854229299	4W	600lm	150lm/W	6500K	20000h	70	371x171x44.5mm	1400g	110°	171mm
LDV ECO SOLAR STREET 7W 5X1 TR LEDV	4099854229312	7W	1000lm	150lm/W	6500K	20000h	70	412x203x44.5mm	1660g	110°	203mm
LDV ECO SOLAR STREET 13W 5X1 TR LEDV	4099854229336	13W	2000lm	150lm/W	6500K	20000h	70	508x228x44.5mm	2200g	110°	228mm
LDV ECO SOLAR STREET 24W 4X1 TR LEDV	4099854229350	24W	4000lm	150lm/W	6500K	20000h	70	641x248x44.5mm	3020g	110°	248mm
LDV ECO SOLAR FLOODLIGHT 4W 5X1 TR LEDV	-	4W	600lm	150lm/W	6500K	20000h	70	157x195x56mm	1600g	110°	157mm
LDV ECO SOLAR FLOODLIGHT 6W 5X1 TR LEDV	-	6W	900lm	150lm/W	6500K	20000h	70	207x230x56mm	2800G	110°	207mm
LDV ECO SOLAR FLOODLIGHT 10W 5X1TR LEDV	-	10W	1500lm	150lm/W	6500K	20000h	70	207x230x56mm	3160g	110°	207mm
LDV ECO SOLAR FLOODLIGHT 13W 5X1TR LEDV	-	13W	2000lm	150lm/W	6500K	20000h	70	207x230x56mm	3730g	110°	207mm
LDV ECO SOLAR FLOODLIGHT 20W 5X1TR LEDV	-	20W	3000lm	150lm/W	6500K	20000h	70	227x265x56mm	4500g	110°	227mm
LDV ECO SOLAR FLOODLIGHT 25W 5X1TR LEDV	-	25W	4000lm	150lm/W	6500K	20000h	70	227x265x56mm	5200g	110°	227mm
LDV ECO SOL ST ARM 38X360MM 10X1 TRLEDV	4099854229435	-	-	-	-	-	-	360x38mm	-	-	38mm
LDV ECO SOL ST ARM 48X360MM 10X1 TRLEDV	4099854229459	-	-	-	-	-	-	360x48mm	-	-	48mm

PROJEKTÖRLER

AÇIK ALAN VE SPOR AYDINLATMA PROJELERİ İÇİN



ECO FLOODLIGHT



IP65

45.000s
ömür30.000s
ömür3 YIL
GARANTİSMD
LED

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Backlight tasarım
- Alüminyum gövde
- 45.000s ömür
- IP65
- PF > 0.90

RENKLİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Backlight tasarım
- Alüminyum gövde
- 30.000s ömür
- IP65
- PF > 0.90

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI		
LDECO FL 20W 830 36X1 G2 TR LEDV	4099854086380	20W	1800lm	90lm/W	3000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W 865 36X1 G2 TR LEDV	4099854086403	20W	1800lm	90lm/W	6500K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W 830 14X1 G2 TR LEDV	4099854086427	50W	4500lm	90lm/W	3000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W 840 14X1 G2 TR LEDV	4099854086441	50W	4500lm	90lm/W	4000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W 865 14X1 G2 TR LEDV	4099854086465	50W	4500lm	90lm/W	6500K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 100W 830 8X1 G2 TR LEDV	4099854086489	100W	9000lm	90lm/W	3000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 100W 840 8X1 G2 TR LEDV	4099854086502	100W	9000lm	90lm/W	4000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 100W 865 8X1 G2 TR LEDV	4099854086526	100W	9000lm	90lm/W	6500K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 150W 830 4X1 G2 TR LEDV	4099854086540	150W	13500lm	90lm/W	3000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 150W 840 4X1 G2 TR LEDV	4099854086564	150W	13500lm	90lm/W	4000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 150W 865 4X1 G2 TR LEDV	4099854086588	150W	13500lm	90lm/W	6500K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 200W 830 2X1 G2 TR LEDV	4099854086601	200W	18000lm	90lm/W	3000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 200W 840 2X1 G2 TR LEDV	4099854086625	200W	18000lm	90lm/W	4000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 200W 865 2X1 G2 TR LEDV	4099854086649	200W	18000lm	90lm/W	6500K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W 830 SENS 30X1 G2 TR LEDV	4099854086663	20W	1800lm	90lm/W	3000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W 840 SENS 30X1 G2 TR LEDV	4099854086687	20W	1800lm	90lm/W	4000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W 830 SENS 12X1 G2 TR LEDV	4099854086700	50W	4500lm	90lm/W	3000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W 840 SENS 12X1 G2 TR LEDV	4099854086724	50W	4500lm	90lm/W	4000K	45000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W RED 36X1 G2 TR LEDV	4099854086748	20W	-	-	RED	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W BLUE 36X1 G2 TR LEDV	4099854086762	20W	-	-	BLUE	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W GREEN 36X1 G2 TR LEDV	4099854086786	20W	-	-	GREEN	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W AMBER 36X1 G2 TR LEDV	4099854086809	20W	-	-	AMBER	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W RED 14X1 G2 TR LEDV	4099854086823	50W	-	-	RED	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W BLUE 14X1 G2 TR LEDV	4099854086847	50W	-	-	BLUE	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W GREEN 14X1 G2 TR LEDV	4099854086861	50W	-	-	GREEN	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W AMBER 14X1 G2 TR LEDV	4099854086885	50W	-	-	AMBER	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 20W RGB RC 36X1 G2 TR LEDV	4099854086908	20W	-	-	RGB	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 50W RGB RC 14X1 G2 TR LEDV	4099854086922	50W	-	-	RGB	30000h	80	121x105x22mm	170°
LDECO FL 250W 830 GEN2 2X1 TR LEDV	4099854187025	250W	22500lm	90lm/W	3000K	45000h	80	439x330x46mm	110°
LDECO FL 250W 840 GEN2 2X1 TR LEDV	4099854187070	250W	22500lm	90lm/W	4000K	45000h	80	439x330x46mm	110°
LDECO FL 250W 865 GEN2 2X1 TR LEDV	4099854187124	250W	22500lm	90lm/W	6500K	45000h	80	439x330x46mm	110°
LDECO FL 300W 830 GEN2 1X1 TR LEDV	4099854187148	300W	27000lm	90lm/W	3000K	45000h	80	475X356X51.2mm	110°
LDECO FL 300W 840 GEN2 1X1 TR LEDV	4099854187162	300W	27000lm	90lm/W	4000K	45000h	80	475X356X51.2mm	110°
LDECO FL 300W 865 GEN2 1X1 TR LEDV	4099854187186	300W	27000lm	90lm/W	6500K	45000h	80V	475X356X51.2mm	110°

PERFORMANCE FLOODLIGHT



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Temperli cam
- Uzun ömür
- ENEC Sertifikası
- IP65
- IK07

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	l [mm]	İk	α
FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075420960	20W	2200lm	110lm/W	3000K	70000h	80	144x156x42mm	520gr	100x100°
FL PFM 20W/3000K SYM 100 WT LEDV	4058075420991	20W	2200lm	110lm/W	3000K	70000h	80	144x156x42mm	520gr	100x100°
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075421011	20W	2400lm	120lm/W	4000K	70000h	80	144x156x42mm	520gr	100x100°
FL PFM 20W/4000K SYM 100 WT LEDV	4058075421035	20W	2400lm	120lm/W	4000K	70000h	80	144x156x42mm	520gr	100x100°
FL PFM 20W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075421059	20W	2400lm	120lm/W	6500K	70000h	80	144x156x42mm	520gr	100x100°
FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT LEDV	4058075421073	20W	2400lm	120lm/W	6500K	70000h	80	144x156x42mm	520gr	100x100°
FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075421226	20W	5500lm	110lm/W	3000K	70000h	80	206x218x46mm	1000gr	100x100°
FL PFM 50W/3000K SYM 100 WT LEDV	4058075421240	50W	5500lm	110lm/W	3000K	70000h	80	206x218x46mm	1000gr	100x100°
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075421264	50W	6000lm	120lm/W	4000K	70000h	80	206x218x46mm	1000gr	100x100°
FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT LEDV	4058075421288	50W	6000lm	120lm/W	4000K	70000h	80	206x218x46mm	1000gr	100x100°
FL PFM 50W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075421301	50W	6000lm	120lm/W	6500K	70000h	80	206x218x46mm	1000gr	100x100°
FL PFM 50W/6500K SYM 100 WT LEDV	4058075421325	50W	6000lm	120lm/W	6500K	70000h	80	206x218x46mm	1000gr	100x100°
FL PFM 80W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075422506	80W	8800lm	110lm/W	3000K	70000h	80	335x250x55mm	2800gr	100x100°
FL PFM 80W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075422520	80W	10000lm	125lm/W	4000K	70000h	80	335x250x55mm	2800gr	100x100°
FL PFM 80W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075422544	80W	10000lm	125lm/W	6500K	70000h	80	335x250x55mm	2800gr	100x100°
FL PFM 125W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075423695	125W	13750lm	110lm/W	3000K	70000h	80	381x290x59mm	3800gr	100x100°
FL PFM 125W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075423701	125W	15000lm	120lm/W	4000K	70000h	80	381x290x59mm	3800gr	100x100°
FL PFM 125W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075423718	125W	15000lm	120lm/W	6500K	70000h	80	381x290x59mm	3800gr	100x100°
FL PFM 165W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075423725	165W	18150lm	110lm/W	3000K	70000h	80	418x322x60mm	4800gr	100x100°
FL PFM 165W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075423732	165W	20000lm	121lm/W	4000K	70000h	80	418x322x60mm	4800gr	100x100°
FL PFM 165W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075423749	165W	20000lm	121lm/W	6500K	70000h	80	418x322x60mm	4800gr	100x100°
FL PFM 200W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075423756	200W	22000lm	110lm/W	3000K	70000h	80	454x354x62mm	6000gr	100x100°
FL PFM 200W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075423763	200W	25000lm	125lm/W	4000K	70000h	80	454x354x62mm	6000gr	100x100°
FL PFM 200W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075423770	200W	25000lm	125lm/W	6500K	70000h	80	454x354x62mm	6000gr	100x100°
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460911	20W	2200lm	110lm/W	3000K	70000h	80	176x156x55mm	570gr	100x100°
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460959	20W	2400lm	120lm/W	4000K	70000h	80	176x156x55mm	570gr	100x100°
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460973	20W	2400lm	120lm/W	4000K	70000h	80	176x156x55mm	570gr	100x100°
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460997	50W	5500lm	110lm/W	3000K	70000h	80	225x219x59mm	1060gr	100x100°
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S WT LEDV	4058075461017	50W	5500lm	110lm/W	3000K	70000h	80	225x219x59mm	1060gr	100x100°
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK LEDV	4058075461031	50W	6000lm	120lm/W	4000K	70000h	80	225x219x59mm	1060gr	100x100°
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S WT LEDV	4058075461055	50W	6000lm	120lm/W	4000K	70000h	80	225x219x59mm	1060gr	100x100°

FL MAX



100.000s
ömür

IK08

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- ENEC Sertifikası
- IP66
- IK08
- 100.000s ömür

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI	$\frac{l}{[mm]}$		
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL LEDV	4058075580589	600W	78000lm	130lm/W	5700K	100000h	70	472x591x279mm	15800gr	10°
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL LEDV	4058075580596	600W	81000lm	135lm/W	5700K	100000h	70	472x591x279mm	15800gr	30°
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL LEDV	4058075580602	600W	80500lm	134lm/W	5700K	100000h	70	472x591x279mm	15800gr	60°
FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50X110WALLEDV	4058075580619	600W	82000lm	137lm/W	5700K	100000h	70	472x591x279mm	15800gr	50X110°
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL LEDV	4058075580626	900W	117000lm	130lm/W	5700K	100000h	70	660x591x279mm	20800gr	10°
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL LEDV	4058075580633	900W	121000lm	134lm/W	5700K	100000h	70	660x591x279mm	20800gr	30°
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL LEDV	4058075580640	900W	120000lm	133lm/W	5700K	100000h	70	660x591x279mm	20800gr	60°
FL MAX LUM P 900W 757 ASYM50X110WALLEDV	4058075580657	900W	123000lm	137lm/W	5700K	100000h	70	660x591x279mm	20800gr	50X110°
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL LEDV	4058075580664	1200W	155000lm	129lm/W	5700K	100000h	70	841x591x282mm	31900gr	10°
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL LEDV	4058075580671	1200W	162000lm	135lm/W	5700K	100000h	70	841x591x282mm	31900gr	30°
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL LEDV	4058075580688	1200W	161000lm	134lm/W	5700K	100000h	70	841x591x282mm	31900gr	60°
FL MAX LUM P 1200W 757ASYM50X110WALLEDV	4058075580695	1200W	164000lm	137lm/W	5700K	100000h	70	841x591x282mm	31900gr	50X110°
FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL LEDV	4058075580725	600W	-	-	-	-	-	188x447x146mm	5400gr	-
FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL LEDV	4058075580732	900W	-	-	-	-	-	270x447x166mm	10500gr	-
FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL LEDV	4058075580749	1200W	-	-	-	-	-	270x447x166mm	12600gr	-

PLAFONYER TAVAN ARMATÖRLERİ

VERİMLİ AYDINLATMA VE DEKORATİF TASARIM



CEILING ROUND



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Işık sensörü
- Ses sensörü
- 40db veya 70db'de sensör aktivasyonu
- IP44
- 20.000s ömür

Ürün Adı	Ürün Kodu	W	lm	lm/W	K	t _[h]	CRI		
CEILING ROUND 210 12W 830 IP44	4099854105777	12W	900lm	75lm/W	3000K	20000h	80	210x62mm	120°
CEILING ROUND 210 12W 840 IP44	4099854105791	12W	900lm	75lm/W	4000K	20000h	80	210x62mm	120°
CEILING ROUND 210 12W 865 IP44	4099854105814	12W	900lm	75lm/W	6500K	20000h	80	210x62mm	120°
CEILING ROUND 255 18W 830 IP44	4099854105838	18W	1350lm	75lm/W	3000K	20000h	80	255x70mm	120°
CEILING ROUND 255 18W 840 IP44	4099854105852	18W	1350lm	75lm/W	4000K	20000h	80	255x70mm	120°
CEILING ROUND 255 18W 865 IP44	4099854105876	18W	1350lm	75lm/W	6500K	20000h	80	255x70mm	120°
CEILING ROUND 325 24W 830 IP44	4099854105890	24W	1800lm	75lm/W	3000K	20000h	80	325X72mm	120°
CEILING ROUND 325 24W 840 IP44	4099854105913	24W	1800lm	75lm/W	4000K	20000h	80	325X72mm	120°
CEILING ROUND 325 24W 865 IP44	4099854105937	24W	1800lm	75lm/W	6500K	20000h	80	325X72mm	120°
CEILING ROUND 210 SEN 12W 830 IP44	4099854105951	12W	900lm	75lm/W	3000K	20000h	80	210x62mm	120°
CEILING ROUND 210 SEN 12W 840 IP44	4099854105975	12W	900lm	75lm/W	4000K	20000h	80	210x62mm	120°
CEILING ROUND 210 SEN 12W 865 IP44	4099854105999	12W	900lm	75lm/W	6500K	20000h	80	210x62mm	120°
CEILING ROUND 255 SEN 18W 830 IP44	4099854106019	18W	1350lm	75lm/W	3000K	20000h	80	255x70mm	120°
CEILING ROUND 255 SEN 18W 840 IP44	4099854106033	18W	1350lm	75lm/W	4000K	20000h	80	255x70mm	120°
CEILING ROUND 255 SEN 18W 865 IP44	4099854106057	18W	1350lm	75lm/W	6500K	20000h	80	255x70mm	120°
CEILING ROUND 325 SEN 24W 830 IP44	4099854106071	24W	1800lm	75lm/W	3000K	20000h	80	325X72mm	120°
CEILING ROUND 325 SEN 24W 840 IP44	4099854106095	24W	1800lm	75lm/W	4000K	20000h	80	325X72mm	120°
CEILING ROUND 325 SEN 24W 865 IP44	4099854106118	24W	1800lm	75lm/W	6500K	20000h	80	325X72mm	120°

LEDVANCE: İLERİ SEVİYE IŞIK

Genel aydınlatmada 100 yılı aşkın deneyimiyle LEDVANCE, neredeyse her uygulama için geleneksel aydınlatma teknolojisini öncü aydınlatma yenilikleriyle birleştirir. Bu benzersiz bilgi birikimine ek olarak, özellikle uzun vadeli müşteri ilişkilerine ve güçlü bir küresel satış ağına güveniyoruz.

Teknoloji trendi uzmanları olarak, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü ışık için hızla değişen talepleri karşılamada öncülük ediyoruz. Güçlü bir yerli ortak olarak 140'tan fazla ülkede her zaman güvenilir bir şekilde yanınızdayız.

Gerek aydınlatma armatürleri, lambalar, LED Şerit Sistemimiz gerekse son teknoloji ışık yönetimi çözümleri olsun, uzman ekiplerimiz müşterilerinizin özel ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Yeni yönetmeliklere uygun, teknik yenilikler ve kullanımı kolay, akıllı aydınlatma çözümleri ile rekabet gücünüzü artırmanıza kesin katkı sağlıyoruz.

"İleri Seviye Işık" sloganımıza sadık kalarak, size hemen hemen her durum için AB uyumlu ve dolayısıyla geleceğe dönük LED alternatifleri sunuyoruz. Ayrıca, örneğin gelecekte profesyonel lambalarımızı AB genelinde kendi adımız altında sunarak LED aydınlatmaya geçişi gerçekten kolaylaştırıyoruz. Bu nedenle sizin ve müşterilerinizin tek bir şeyi hatırlaması gerekiyor: ambalajın üzerinde LEDVANCE yazıyorsa, içindeki lamba verimli, geleceğe dönük ve kalitelidir.


Ancak en önemlisi, portföyümüzün, satış desteğimizin ve hizmetimizin kötü ışıkla mücadelede size bugün ve yarın önemli bir rekabet avantajı sağlayacak olmasıdır.

LED, LEDVANCE'TİR. Bize güvenebilirsiniz.



NEREDE OLURSANIZ OLUN ÇEVİRİMİÇİ PORTALIMIZ SİZİNLE

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için satış personellerimiz veya müşteri hizmetleri merkezimize (info.turkey@ledvance.com) ulaşabilirsiniz.



► MÜKEMMELLİK İÇİN FİLTRELENMİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Taban tipi, ışık rengi, renk oluşturma - LED lamba portföyümüzde hedefe yönelik aramalar için çevrimiçi filtremizi kullanın:

ledvance.com/luminaires

► REFERANSLAR

Uzman satış departmanımız, yüz yüze de dahil olmak üzere ticari son müşterilerimize destek verir ve tavsiyelerde bulunur. Bilmeniz gereken her şeyi ledvance.com/vam adresinde bulabilirsiniz.

► İNDİRME MERKEZİ

kataloglar, uyumluluk incelemeleri, broşürler ve çok daha fazlasını indirme merkezimizde bulabilirsiniz:

ledvance.com/download

► HİZMETE KISA BİR BAKIŞ

Tüm hizmet tekliflerimizin bir özetini ledvance.com/services adresinde bulabilirsiniz.

► GÜNCEL HABERLER İÇİN:



ÇEVİRİM İÇİ EĞİTİM PLATFORMU

Profesyonel kullanıcılar için bir dizi uygulamaya yönelik e-Öğrenim, kurulum hakkında pratik tavsiyeler, entegre standart kontrolleri, planlama ipuçları ve çok daha fazlası.

Kayıt olun



HIZLI IŞIK HESAPLAYICISI

Işık hesaplama aracı - oda büyüklüğü ya da yansıma seviyesi gibi ilgili parametreleri göz önünde bulundurarak LED lamba ihtiyacınızı gerçekten rahat bir şekilde hesaplayın. Doğrudan e-katalogda mevcuttur!

DIALUX VE RELUX İLE IŞIK HESAPLAMASI

DIALuc ve RELUX kullanıcıları artık LEDVANCE ürünlerini aydınlatma planlamalarına gerçekten kolayca entegre edebilirler. Ayrıca danışmanlık, hesaplama ve satış sonrası destek ile kullanıcılara destek oluyoruz.

NOTLAR

SEMBOLLER

	Koruma sınıfı		IK etki derecesi		° cinsinden ışın açısı
	Renksel geriverim indisi		Dimmable or DALI		lm cinsinden ışık akısı
	W cinsinden güç		K cinsinden renk sıcaklığı		İşık akısı
	Sensör versiyonları		Ağırlık		Ambalaj birimi
	Tavsiye edilen perakende fiyat		Görsel no		Koruma sınıfı
	Kırılma koruması		Sensör versiyonları		Kablosuz
	Hz cinsinden çalışma frekansı		Geleneksel balast üzerinde çalışma		Parlak DIM 2000K... 2700 K
	Taban		Elektronik balast üzerinde çalışma		Uzunluk [mm]
	Çap [mm]		Geleneksel balast ve ateşleyici üzerinde çalışma		Enerji verim sınıfı
	Cd cinsinden ışık yoğunluğu		Geleneksel teknoloji için W cinsinden güç		V cinsinden çıkış gerilimi
	Saat cinsinden ortalama kullanım süresi/ömrü (B50/L70)		Cam malzemesi		AC şebekesi
	Kısma arayüzü DALI-2		Basma-DIM özelliği		Led Tüp Harici Sistem
	SELV gerilimi		Garanti		ENEC sertifikası
	1 Saat Acil Kitli		3 Saat Acil Kitli		


LEDVANCE HAKKINDA

OSRAM'ın genel aydınlatma bölümünden doğmuş olan LEDVANCE, çok geniş bir uygulama yelpazesinde çok geniş bir LED armatür portföyü, aydınlatma sektöründe gelişmiş LED lambaların en kapsamlı ürün gamlarından birisi olan Smart Home ve Smart Building çözümleri için akıllı aydınlatma çözümleri, geleneksel ışık kaynakları, bir LED Şerit Sistemleri ile ışık yönetimi sistemleri sunmaktadır.



LEDVANCE

LEDVANCE AYDINLATMA TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah.
Bahar Sok. No:13/4 River plaza
Kat:4 Şişli-İstanbul 34394
TURKEY



WWW.LEDVANCE.COM



LEDVANCE

LEDVANCE, genel aydınlatmada kullanılan
lamba ürünleri için LEDVANCE ürün markasının
lisans alanıdır.