

FİYAT LİSTESİ

14 AĞUSTOS 2018

DÜNYADA CHNT

- 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik
- 6 Uluslararası Pazarlama & Satış Alanı: Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Çin
- 9 Üretim Tesisi: Çin (Wenzhou, Shanghai, Hangzhou, Xianyang, Jiuquan), Mısır, Almanya, Tayland
- 14 Uluslararası İştirak
- 17 Pazarlama Ofisi
- 22 Lojistik Merkezi
- 2300 Satış Şirketi



DAĞITIM ÜRÜNLERİ	eb Serisi Otomatik Sigortalar	2-3
	NB7 Serisi Otomatik Sigortalar	4-5
	NB1 Serisi Otomatik Sigortalar	6
	Fotovoltaik NB1 Serisi 63 DC Sigorta	7
	DZ158 Serisi Otomatik Sigortalar	8
	DZ ve NB1 Serisi Yardımcı Aksesuarlar	8
	Fotovoltaik Sistem DC Devre Kesici	9
	NB1L Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (6kA C)	10
	Otomat Bağlantı Baraları	11
	NH4 Yük Ayırıcısı	12
	NRT28-32 Sigorta Yuvaları (gG/gL Hızlı Tip Sigorta)	12
	NH Bıçaklı Sigorta	13
	NHRT40 Dikey Yük Ayırıcı	13
	NH40 Serisi Yük Ayırıcıları	13
	NL1 Serisi Kaçak Akım Röleleri	14-15
	NJMC1 Darbe Akım Anahtarı	16
	NJS3 Merdiven Otomatiği	16
	NCH8 Serisi Bina İçi Aydınlatma/Otomasyon Kontaktörü	17
	NTE8 Serisi LEDli Elektronik Zaman Rölesi	18
	NKG3 Dijital Zaman Saati	18
	KG316T Dijital Zaman Saati	18
	NM1 Serisi Devre Kesicileri	19-20
	NM1 Serisi Devre Kesiciler için Yardımcı Aksesuarlar	20-21
	NM8 Alçak Gerilim Devre Kesiciler	22
	NM8L Kaçak Korumalı 4 Kutuplu Kompakt Şalter	22
	NM8 Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler	23
	NM8 Serisi Alçak Gerilim Devre Kesici için Aksesuar	24
	NA1 Serisi (Elektronik Kontrol Ünitesi)	25
	NA8G Serisi	26
	Toroid Röle ve Akım Trafosu	26
	AG Kuru Tip Kondansatörler	27
	CJ19 Serisi Kompanzasyon Kontaktörü	27
	NU6 B,C,D Sınıfı Alçak Gerilim Parafudr	28
	Ex9UE C Sınıfı Alçak Gerilim Parafudr	29
	NZ7 Motor ile Kumandalı Otomatik Transfer Şalterler	30
KONTROL ÜRÜNLERİ	NC1 Serisi Kontaktörler	31-32
	NC6 Serisi Mini Kontaktörler	33
	NC2 Serisi Kontaktörler	34
	Termik Röleler	35
	Termikler (Isı Kompanzasyonlu)	35
	NS2 Serisi Motor Koruma Şalterleri	36
	NQ3 Serisi Kutulu Yolvericiler	37
	NJDC Test Butonlu Endüstriyel Röle	38
	NJDC Endüstriyel Röle ve Soketleri	38
	ND16 Plastik Seri Sinyal Lambası (LED)	39
	NP2 Serisi 22mm Metal Seri Buton ve Sinyal Lambası	40
	NP2 Serisi 22mm Plastik Seri Buton ve Sinyal Lambası	41
	NP8 Serisi 22mm Krom Gövde Seri Buton ve Sinyal Lambası	42
	NP2 Kutular	43
	Akım Trafosu	44

ÖNEMLİ NOTLAR

- Fiyatlarımıza her an ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Teslim tarihindeki liste fiyatlarımız faturalamaya esastır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Listemiz dışındaki ürünler için tarafımızla temasa geçiniz.
- Resimler ve teknik veriler sadece bilgi amaçlıdır.
- Uygulamalarınızda kullanım kılavuzlarına riayet ediniz.
- Tüm fiyatlarımız depomuz teslimidir.

Ürünlerimizin sahip olduğu uluslararası sertifikalar:

														
TURKEY	EU	Netherland	Germany	Germany	Sweden	Finland	Czech	Indonesia	Ukraine	Russia	South Africa	USA	Canada	UK
														

eB Serisi Otomatik Sigortalar

4.5 kA B | Çabuk Karakterli

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
1 Kutup	1	186423	19,88	12
	2	186424	15,41	12
	3	186425	19,88	12
	4	186426	19,88	12
	6	186428	14,99	12
	10	186429	14,99	12
	16	186430	14,99	12
	20	186431	14,99	12
	25	186432	14,99	12
	32	186433	19,33	12
	40	186434	20,69	12
	50	186577	22,50	12
	63	186997	24,74	12
2 Kutup	1	186447	49,78	6
	2	186448	49,78	6
	3	186449	49,78	6
	4	186450	49,78	6
	6	186452	42,78	6
	10	186453	38,63	6
	16	186454	38,63	6
	20	186455	38,63	6
	25	186456	38,63	6
	32	186457	42,78	6
	40	186458	48,91	6
	50	186571	51,26	6
	63	187002	58,24	6
3 Kutup	1	186507	73,97	4
	2	186508	73,97	4
	3	186509	73,97	4
	4	186510	73,97	4
	6	186512	62,42	4
	10	186513	55,39	4
	16	186514	55,39	4
	20	186515	55,39	4
	25	186516	54,40	4
	32	186517	64,10	4
	40	186518	70,72	4
	50	186562	82,46	4
	63	186996	91,62	4
4 Kutup	1	186519	97,08	3
	2	186520	97,08	3
	3	186521	97,08	3
	4	186522	97,08	3
	6	186524	86,80	3
	10	186525	78,73	3
	16	186526	78,73	3
	20	186527	78,73	3
	25	186528	78,73	3
	32	186529	86,80	3
	40	186530	100,94	3
	50	186559	109,01	3
	63	187003	123,14	3

eB Serisi Otomatik Sigortalar

4.5 kA C | Yavaş Karakterli

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
1 Kutup	1	186411	19,88	12
	2	186412	15,41	12
	3	186413	19,88	12
	4	186414	19,88	12
	6	186416	14,99	12
	10	186417	14,99	12
	16	186418	14,99	12
	20	186419	14,99	12
	25	186420	14,99	12
	32	186421	19,33	12
	40	186422	20,69	12
	50	186576	22,50	12
	63	185639	24,74	12
2 Kutup	1	186459	49,78	6
	2	186460	49,78	6
	3	186461	49,78	6
	4	186462	49,78	6
	6	186464	42,78	6
	10	186465	41,61	6
	16	186466	41,61	6
	20	186467	41,61	6
	25	186468	41,61	6
	32	186469	42,78	6
	40	186470	48,91	6
	50	186570	51,26	6
	63	185640	58,24	6
3 Kutup	1	186495	73,97	4
	2	186496	73,97	4
	3	186497	73,97	4
	4	186498	73,97	4
	6	186500	62,42	4
	10	186501	55,39	4
	16	186502	55,39	4
	20	186503	55,39	4
	25	186504	54,40	4
	32	186505	64,10	4
	40	186506	70,72	4
	50	186561	82,46	4
	63	185641	91,62	4
4 Kutup	1	186531	97,08	3
	2	186532	97,08	3
	3	186533	97,08	3
	4	186534	97,08	3
	6	186536	86,80	3
	10	186537	84,79	3
	16	186538	84,79	3
	20	186539	84,79	3
	25	186540	84,79	3
	32	186541	86,80	3
	40	186542	100,94	3
	50	186557	109,01	3
	63	186804	123,14	3

NB7 Serisi Otomatik Sigortalar

6 kA B | Çabuk Karakterli

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
1 Kutup	1	192160	27,24	12
	2	192161	27,24	12
	3	192162	27,24	12
	4	192163	27,24	12
	6	192164	23,02	12
	10	192165	18,60	12
	16	192166	18,60	12
	20	192167	18,60	12
	25	192168	18,60	12
	32	192169	23,44	12
	40	192170	29,04	12
2 Kutup	1	192199	72,91	6
	2	192200	72,91	6
	3	192201	72,91	6
	4	192202	72,91	6
	6	192203	64,80	6
	10	192204	64,80	6
	16	192205	64,80	6
	20	192206	64,80	6
	25	192207	64,80	6
	32	192208	68,85	6
	40	192209	72,91	6
3 Kutup	1	192238	98,81	4
	2	192239	98,81	4
	3	192240	98,81	4
	4	192241	98,81	4
	6	192242	83,55	4
	10	192243	79,56	4
	16	192244	79,56	4
	20	192245	79,56	4
	25	192246	81,08	4
	32	192247	93,06	4
	40	192248	101,68	4
4 Kutup	1	192277	144,19	3
	2	192278	144,19	3
	3	192279	144,19	3
	4	192280	144,19	3
	6	192281	120,76	3
	10	192282	115,36	3
	16	192283	115,36	3
	20	192284	115,36	3
	25	192285	115,36	3
	32	192286	124,37	3
	40	192287	147,80	3



NB7 Serisi Otomatik Sigortalar

6 kA C | Yavaş Karakterli

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
1 Kutup	1	192173	27,24	12
	2	192174	27,24	12
	3	192175	27,24	12
	4	192176	27,24	12
	6	192177	23,02	12
	10	192178	18,60	12
	16	192179	18,60	12
	20	192180	18,60	12
	25	192181	18,60	12
	32	192182	23,44	12
	40	192183	29,04	12
	50	179624	39,34	12
	63	179626	41,40	12
2 Kutup	1	192212	72,91	6
	2	192213	72,91	6
	3	192214	72,91	6
	4	192215	72,91	6
	6	192216	64,80	6
	10	192217	64,80	6
	16	192218	64,80	6
	20	192219	64,80	6
	25	192220	64,80	6
	32	192221	68,85	6
	40	192222	72,91	6
	50	179666	115,60	6
	63	179668	126,97	6
3 Kutup	1	192251	98,81	4
	2	192252	98,81	4
	3	192253	98,81	4
	4	192254	98,81	4
	6	192255	83,55	4
	10	192256	79,56	4
	16	192257	79,56	4
	20	192258	79,56	4
	25	192259	81,08	4
	32	192260	93,06	4
	40	192261	101,68	4
	50	179708	133,18	4
	63	179710	154,42	4
4 Kutup	1	192290	144,19	3
	2	192291	144,19	3
	3	192292	144,19	3
	4	192293	144,19	3
	6	192294	120,76	3
	10	192295	115,36	3
	16	192296	115,36	3
	20	192297	115,36	3
	25	192298	115,36	3
	32	192299	124,37	3
	40	192300	147,80	3
	50	179750	210,39	3
	63	179752	225,83	3

NB1 Serisi Otomatik Sigortalar

10 kA C | Yavaş Karakterli

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
1 Kutup	1	179781	48,83	12
	2	179785	48,83	12
	3	179788	48,83	12
	4	179790	48,83	12
	6	179793	39,57	12
	10	179782	37,49	12
	16	179784	37,49	12
	20	179786	37,49	12
	25	179787	37,49	12
	32	179789	38,32	12
	40	179791	46,85	12
	50	179792	48,97	12
	63	179794	55,36	12
2 Kutup	1	179823	121,12	6
	2	179827	121,12	6
	3	179830	121,12	6
	4	179832	121,12	6
	6	179835	122,13	6
	10	179824	105,28	6
	16	179826	105,28	6
	20	179828	105,28	6
	25	179829	105,28	6
	32	179831	122,13	6
	40	179833	126,34	6
	50	179834	143,19	6
	63	179836	160,03	6
3 Kutup	1	179865	203,89	4
	2	179869	203,89	4
	3	179872	203,89	4
	4	179874	203,89	4
	6	179877	140,03	4
	10	179866	138,18	4
	16	179868	138,18	4
	20	179870	138,18	4
	25	179871	138,18	4
	32	179873	143,71	4
	40	179875	152,92	4
	50	179876	160,29	4
	63	179878	195,30	4
4 Kutup	1	179907	236,19	3
	2	179911	236,19	3
	3	179914	236,19	3
	4	179916	236,19	3
	6	179919	225,83	3
	10	179908	200,74	3
	16	179910	200,74	3
	20	179912	200,74	3
	25	179913	200,74	3
	32	179915	165,82	3
	40	179917	174,28	3
	50	179918	270,23	3
	63	179920	303,04	3

Fotovoltaik NB1 Serisi 63 DC Sigorta

6 kA C | DC Kesme

	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
	1	182699	86,18	12
	2	182700	86,18	12
	3	182701	86,18	12
	4	182702	86,18	12
	6	182703	77,11	12
	10	182704	72,57	12
	16	182706	72,57	12
	20	182707	72,57	12
	25	182708	72,57	12
	32	182709	77,11	12
	40	182710	86,18	12
	50	182711	90,72	12
	63	182712	95,26	12
	1	182713	175,63	6
	2	182714	175,63	6
	3	182715	175,63	6
	4	182716	175,63	6
	6	182717	163,52	6
	10	182718	149,38	6
	13	182719	149,38	6
	16	182720	149,38	6
	20	182721	149,38	6
	25	182722	149,38	6
	32	182723	163,52	6
	40	182724	183,70	6
	50	182725	191,78	6
	63	182726	207,93	6
	1	182727	409,80	3
	2	182728	409,80	3
	3	182729	409,80	3
	4	182730	409,80	3
	6	182731	331,07	3
	10	182732	298,77	3
	13	182733	298,77	3
	16	182734	298,77	3
	20	182735	298,77	3
	25	182736	298,77	3
	32	182737	331,07	3
	40	182738	409,80	3
	50	182739	429,99	3
	63	182740	464,30	3



DZ158 Serisi Otomatik Sigortalar

10 kA | Yavaş Karakterli

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
1 Kutup 	63	158088	109,50	12
	80	158089	114,23	12
	100	158087	127,13	12
	125	158107	204,51	12
3 Kutup 	63	158094	372,70	4
	80	158095	361,12	4
	100	158093	381,39	4
	125	158109	420,08	4
4 Kutup 	63	158097	484,31	3
	80	158098	495,62	3
	100	158096	512,21	3
	125	158110	701,98	3

DZ Serisi Yardımcı Kontak Aksesuarlar



Ürün Tanımı 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
AX-1 yardımcı Kontak Bloğu 3A, 1NA+1NK	158999	77,11	12

NB1 Serisi Yardımcı Aksesuarlar

	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
	İlave Bloklar			
	S9 açtırma Bobini 220/380 V	184986	115,07	9
	S9 açtırma Bobini 24 V AC/DC	184985	115,07	9
	S9 açtırma Bobini 48 V AC/DC	184984	115,07	9
	V9 Düşük gerilim Bobini 220/380 V	184988	165,53	9
	F9 Yardımcı Kontak Bloğu 3A 1NA+1NK	184994	92,98	14
	F9J Alarm Kontak 3A, 1NA+1NK	184996	92,98	14



Fotovoltaik Sistem DC Devre Kesici

36 kA | 50 kA | DC Kesme



		Ürün Tanımı	In (A)	Termik Ayar Sahası	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
3 Kutup	36kA	Ex9MD1S TM	16	12.8-16A	101778	1.661,40
			20	16-20 A	101779	1.661,40
			25	20-25 A	101780	1.661,40
			32	25.6-32A	101781	1.661,40
			40	32-40A	101782	1.661,40
			50	40-50A	101783	1.661,40
			63	50.4-63A	101784	1.661,40
			80	64-80A	101785	1.661,40
			100	80-100A	101786	1.661,40
			125	100-125A	101787	1.661,40
		Ex9MD2S TM	160	128-160A	101895	2.382,08
			180	144-180A	101896	2.438,61
			200	160-200A	101897	2.549,64
			225	180-225A	101898	2.660,67
			250	200-250A	101899	2.773,71
	50kA	Ex9MD3N TM	315	252-315A	101969	3.326,84
			350	280-350A	101970	3.548,90
			400	320-400A	101971	3.770,96



		Ürün Tanımı	In (A)	Termik Ayar Sahası	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
4 Kutup	36kA	Ex9MD1S TM	16	12.8-16A	101838	2.105,52
			20	16-20 A	101839	2.105,52
			25	20-25 A	101840	2.105,52
			32	25.6-32A	101841	2.105,52
			40	32-40A	101842	2.105,52
			50	40-50A	101843	2.105,52
			63	50.4-63A	101844	2.105,52
			80	64-80A	101845	2.105,52
			100	80-100A	101846	2.105,52
			125	100-125A	101847	2.105,52
		Ex9MD2S TM	160	128-160A	101931	3.104,78
			180	144-180A	101932	3.215,81
			200	160-200A	101933	3.326,84
			225	180-225A	101934	3.437,87
			250	200-250A	101935	3.548,90
	50kA	Ex9MD3N TM	315	252-315A	101993	4.437,14
			350	280-350A	101994	4.657,18
			400	320-400A	101995	4.879,23



1000 V DC Kartuş Sigorta



Kutup	Ürün Tanımı	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
1	Sigorta Tutucu	Ex9FP 30A	101766	48,75
2	Sigorta Tutucu	Ex9FP 30A	101767	95,26

NB1L Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (6kA C)

Elektronik | DIN ray tipi

Kaçak akım korumalı otomatik sigortalar, kaçak akım rölesi ve termik manyetik devre kesiciden oluşan ürünlerdir.

	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
2 Kutup 30 mA	6	197967	203,89
	10	197931	203,89
	16	197935	203,89
	20	197943	203,89
	25	197947	203,89
	32	197955	209,95
	40	197963	220,04
4 Kutup 300mA	10	198105	395,67
	16	198109	395,67
	20	198117	395,67
	25	198121	395,67
	32	198129	407,78
	40	198137	452,19
NB1L-40H Serisi 4 Kutup 40 A 10kA A Tipi Kaçak Akımlı DC Pulse Kesme		198315	385,57

Otel, lüks konut, rezidans ve enerji otomasyon sayaç panolarında kullanılabilir.



Otomat Bağlantı Baraları

Tek Faz Otomat Barası (PIN Tipi)

Açıklama	Paket Adeti	Uzunluk (Metre)	Bakır Kalınlığı (mm ²)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
10mm ² ISO	50	1	10	65	131497	65,77
12mm ² ISO	50	1	12	80	131505	72,57
16mm ² ISO	50	1	16	100	131506	88,46



Üç Faz Otomat Barası (PIN Tipi)

Açıklama	Paket Adeti	Uzunluk (Metre)	Bakır Kalınlığı (mm ²)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
10mm ² ISO	50	1	10	65	131499	179,67
12mm ² ISO	50	1	12	80	131509	203,89
16mm ² ISO	50	1	16	100	131510	248,30

Aksesuar

Açıklama	Paket Adeti	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Sag Sol Yan Kapak	50	131514	9,06

ISO Kesit ve Akım Taşıma Kapasitesi Cetveli

	1 Faz				3 Faz			
Bakır Kesiti (mm ²)	10	12	16	35	10	12	16	36
Akım taşıma Kapasitesi (A)	65	80	100	130	63	80	100	130

NH4 Yük Ayırıcı

NH4 Serisi



	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
1 Kutup	32	398037	27,21
	63	398038	33,61
	100	398036	43,10
	125	398032	52,16
2 Kutup	32	398040	58,97
	63	398041	65,77
	100	398039	77,11
	125	398033	81,66
3 Kutup	32	398043	72,57
	63	398044	86,18
	100	398042	95,26
	125	398034	100,94
4 Kutup	32	398046	99,79
	63	398047	111,03
	100	398045	139,29
	125	398035	147,37



Sigorta Yuvaları

NRT28-32 Sigorta Yuvaları (gG/gL Hızlı Tip Sigorta)

NRT28-32 Serisi



	Ürün Tanımı 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
10 X 38 YUVALAR	1 Kutup	520484	21,16	12
	2 Kutup	520485	44,39	12
	3 Kutup	520486	76,11	12
gG/gL Silindirik Sigortalar 500 V AC	2A	520474	4,24	12
	4A	520475	4,24	12
	6A	520476	4,24	12
	10A	520478	4,24	10
	16A	520480	4,24	10
	20A	520481	4,24	10
	25A	520482	4,24	10
	32A	520483	4,64	10



NH Bıçaklı Sigorta



	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
00 Boy	G NRT36D-00 32A 500V	804006	43,56	40
	G NRT36D-00 63A 500V	804009	43,56	40
	G NRT36D-00 100A 500V	804011	43,56	40
	G NRT36D-00 125A 500V	804012	43,56	40
	G NRT36D-00 160A 500V	804013	43,56	40
1 Boy	G NRT36D-1 100A 500V	804030	91,25	18
	G NRT36D-1 125A 500V	804031	91,25	18
	G NRT36D-1 160A 500V	804032	91,25	18
	G NRT36D-1 200A 500V	804033	91,25	18
	G NRT36D-1 250A 500V	804035	91,25	18
2 Boy	G NRT36D-2 100A 500V	804046	138,56	30
	G NRT36D-2 125A 500V	804047	138,56	30
	G NRT36D-2 160A 500V	804048	138,56	30
	G NRT36D-2 200A 500V	804049	138,56	30
	G NRT36D-2 250A 500V	804051	138,56	30
3 Boy	G NRT36D-3 250A 500V	804055	138,56	30
	G NRT36D-3 300A 500V	804067	193,01	24
	G NRT36D-3 315A 500V	804068	193,01	24
	G NRT36D-3 355A 500V	804069	193,01	24
	G NRT36D-3 400A 500V	804070	193,01	24
	G NRT36D-3 425A 500V	804071	193,01	24
	G NRT36D-3 450A 500V	804072	193,01	24
	G NRT36D-3 500A 500V	804073	193,01	24
	G NRT36D-3 500A 500V	804074	193,01	24
	G NRT36D-3 630A 500V	804075	193,01	24

NHR17 Serisi Yatay Yük Ayırıcıları

Yatay | AC Sınıfı



	Ürün Tanımı	Uygun Sigorta	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Mikro Switch'li 400 V 50Hz 3 Kutup (Sigortasız)	100 A	Boy 00 Sigorta	403021	236,19
	160 A	Boy 00 ve Boy 0 Sigorta	403022	248,30
	250 A	80, 100, 125, 160, 200, 250	403023	611,67
	400 A	125, 160, 200, 250, 300, 315, 355, 400	403024	872,08
	630 A	315, 355, 400, 425, 500, 600	403025	1.213,25

NHRT40 Dikey Yük Ayırıcı

3 Faz



	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Birlikte Ayırma	NHRT41-160/3L	842051	800,20
	NHRT41-250/3L	842052	1.553,84
	NHRT41-400/3L	842053	1.820,82
	NHRT41-630/3L	842054	2.166,66
	NHRT41-160/3	842047	800,20
Bağımsız Ayırma	NHRT41-250/3	842048	1.553,84
	NHRT41-400/3	842049	1.820,82
	NHRT41-630/3	842050	2.166,66



NH40 Serisi Yük Ayırıcıları

Yatay | AC/DC Sınıfı



3150A'e kadar sigortasız ayırıcı !

	Ürün Tanımı 400 V	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
3 Kutup	125A	393261	645,99
	250A	393264	1.005,32
	400A	393266	1.558,45
	630A	393267	2.020,73
	1000 A	393268	2.113,59
	1250A	393269	3.522,66
	1600 A	393270	3.984,94
	2000 A	393271	4.968,06
	2500 A	393272	11.902,34
	3150 A	393273	12.132,48
	NH40 Serisi için Yardımcı Kontak 1NA+1 NK	NH40-AU	131,22
	NH40 Serisi Metal Çubuk+Pano üstü Kol 630 a kadar	NH40-EXH1	781,24
	NH40 Serisi Metal Çubuk+Pano üstü Kol 1000-3150 a kadar	NH40-EXH2	1.189,02

NL1 Serisi Kaçak Akım Röleleri

AC ve A Tipi | DIN Ray Tipi

AC Tipi (6kA)

Anlık olarak oluşan ya da büyüklük olarak yavaşça yükselen sinüzoidal rezidüel akımlar ile serbest bırakması için tasarlanmıştır.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
2 kutup	30mA	25 A	200212	134,98
		40 A	200213	134,98
		63 A	200214	159,11
		80 A	200277	195,64
		100A	200278	225,53
	300mA	25 A	200218	134,98
		40 A	200219	134,98
		63 A	200220	159,11
		80 A	200281	195,64
		100A	200282	225,53
4 kutup	30mA	25 A	200223	184,77
		40 A	200224	184,77
		63 A	200225	211,17
	300mA	25 A	200229	184,77
		40 A	200230	184,77
		63 A	200231	206,81
		80 A	200760	296,27
		100A	200758	326,16

A Tipi (10kA)

Rezidüel akım cihazlarının sinüzoidal rezidüel akımın ve ansızın oluşan ya da yavaşça yükselen direkt akımın üzerinde çalışmasını garanti etmek için tasarlanmıştır.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
2 kutup	30mA	25A	200584	189,76
		40A	200362	189,76
		63A	200363	211,97
4 kutup	30mA	25A	200368	248,30
		40A	200364	270,51
		63A	200365	316,94

AC-G Tipi (10kA)

Yavaşça artan AC sinüzoidal kaçak akımda güvenli olarak açma yapar. Arıza görüldüğünde arıza noktasına en yakın kaçak akımın açmasını mümkün kılmak adına 10ms bekler.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
2 kutup	30mA	40A	200572	197,83
		63A	200575	203,89
	300mA	40A	200574	197,83
		63A	200577	197,83
4 kutup	30mA	40A	200578	351,26
		63A	200581	361,35
	300mA	40A	200580	270,51
		63A	200583	327,03



S-A Tipi (10 kA)

AC ve A Tipi | DIN Ray Tipi



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
2 kutup	300mA	63A	200450	206,36
		80A	200451	226,62
		100A	200452	269,00
4 kutup	300mA	63A	200447	475,36
		80A	200448	475,36
		100A	200449	515,89

A-G Tipi

Yavaşça artan AC sinüzoidal kaçak akımda güvenli olarak açma yapar. Arıza görüldüğünde arıza noktasına en yakın kaçak akımın açmasını mümkün kılmak adına 10ms bekler.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
2 kutup	30mA	40A	200560	221,10
		63A	200563	225,31
	300mA	40A	200562	212,67
		63A	200565	389,55
4 kutup	30mA	40A	200566	389,55
		63A	200569	389,55
	300mA	40A	200568	282,16
		63A	200571	341,12



SI- A Tipi (6kA)

S Tipi kaçak akım koruma anahtarı, diğer anlık kaçak akım koruma anahtarlarına göre daha ayırıştırıcıdır.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
2 kutup	30mA	25A	200629	236,19
		40A	200628	248,30
		63A	200627	316,94
	300mA	25A	200623	304,83
		40A	200622	327,03
		63A	200621	395,67
4 Kutup	30mA	25A	200638	327,03
		40A	200637	339,14
		63A	200636	429,99
	300mA	25A	200632	442,10
		40A	200631	442,10
		63A	200630	555,15



NJMC1 Darbe Akım Anahtarı

Ürün Tanımı

In (A)

V (AC)

V (DC)

Sipariş Kodu

Birim Fiyat (₺)

Kutu Adeti

1 Kutup



16	220	657012	117,57	12
16	24	657000	131,67	12
32	220	657003	174,91	12
32	24	657002	174,91	12



Standart	IEC/EN 61810-1
Bobin Besleme Gerilimi	AC:220V ; DC:24V
Kontak Akımı	16/32A
Kutup	1 Kutuplu
Başlangıç Kontak Direnci	100m Ohm
Maksimum Anahtarlama	4000VA 448W (16A)
	8000VA 896 W (32 A)
Operasyon Süresi	≤20ms
Puls Gerilim Süresi	≥50ms
Kirlilik Seviyesi	I
Aşırı Gerilim Kategorisi	II
Sıcaklık Aralığı	-25...+550C

Merdiven Otomatığı

NJS3 Merdiven Otomatığı

DIN Ray Tipi

Ürün Tanımı

In (A)

V AC

Sipariş Kodu

Birim Fiyat (₺)

Kutu Adeti

1 Kutup



NJS3 AC110V Merdiven Otomatığı 0.5-20 Dk.	16	220	303040	203,89	12
NJS3 AC220V Merdiven Otomatığı 0.5-20Dk.	16	220	303041	203,89	12



Teknik Özellikler

Nominal Kontrol Besleme Gerilimi	220VAC, AC110VAC, 50Hz
Geçikme Süresi	NJS3 NJS3-A NJS3-B
Montaj Modu: Pano Montajı	Ayar Sahası
Ayar Hassasiyeti: 10%	≤ 10%
En küçük Zaman Dilimi	≤ 1s
Mekanik Ömür	1 x 10 ⁶ anahtarlama
Elektriksel Ömür	1 x 10 ⁵ anahtarlama
Kontak Sayısı	1 NO
Enerji Tüketimi	≤ 3VA

NCH8 Serisi Bina İçi Aydınlatma/Otomasyon Kontaktörü

Minyatür | DIN Ray Tipi | 2NA Kontak



Sessiz Kontaktör AC- 1	In (A) 220/230 V AC 50/60 Hz	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
2 Kutup	20 A	2NA	256054	90,72	8
	20 A	1NA +1NK	256052	90,72	8
	20 A	2NK	256053	90,72	8
	40 A	2NA	256081	236,19	6
	40 A	1NA +1NK	256083	236,19	6
	63 A	2NA	256093	316,94	6



Sessiz Kontaktör AC- 1	In (A) 220/230 V AC 50/60 Hz	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
4 Kutup	20 A	4NA	256085	100,94	6
	20 A	2NA +2NK	256087	100,94	6
	25 A	4NA	256089	131,22	6
	25 A	2NA +2NK	256091	131,22	6
	40 A	4NA	256099	260,41	4
	63 A	4NA	256101	260,41	4
	63 A	2NA	256093	316,94	6
	63 A	1NA +1NK	256095	316,94	6



NTE8 Serisi LEDli Elektronik Zaman Rölesi

Elektronik | DIN Ray Tipi | 5A 1NA



Ürün Tanımı 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
0.1-10 sn	302016	161,50	8
10-120 sn	302017	161,50	8
30-480 sn	302015	161,50	8



NKG3 Dijital Zaman Saati

Zaman Saatleri



Ürün Tanımı 220 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
NKG3 8 ON veya 8 OFF Kontaklı	310004	320,98	1
Zaman Hassasiyeti	< 2 Saniye		
Zaman Rezervi	1 dakika-168 saat		
Mekanik Ömür	> 30.000		
Elektrik Ömür	>10.000		
Montaj Tip	Raya Montaj		
Gösterge	Dijital Ekran		

KG316T Dijital Zaman Saati

Enerjisiz Yazlık, Ofis ve Sokak Aydınlatmalarına Özel



Ürün Tanımı 220 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
KG316T 8 ON veya 8 OFF Kontaklı	309009	395,67	1
Mekanik Ömür	1 X 10 5		
Elektrik Ömür	1 X 10 6		
Montaj Tip	Raya Montaj		
Gösterge	Dijital Ekran		



NM1 Serisi Devre Kesicileri

Sabit | Termik Manyetik (3 Kutuplu)



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kesme Kapasitesi Icu (kA) Ics (kA)		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Birim Fiyat (₺)
126677	NM1-63S 3 Kutup 16A	15	7,5	Sabit	Sabit	328,13
126678	NM1-63S 3 Kutup 20A	15	7,5	Sabit	Sabit	328,13
126679	NM1-63S 3 Kutup 25A	15	7,5	Sabit	Sabit	328,13
126680	NM1-63S 3 Kutup 32A	15	7,5	Sabit	Sabit	328,13
126681	NM1-63S 3 Kutup 40A	15	7,5	Sabit	Sabit	328,13
126682	NM1-63S 3 Kutup 50A	15	7,5	Sabit	Sabit	328,13
126683	NM1-63S 3 Kutup 63A	15	7,5	Sabit	Sabit	328,13

Sabit | Termik Manyetik (3 Kutuplu)



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kesme Kapasitesi Icu (kA) Ics (kA)		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Birim Fiyat (₺)
126693	NM1-63H 3 Kutup 16A	35	17,5	Sabit	Sabit	362,88
126694	NM1-63H 3 Kutup 20A	35	17,5	Sabit	Sabit	362,88
126695	NM1-63H 3 Kutup 25A	35	17,5	Sabit	Sabit	362,88
126696	NM1-63H 3 Kutup 32A	35	17,5	Sabit	Sabit	362,88
126697	NM1-63H 3 Kutup 40A	35	17,5	Sabit	Sabit	362,88
126698	NM1-63H 3 Kutup 50A	35	17,5	Sabit	Sabit	362,88
126699	NM1-63H 3 Kutup 63A	35	17,5	Sabit	Sabit	362,88
126510	NM1-125S 3 Kutup 80A	25	12,5	Sabit	Sabit	422,71
126511	NM1-125S 3 Kutup 100 A	25	12,5	Sabit	Sabit	436,23
126382	NM1-125S 3 Kutup 125A	25	12,5	Sabit	Sabit	463,25
126584	NM1-250S 3 Kutup 160A	25	12,5	Sabit	Sabit	566,43
126586	NM1-250S 3 Kutup 200A	25	12,5	Sabit	Sabit	726,77
126307	NM1-250S 3 Kutup 250A	25	12,5	Sabit	Sabit	772,08
126642	NM1-400S 3 Kutup 315A	35	17,5	Sabit	Sabit	1.556,30
126644	NM1-400S 3 Kutup 400A	35	17,5	Sabit	Sabit	1.723,67
126722	NM1-630S 3 Kutup 500A	35	17,5	Sabit	Sabit	2.089,36
126723	NM1-630S 3 Kutup 630A	35	17,5	Sabit	Sabit	2.181,27
126743	NM1-800H 3 Kutup 800A	60	30	Sabit	Sabit	5.380,00
126636	NM1-1250H 3 Kutup 1000A	65	32,5	Sabit	Sabit	8.515,35
126637	NM1-1250H 3 Kutup 1250A	65	32,5	Sabit	Sabit	8.633,27



NM1 Serisi Devre Kesicileri

Sabit | Termik Manyetik (4 Kutuplu)



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Birim Fiyat (₺)
126708	NM1-63H/4300 10A	35	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126709	NM1-63H/4300 16A	35	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126710	NM1-63H/4300 20A	42	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126711	NM1-63H/4300 25A	35	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126712	NM1-63H/4300 32A	35	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126713	NM1-63H/4300 40A	35	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126714	NM1-63H/4300 50A	35	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126715	NM1-63H/4300 63A	35	17,5	Sabit	Sabit	587,48
126549	NM1-125H/4300 80A	50	25	Sabit	Sabit	635,91
126550	NM1-125H/4300 100A	50	25	Sabit	Sabit	659,08
126411	NM1-125H/4300 125A	50	25	Sabit	Sabit	686,45
126609	NM1-250H/4300 160A	50	25	Sabit	Sabit	848,59
126610	NM1-250H/4300 180A	50	25	Sabit	Sabit	863,33
126611	NM1-250H/4300 200A	50	25	Sabit	Sabit	894,91
126612	NM1-250H/4300 225A	50	25	Sabit	Sabit	958,08
126379	NM1-250H/4300 250A	50	25	Sabit	Sabit	1.012,83
126652	NM1-400S/4300 315A	35	17,5	Sabit	Sabit	2.246,76
126653	NM1-400S/4300 350A	35	17,5	Sabit	Sabit	2.305,71
126654	NM1-400S/4300 400A	35	17,5	Sabit	Sabit	2.364,67
126728	NM1-630S/4300 500A	35	17,5	Sabit	Sabit	4.139,76
126729	NM1-630S/4300 630A	35	17,5	Sabit	Sabit	4.257,67

NM1 Serisi Devre Kesiciler için Yardımcı Aksesuarlar

Sabit | Termik Manyetik



Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Yardımcı KONTAK (1NA/1NK)		
NM1-63S	132772	111,03
NM1-100S	132769	119,10
NM1-225S	132766	125,16
NM1-400S	132788	272,53
NM1-630H	132808	296,75
NM1-800H	132777	337,13
NM1-1250 H	132791	407,78
Üç Kutuplu NM1 Düşük Gerilim Bobini		
NM1-63S/H AC220V Boyutlarına Uygun	132546	322,99
NM1-100S/H/R AC220V Boyutlarına Uygun	132544	322,99
NM1-225S/H/R AC220V Boyutlarına Uygun	132542	345,20
NM1-400S AC220V Boyutlarına Uygun	132540	577,35
NM1-630S/H AC220V Boyutlarına Uygun	132538	577,35
NM1-800H/R AC220V Boyutlarına Uygun	132495	714,63
NM1-1250H AC220V Boyutlarına Uygun	132536	785,28



NM1 Serisi Devre Kesiciler için Yardımcı Aksesuarlar

Sabit | Termik Manyetik



	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Üç Kutuplu NM1 Açırma Bobini	NM1-63S/H AC220V Boyutlarına Uygun	132533	183,70
	NM1-100S/H/R AC220V Boyutlarına Uygun	132431	252,34
	NM1-225S/H/R AC220V Boyutlarına Uygun	132425	310,88
	NM1-400S AC220V Boyutlarına Uygun	132515	543,03
	NM1-630S/H AC220V Boyutlarına Uygun	132509	577,35
	NM1-800H AC220V Boyutlarına Uygun	132503	670,21
	NM1-1250H AC220V Boyutlarına Uygun	132497	714,63
Üç Kutuplu NM1 Alarm Konağı	NM1-63S/H Boyutlarına Uygun	132774	80,89
	NM1-100S/H/R Boyutlarına Uygun	132771	76,27
	NM1-225S/H/R Boyutlarına Uygun	132768	80,89
	NM1-400S Boyutlarına Uygun	132790	149,38
	NM1-630S/H Boyutlarına Uygun	132807	179,67
	NM1-800H Boyutlarına Uygun	132775	197,83
	NM1-1250H Boyutlarına Uygun	132806	218,02
Üç Kutuplu NM1 Alarm Konağı	NM1-63S/H AC/DC220V Boyutlarına Uygun	132833	2.137,82
	NM1-100S AC/DC220V Boyutlarına Uygun	132834	2.137,82
	NM1-225S AC/DC220V Boyutlarına Uygun	132835	2.287,20
	NM1-400S AC/DC220V Boyutlarına Uygun	132489	4.112,12
	NM1-630S/H AC/DC220V Boyutlarına Uygun	132487	4.620,84
	NM1-800H AC/DC220V Boyutlarına Uygun	132485	5.200,21
	NM1-1250H AC220V Boyutlarına Uygun	132481	7.626,70
Manuel Döner Kollu Kurma	NM1-63S/H	132850	345,20
	NM1-100S/H/R	132848	345,20
	NM1-225S/H/R	132847	421,91
	NM1-400S/H/R	132856	470,36
	NM1-630S/H	132859	520,83
Üç Kutuplu NM1 Terminal Kapağı	NM1-63S	132903	9,25
	NM1-100S	132884	9,25
	NM1-225S	132887	13,87
	NM1-400S	132560	18,49
	NM1-630S	132893	50,85
	NM1-800H	132896	50,85
	NM1-1250H	132898	60,10



NM8 Alçak Gerilim Devre Kesiciler

Ayarlı | Termik Manyetik (3 Kutuplu)



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Birim Fiyat (₺)
149678	NM8-125S 3 Kutup 16A T.M.Ş.	50	50	14-16	80-160	568,53
149679	NM8-125S 3 Kutup 20A T.M.Ş.	50	50	16-20	100-200	568,53
149680	NM8-125S 3 Kutup 25A T.M.Ş.	50	50	20-25	125-250	568,53
149681	NM8-125S 3 Kutup 32A T.M.Ş.	50	50	25-32	160-320	568,53
149682	NM8-125S 3 Kutup 40A T.M.Ş.	50	50	32-40	200-400	568,53
149683	NM8-125S 3 Kutup 50A T.M.Ş.	50	50	40-50	250-500	568,53
149684	NM8-125S 3 Kutup 63A T.M.Ş.	50	50	50-63	320-630	568,53
149685	NM8-125S 3 Kutup 80A T.M.Ş.	50	50	64-80	400-800	568,53
149358	NM8-125S 3 Kutup 100A T.M.Ş.	50	50	80-100	500-1000	568,53
149676	NM8-125S 3 Kutup 125A T.M.Ş.	50	50	100-125	620-1250	645,38
149477	NM8-250S 3 Kutup 160A T.M.Ş.	50	50	128-160	800-1600	679,36
149478	NM8-250S 3 Kutup 200A T.M.Ş.	50	50	160-200	1000-2000	949,25
149479	NM8-250S 3 Kutup 250A T.M.Ş.	50	50	200-250	1250-2500	943,66
149725	NM8-400S 3 Kutup 315A T.M.Ş.	70	70	252-315	1565-3150	2.318,79
149726	NM8-400S 3 Kutup 400A T.M.Ş.	70	70	320-400	2000-4000	2.681,58
149486	NM8-630S 3 Kutup 500A T.M.Ş.	70	70	400-500	2500-5000	3.208,00
149490	NM8S-630S 3 Kutup 630A T.M.Ş.	70	70	252-630	945-7560	4.193,94
149916	NM8-800S 3 Kutup 800A T.M.Ş.	50	25	640-800	4000-8000	6.031,88
149858	NM8-1250S 3 Kutup 1000A T.M.Ş.	50	25	800-1000	5000-10000	8.435,05
149856	NM8-1250S 3 Kutup 1250A T.M.Ş.	50	25	1000-1250	6250-12500	10.429,51
150066	NM8S-1600S 3kutup 1600A Elk. Açt. Ünt. T.M.Ş.	50	25	640-1600	2400-19200	14.946,08



Modüler Sistem

NM8L Kaçak Korumalı 4 Kutuplu Kompakt Şalter

Kaçak Akım Korumalı Şalter



	Termik Manyetik Açırma Ünitesi 50 – 500mA	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Termik I (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
NM8L -125S	25/4	50	20-25	169231	1.477,48
	32/4	50	26-32	169232	1.477,48
	40/4	50	33-40	169233	1.477,48
	50/4	50	40-50	169234	1.477,48
	63/4	50	51-63	169235	1.477,48
	80/4	50	64-80	169243	1.477,48
	100/4	50	81-100	169244	1.477,48
NM8L -250S	125/4	50	101-125	150041	1.477,48
	160/4	50	126-160	169299	1.921,43
	200/4	50	161-200	169300	1.970,56
	250/4	50	201-250	169301	2.009,16

NM8 Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

Ayarlı | Termik Manyetik Yüksek Kesme Kapasitesi 100kA (3 Kutuplu)



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Birim Fiyat (₺)
		Icu (kA)	Ics (kA)			
149690	NM8-125H 3 Kutup 40A	100	100	32-40	200-400	1.110,29
149691	NM8-125H 3 Kutup 50A	100	100	40-50	250-500	1.110,29
149692	NM8-125H 3 Kutup 63A	100	100	50-63	320-630	1.110,29
149693	NM8-125H 3 Kutup 80A	100	100	64-80	400-800	1.110,29
149694	NM8-125H 3 Kutup 100A	100	100	80-100	500-1000	1.110,29
149695	NM8-125H 3 Kutup 125A	100	100	100-125	620-1250	1.110,29
149470	NM8-250H 3 Kutup 160A	100	100	128-160	800-1600	1.530,19
149471	NM8-250H 3 Kutup 200A	100	100	160-200	1000-2000	1.564,50
149472	NM8-250H 3 Kutup 250A	100	100	200-250	1250-2500	1.631,12

Ayarlı | Termik Manyetik (4 Kutuplu)



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Birim Fiyat (₺)
		Icu (kA)	Ics (kA)			
149934	NM8-125S 4 Kutup 32A T.M.Ş.	50	50	25-32	160-320	941,50
149935	NM8-125S 4 Kutup 40A T.M.Ş.	50	50	32-40	200-400	941,50
149936	NM8-125S 4 Kutup 50A T.M.Ş.	50	50	40-50	250-500	941,50
149937	NM8-125S 4 Kutup 63A T.M.Ş.	50	50	50-63	315-630	941,50
149938	NM8-125S 4 Kutup 80A T.M.Ş.	50	50	64-80	400-800	961,77
149939	NM8-125S 4 Kutup 100A T.M.Ş.	50	50	80-100	500-1000	972,82
149940	NM8-125S 4 Kutup 125A T.M.Ş.	50	50	100-125	625-1250	1.188,57
149942	NM8-250S 4 Kutup 160A T.M.Ş.	50	50	128-160	800-1600	1.473,10
149943	NM8-250S 4 Kutup 200A T.M.Ş.	50	50	160-200	1000-2000	1.712,09
149944	NM8-250S 4 Kutup 250A T.M.Ş.	50	50	200-250	1250-2500	1.777,72
149960	NM8-400S 4 Kutup 315A T.M.Ş.	70	70	252-315	1575-3150	3.393,30
149962	NM8-400S 4 Kutup 400A T.M.Ş.	70	70	320-400	2000-4000	3.802,29
149964	NM8-630S 4 Kutup 500A T.M.Ş.	70	70	400-500	2500-5000	4.162,92
149994	NM8-800S 4 Kutup 630A T.M.Ş.	50	50	504-630	3780-7560	8.377,08
149995	NM8-800S 4 Kutup 800A T.M.Ş.	50	50	640-800	4000-8000	10.290,43
149996	NM8-1250S 4 Kutup 1000A T.M.Ş.	50	50	800-1000	5000-10000	15.257,72
150000	NM8-1250S 4 Kutup 1250A T.M.Ş.	50	50	800 - 1250	6125-12500	15.731,50



NM8 Serisi Alçak Gerilim Devre Kesici için Aksesuar



Ürün Tanımı 400 V AC	Montaj Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Mekanik Kilit			
NM8-125S için	Yatay Tip	150791	353,28
NM8-250 için	Yatay Tip	150794	434,02
NM8-400 ve 630 için	Yatay Tip	150734	516,79
Çekmece Kiti (Plug In)			
NM8-125 3 Kutup	Plug In	150762	1.061,84
NM8-250 3 Kutup	Plug In	150760	1.243,53
NM8-400,630 3 Kutup	Plug In	150892	3.668,00
NM8-250 4 Kutup	Plug In	150876	1.830,97
NM8-400,630 4 Kutup	Plug In	150878	4.420,99



	Ürün Tanımı 400 V ACf	Besleme Gerilimi	Montaj Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Açtırma Bobini (SM5)	NM8-125S için	220 V AC		150848	415,86
	NM8-250S,400S,630S için	220 V AC		150747	450,17
	NM8-800H, 1250H için	220 V AC		150851	1.005,32
	NM8-125S için	380 V AC		150849	425,95
	NM8-250S,400S,630S için	380 V AC		150746	438,06
	NM8-800H, 1250H için	380 V AC		150853	1.005,32
	NM8-125S için	24 V DC		150847	645,99
	NM8-250S,400S,630S için	24 V DC		150748	658,10
Düşük Gerilim Bobini (UM5)	NM8-800H, 1250H için	220 V DC		150854	1.027,53
	NM8-125S için	220 V AC		150850	553,13
	NM8-250S,400S,630S için	220 V AC		150750	599,56
	NM8-800H, 1250H için	220 V AC		150855	714,63
	NM8-125S için	380 V AC		150846	577,35
	NM8-250S,400S,630S için	380 V AC		150749	599,56
Yard. Kontak Bloğu (Orta) Alarm Kontak (AX)	NM8-800H, 1250H için	380 V AC		150856	714,63
				150869	117,09
Motor	Tüm Seriler için			150870	137,27
	NM8-125S için	220 V AC veya DC		150881	2.580,44
	NM8-250S için	220 V AC veya DC		150882	2.883,97
	NM8-400S,630S için	220 V AC veya DC		150884	5.768,64
Plastik Döner Kurma Kolu	NM8-125S için	220 V AC veya DC		150890	7.518,01
	NM8-125S için		Direkt Kısa Tip	150902	563,22
	NM8-250 için		Direkt Kısa Tip	150903	652,04
	NM8-400 ve 630 için		Direkt Kısa Tip	150900	962,93
	NM8-400 ve 630 için (Elektronik)			150898	987,15
	NM8-125S için		Uzatma Kollu	150905	793,35
	NM8-250 için		Uzatma Kollu	150896	837,77
	NM8-400 ve 630 için		Uzatma Kollu	150909	1.075,98
Ekonomik Metal Döner Kurma Kolu	Demir			150907	1.075,98
	NM8-125S için		Uzatma Kollu	150773	474,40
	NM8-250 için		Uzatma Kollu	150775	589,46
	NM8-400 ve 630 için		Uzatma Kollu	150777	872,08
Kilit	NM8-1250 için		Uzatma Kollu	150910	1.348,50
	NM8-125S için		Asma Tip	150838	63,51
	NM8-250S,400S,630S için		Asma Tip	150840	68,05
	NM8-800H, 1250H için		Asma Tip	150842	72,57



NA1 Serisi (Elektronik Kontrol Ünitesi)

Ayarlı | Elektronik



3 Kutup Sabit Tip

Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Birim Fiyat (₺)
101109	NA1-2000 630A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	10.560,34
101110	NA1-2000 800A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	10.560,34
101111	NA1-2000 1000A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	10.560,34
101112	NA1-2000 1250A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	12.864,36
101113	NA1-2000 1600A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	14.145,40
101178	NA1-2000 2000A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	17.038,86
101163	NA1-3200 2500A, sbt. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	21.827,58
101166	NA1-3200 3200A, sbt. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	24.868,21
101164	NA1-4000 4000A, sbt. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	34.520,28



4 Kutup Sabit Tip

Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Birim Fiyat (₺)
101118	NA1-2000 1000A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	16.240,02
101119	NA1-2000 1250A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	16.427,77
101120	NA1-2000 1600A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	17.836,82
101121	NA1-2000 2000A, sbt. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	20.502,96
101041	NA1-3200 2500A, sbt. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	27.224,62
101123	NA1-3200 3200A, sbt. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	32.012,40

4 Kutup Çekmeceli Tip

Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Birim Fiyat (₺)
101259	NA1-4000 4000A, Çkm. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	46.597,50



3 Kutup Çekmeceli Tip

Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Birim Fiyat (₺)
101147	NA1-2000 630A, çekm. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	14.926,23
101151	NA1-2000 800A, çekm. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	14.926,23
101156	NA1-2000 1000A, çekm. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	14.926,23
101253	NA1-2000 1250A, çekm. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	15.620,53
101254	NA1-2000 1600A, çekm. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	18.283,07
101953	NA1-2000 2000A, çekm. devre kesici	80	50kA/1s	0,4-1*In	21.869,17
101255	NA1-3200 2500A, çekm. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	28.003,18
101256	NA1-3200 3200A, çekm. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	31.820,71
101179	NA1-4000 4000A, çekm. devre kesici	80	65kA/1s	0,4-1*In	47.443,40
101162	NA1-6300 5000A, çekm. devre kesici	120	100kA/1s	0,4-1*In	77.529,47

Aksesuarlar



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Tipi	Birim Fiyat (₺)
102944	Motor mekanizmas 630A-2000A	220 V AC	2.165,07
102950	Motor 2500-5000 A	220 V AC	2.413,81
102840	Açtırma Bobini 630A-3200A NA-1	220 V AC	679,15
102833	Kapama Bobini 630A-3200A NA-1	220 V AC	679,15
102851	Düşük Gerilim Bobini NA-1	220 V AC	679,15
102848	Düşük Gerilim Bobini autonom tip		679,15
102857	Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini AC220V NA-1	1-7 Saniye	1.546,48
102804	NA1 asma kilit, tek kilitli	1 Kilit 1 Anahtar	914,91
102806	NA1 asma kilit, üç kilitli	3 Kilit 2 Anahtar	2.028,81
102789	Mekanik kilit - çubuk NA-1	çubuk	3.713,71
102790	Mekanik kilit - kablo NA-1	kablo	3.713,71

NA8G Serisi

Ayarlı | ZSI Özelliği



	Ürün Tanımı 400/690 V AC	Kesme Kap. Icu (kA)	Termik I (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Elektronik Kontrol Üniteli Sabit Tip 3 Kutuplu	NA8G-1600 1000 A	50	400-1000	111414	15.793,56
	NA8G-1600 1250 A	50	500-1250	111418	16.280,21
	NA8G-1600 1600 A	50	640-1600	111415	17.738,02
	NA8G-3200 2000 A	50	800-2000	111417	25.513,67
	NA8G-3200 2500 A	50	1000-2500	111421	26.608,10
	NA8G-3200 3200 A	50	1280-3200	111422	28.065,90



NA8G-Özellikler

- Arıza halinde sistemi zararlı etkilerden koruma
- Arıza anında yükü olabildiğince kısa sürede arıza akımına maruz bırakmak.
- Gereksiz triple açmaların önüne geçerek işletme güvenliğini sağlamak.
- Akıllı şebeke uygulamalarında.
- Alçak gerilim dağıtım panosunun akıllı şebekeye bağlantısı.
- Haberleşme yetenekleri sayesinde uzaktan erişim ve sistemin bakımını olanak sağlar.
- Bölgesel Seçicilik Kaskad Bağlantı (ZSI)
- Küçük ebatları sayesinde panoda minimum yer kaplar

Kompakt Seri

Toroid Röle ve Akım Trafosu



	Ürün Tanımı 230/400 V AC	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Toroid Röle	RDC serisi 0.03-0.5A	900001	827,67
	RDC serisi 0.025-25A	900002	1.417,14
Panoya Montaj Toroid Röle	RDC serisi 0.025-2.5A 0.02-5 Saniye Ayarlı 96*96mm	900004	1.530,19
Toroid	TTC serisi toroid 60mm	900104	520,83
	TTC serisi toroid 110mm	900101	997,25
	TTC serisi toroid 160mm	900102	2.380,06
	TTC serisi toroid 210mm	900103	2.664,70



AG Kuru Tip Kondansatörler



	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
400 VAC	NWC6-0.4-5-3	799023	259,35
	NWC6-0.4-7.5-3	799024	287,26
	NWC6-0.4-10-3	799025	344,19
	NWC6-0.4-15-3	799026	456,19
	NWC6-0.4-20-3	799029	546,98
	NWC6-0.4-25-3	799030	630,33
	NWC6-0.4-30-3	799031	745,68
450 VAC	NWC6-0.45-5-3	799032	259,35
	NWC6-0.45-7.5-3	799033	287,26
	NWC6-0.45-10-3	799034	344,93
	NWC6-0.45-15-3	799035	456,19
	NWC6-0.45-20-3	799036	546,98
	NWC6-0.45-25-3	799037	630,33
	NWC6-0.45-30-3	799038	745,68
525 VAC	NWC6-0.525-7.5-3	799040	309,58
	NWC6-0.525-10-3	799041	372,47
	NWC6-0.525-15-3	799042	493,03
	NWC6-0.525-20-3	799043	589,77
	NWC6-0.525-25-3	799044	680,94
	NWC6-0.525-30-3	799045	745,68

CJ19 Serisi Kompanzasyon Kontaktörü

3 Kutup Sabit Tip



Ürün Tanımı	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
CJ19 serisi 3 kutup 7,5 kVAR	1NA+1NK	244275	143,33
CJ19 serisi 3 kutup 12kVAR	1NA+1NK	243764	153,42
CJ19 serisi 3 kutup 18kVAR	1NA+1NK	243881	195,82
CJ19 serisi 3 kutup 20kVAR	1NA+1NK	243998	248,30
CJ19 serisi 3 kutup 25 kVAR	1NA+2NK	244265	464,30
CJ19 serisi 3 kutup 30kVAR	1NA+2NK	244079	474,40
CJ19 serisi 3 kutup 40kVAR	1NA+2NK	244306	645,99
CJ19 serisi 3 kutup 50kVAR	1NA+2NK	244160	680,31

NU6 B,C,D Sınıfı Alçak Gerilim Parafudr

Esnek Çözümler

Tip1

Kartuşlu AG Parafudr Tip 1 B Sınıfı Sayaç Öncesi
Kullanım

	Ürün Tanımı	Topraklama Sistemi	Maks. İşletme gerilimi (V AC)	I _{imp} (kA) 10/350uS	Up (kV)	In (kA) 8/20uS	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
1 Kutup	AG Parafudr 440V	Tüm Sistemler	380	40	4	50	213557	1.051,75
3 Kutup+Nötr	AG Parafudr 440V	Tüm Sistemler	380	100	4	50	213649	3.240,04

Parafudr Tip I+II

(Class I+II, T1+T2, B+C), I_{max} 50 kA (8/20 µs)

	Ürün Tanımı	İşletme gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
1 Kutup	Ex9UE1+2 12.5 275	275V AC	103332	417,87
	Ex9UE1+2 12.5R 275	275V AC	103333	429,99
1 Kutup+Nötr	Ex9UE1+2 12.5 275	275V AC	103334	815,56
	Ex9UE1+2 12.5R 275	275V AC	103335	849,88
2 Kutup	Ex9UE1+2 12.5 275	275V AC	103336	849,88
	Ex9UE1+2 12.5R 275	275V AC	103337	894,29
3 Kutup	Ex9UE1+2 12.5 275	275V AC	103338	1.189,02
	Ex9UE1+2 12.5R 275	275V AC	103339	1.279,87
3 Kutup+Nötr	Ex9UE1+2 12.5 275	275V AC	103340	1.631,12
	Ex9UE1+2 12.5R 275	275V AC	103341	1.721,96
4 Kutup	Ex9UE1+2 12.5 275	275V AC	103342	1.721,96
	Ex9UE1+2 12.5R 275	275V AC	103343	1.869,33
Aksesuar	Ex9UE1+2 12.5 1P 275 M	275V AC	103330	296,75
	Ex9UE1+2 NPE M	N-PE	103331	296,75



Ex9UE C Sınıfı Alçak Gerilim Parafudr


Esnek Çözümler

Parafudur Tip 2 SPD
(Class II, T2, C), I_{max} 40 kA (8/20 μ s)

	Ürün Tanımı	İşletme Gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
1 Kutup	Ex9UE2 20 275	275V AC	103347	191,78
	Ex9UE2 20R 275	275V AC	103348	226,10
1 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 275	275V AC	103349	417,87
	Ex9UE2 20R 275	275V AC	103350	452,19
2 Kutup	Ex9UE2 20 275	275V AC	103351	417,87
	Ex9UE2 20R 275	275V AC	103352	452,19
3 Kutup	Ex9UE2 20 275	275V AC	103353	645,99
	Ex9UE2 20R 275	275V AC	103354	680,31
3 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 275	275V AC	103355	827,67
	Ex9UE2 20R 275	275V AC	103356	906,40
4 Kutup	Ex9UE2 20 275	275V AC	103357	894,29
	Ex9UE2 20R 275	275V AC	103358	985,13
1 Kutup	Ex9UE2 20 320	320 V AC	103754	232,15
	Ex9UE2 20R 320	320 V AC	103755	246,28
1 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 320	320 V AC	103756	482,47
	Ex9UE2 20R 320	320 V AC	103757	518,81
2 Kutup	Ex9UE2 20 320	320 V AC	103758	482,47
	Ex9UE2 20R 320	320 V AC	103759	518,81
3 Kutup	Ex9UE2 20 320	320 V AC	103760	720,68
	Ex9UE2 20R 320	320 V AC	103761	829,69
3 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 320	320 V AC	103762	985,13
	Ex9UE2 20R 320	320 V AC	103763	1.073,96
4 Kutup	Ex9UE2 20 320	320 V AC	103764	985,13
	Ex9UE2 20R 320	320 V AC	103765	1.073,96
1 Kutup	Ex9UE2 20 385	385 V AC	103766	276,56
	Ex9UE2 20R 385	385 V AC	103767	286,66
1 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 385	385 V AC	103768	585,43
	Ex9UE2 20R 385	385 V AC	103769	652,04
2 Kutup	Ex9UE2 20 385	385 V AC	103770	585,43
	Ex9UE2 20R 385	385 V AC	103771	652,04
3 Kutup	Ex9UE2 20 385	385 V AC	103772	851,90
	Ex9UE2 20R 385	385 V AC	103773	920,53
3 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 385	385 V AC	103774	1.073,96
	Ex9UE2 20R 385	385 V AC	103775	1.140,57
4 Kutup	Ex9UE2 20 385	385 V AC	103776	1.073,96
	Ex9UE2 20R 385	385 V AC	103777	1.140,57
1 Kutup	Ex9UE2 20 440	440 V AC	103359	276,56
	Ex9UE2 20R 440	440 V AC	103360	286,66
1 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 440	440 V AC	103361	585,43
	Ex9UE2 20R 440	440 V AC	103362	652,04
2 Kutup	Ex9UE2 20 440	440 V AC	103363	585,43
	Ex9UE2 20R 440	440 V AC	103364	652,04
3 Kutup	Ex9UE2 20 440	440 V AC	103365	851,90
	Ex9UE2 20R 440	440 V AC	103366	920,53
3 Kutup+Nötr	Ex9UE2 20 440	440 V AC	103367	1.073,96
	Ex9UE2 20R 440	440 V AC	103368	1.140,57
4 Kutup	Ex9UE2 20 440	440 V AC	103369	1.073,96
	Ex9UE2 20R 440	440 V AC	103370	1.140,57
Aksesuar	Ex9UE2 20 1P 275 M	275V AC	103344	276,56
	Ex9UE2 20 1P 320 M	320 V AC	103752	286,66
	Ex9UE2 20 1P 380 M	380 V AC	103753	585,43
	Ex9UE2 20 1P 440 M	440 V AC	103345	652,04
	Ex9UE2 40 NPE M	N-PE	103346	585,43

NZ7 Motor ile Kumandalı Otomatik Transfer Şalterler

Ekonomik Çözüm



Ürün Tanımı	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
NZ7-63S 3 Kutuplu, 25kA	10	422110	3.912,27
	16	422111	3.912,27
	20	422112	3.912,27
	25	422113	3.912,27
	32	422114	3.912,27
	40	422115	3.912,27
	50	422116	3.912,27
	63	422117	3.912,27
NZ7-125S 3 Kutuplu, 25kA	80	422140	4.649,10
	100	422134	4.649,10
NZ7-250S 3 Kutuplu, 25kA	125	422156	5.442,46
	160	422157	5.442,46
	180	422158	5.442,46
	200	422159	5.442,46
	225	422160	5.442,46
NZ7-400S 3 Kutuplu, 35kA	250	422174	9.013,56
	315	422175	9.013,56
	350	422176	9.013,56
	400	422177	9.013,56
NZ7-630S 3 Kutuplu, 35kA	500	422189	11.169,55
	630	422190	11.169,55
NZ7-63H 4 Kutuplu, 35kA	10	422126	4.194,89
	16	422127	4.194,89
	20	422128	4.194,89
	25	422129	4.194,89
	32	422130	4.194,89
	40	422131	4.194,89
	50	422132	4.194,89
	63	422133	4.194,89
NZ7-125H 4 Kutuplu, 50kA	80	422154	5.101,29
	100	422148	5.101,29
NZ7-250H 4 Kutuplu, 50kA	125	422168	6.235,81
	160	422169	6.235,81
	180	422170	6.235,81
	200	422171	6.235,81
	225	422172	6.235,81
NZ7-400H 4 Kutuplu, 50kA	250	422184	11.680,28
	315	422185	11.680,28
	350	422186	11.680,28
	400	422187	11.680,28
NZ7-630H 4 Kutuplu, 50kA	500	422195	12.132,48
	630	422196	12.360,59

NC1 Serisi Kontaktörler

3 Kutup 220 VA AC



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontak	Birim Fiyat (₺)
220796	NC1-0901M	4	9	20	1NK	73,91
221029	NC1-0910M	4	9	20	1NA	73,91
221124	NC1-1201M	5,5	12	20	1NK	77,70
221355	NC1-1210M	5,5	12	20	1NA	77,70
221446	NC1-1801M	7,5	18	32	1NK	89,49
221541	NC1-1810M	7,5	18	32	1NA	89,49
221630	NC1-2501M	11	25	40	1NK	117,50
221861	NC1-2510M	11	25	40	1NA	117,50
221953	NC1-3201M	15	32	50	1NK	190,36
222048	NC1-3210M	15	32	50	1NA	190,36
222268	NC1-4011M	18,5	40	60	1NA+1NK	273,20
222489	NC1-5011M	22	50	80	1NA+1NK	372,97
222710	NC1-6511M	30	65	80	1NA+1NK	476,25
222931	NC1-8011M	37	80	95	1NA+1NK	554,07
223152	NC1-9511M	45	95	95	1NA+1NK	654,74

4 Kutup 220 VA AC



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Birim Fiyat (₺)
220890	NC1-0904M	4	9	20	89,62
221216	NC1-1204M	5,5	12	20	108,57
221722	NC1-2504M	11	25	40	156,28
222139	NC1-4004M	18,5	40	60	389,17
222360	NC1-5004M	22	50	80	468,14
222581	NC1-6504M	30	65	80	548,04
222802	NC1-8004M	37	80	95	730,16
223023	NC1-9504M	45	95	95	768,63

3 Kutup 24 VDC



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontak	Birim Fiyat (₺)
220881	NC1-0901Z	4	9	20	1NK	183,19
221112	NC1-0910Z	4	9	20	1NA	183,19
221207	NC1-1201Z	5,5	12	20	1NK	200,04
221437	NC1-1210Z	5,5	12	20	1NA	200,04
221529	NC1-1801Z	7,5	18	32	1NK	210,57
221621	NC1-1810Z	7,5	18	32	1NA	210,57
221713	NC1-2501Z	11	25	40	1NK	296,90
221944	NC1-2510Z	11	25	40	1NA	296,90
222036	NC1-3201Z	15	32	50	1NK	397,97
222130	NC1-3210Z	15	32	50	1NA	397,97
222351	NC1-4011Z	18,5	40	60	1NA + 1NK	713,82
222572	NC1-5011Z	22	50	80	1NA + 1NK	768,57
222793	NC1-6511Z	30	65	80	1NA + 1NK	894,91
223014	NC1-8011Z	37	80	95	1NA + 1NK	1.092,85
223235	NC1-9511Z	45	95	95	1NA + 1NK	1.221,29

NC1 Serisi Kontaktörler

3 Kutup 24 VAC



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontak	Birim Fiyat (₺)
220805	NC1-0901 24V 50/60Hz	4	9	20	1NK	79,71
221038	NC1-0910 24V 50/60Hz	4	9	20	1NA	79,71
221133	NC1-1201 24V 50/60Hz	5.5	12	20	1NK	83,82
221363	NC1-1210 24V 50/60Hz	5.5	12	20	1NA	83,82
221455	NC1-1801 24V 50/60Hz	7.5	18	32	1NK	96,53
221550	NC1-1810 24V 50/60Hz	7.5	18	32	1NA	96,53
221639	NC1-2501 24V 50/60Hz	11	25	40	1NK	126,72
221870	NC1-2510 24V 50/60Hz	11	25	40	1NA	126,72
221962	NC1-3201 24V 50/60Hz	15	32	50	1NK	183,97
222056	NC1-3210 24V 50/60Hz	15	32	50	1NA	183,97
222277	NC1-4011 24V 50/60Hz	18.5	40	60	1NA + 1NK	263,93
222495	NC1-5011 24V 50/60Hz	22	50	80	1NA + 1NK	413,34
222719	NC1-6511 24V 50/60Hz	30	65	80	1NA + 1NK	527,80
222940	NC1-8011 24V 50/60Hz	37	80	95	1NA + 1NK	614,04
223161	NC1-9511 24V 50/60Hz	45	95	95	1NA + 1NK	725,62

3 Kutup 110 VAC



Sipariş Kodu	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontak	Birim Fiyat (₺)
220787	NC1-0901 110V 50/60Hz	4	9	20	1NK	79,71
221020	NC1-0910 110V 50/60Hz	4	9	20	1NA	79,71
221115	NC1-1201 110V 50/60Hz	5.5	12	20	1NK	83,82
221346	NC1-1210 110V 50/60Hz	5.5	12	20	1NA	83,82
221440	NC1-1801 110V 50/60Hz	7.5	18	32	1NK	96,53
221532	NC1-1810 110V 50/60Hz	7.5	18	32	1NA	96,53
221624	NC1-2501 110V 50/60Hz	11	25	40	1NK	126,72
221852	NC1-2510 110V 50/60Hz	11	25	40	1NA	126,72
221947	NC1-3201 110V 50/60Hz	15	32	50	1NK	183,97
222039	NC1-3210 110V 50/60Hz	15	32	50	1NA	183,97
222259	NC1-4011 110V 50/60Hz	18.5	40	60	1NA + 1NK	263,93
222480	NC1-5011 110V 50/60Hz	22	50	80	1NA + 1NK	413,34
222701	NC1-6511 110V 50/60Hz	30	65	80	1NA + 1NK	527,80
222922	NC1-8011 110V 50/60Hz	37	80	95	1NA + 1NK	614,04
223143	NC1-9511 110V 50/60Hz	45	95	95	1NA + 1NK	725,62



NC1 Serisi Yardımcı Aksesuarlar



Açıklama	Termik Akım Ith (A) AC1	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
Yardımcı Kontak Bloğu	F4-22	10	2NA+2NK	257019	30,79
	F4-02	10	2NK	257020	18,78
	F4-04	10	4NK	257021	28,91
	F4-11	10	1NA+1NK	257022	18,78
	F4-13	10	1NA+3NK	257023	30,79
	F4-20	10	2NA	257024	18,78
	F4-31	10	3NA+1NK	257025	30,79
	F4-40	10	4NA	257026	30,79
Yardımcı Kontak Yana Takılan Tip	NCF1-11C	10	1NA+1NK	223238	47,61

Açıklama	Uyumlu Kontaktörler	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Mekanik Kilit	NC1-H01	09/12/18/25/32 A	234995
	NC1-H02	40/50/65 A	234997
	NC1-H03	80/95 A	234999



NC6 Serisi Mini Kontaktörler

AC-1 AC-3 AC-4 Sınıfı



	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW). 400 V AC	Anma Akımı I (A). AC3	Termik Akım Ith (A) AC1	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
3 Kutuplu 220 V AC	NC6-0610M	2,2	6	20	1NA	247436	70,38	1
	NC6-0601M	2,2	6	20	1NK	247337	70,38	1
	NC6-0910M	4	9	20	1NA	247568	74,53	1
	NC6-0901M	4	9	20	1NK	247469	74,53	1
3 Kutuplu 24 V AC	NC6-0610M	2,2	6	20	1NA	247445	80,97	1
	NC6-0601M	2,2	6	20	1NK	247346	80,97	1
	NC6-0910M	4	9	20	1NA	247576	85,73	1
	NC6-0901M	4	9	20	1NK	247478	85,73	1
Yardımcı Kontak Bloğu	NCF6-20			10	2NA	261006	40,82	2
	NCF6-02			10	2NK	261002	40,82	2
	NCF6-11			10	1NA+1NK	261004	40,82	2
	NCF6-40			10	4NA	261009	52,16	2
	NCF6-04			10	4NK	261003	52,16	2
	NCF6-22			10	2NA+2NK	261007	52,16	2
	NCF6-13			10	1NA+3 NK	261005	52,16	2
	NCF6-31			10	3NA+1 NK	261008	52,16	2
Mini Termik	NR2-11.5/0.16			0.1-0.16 A	1NA+1NK	268165	122,13	2
	NR2-11.5/0.25			0.16-0.25A	1NA+1NK	268166	122,13	2
	NR2-11.5/0.4			0.25-0.4 A	1NA+1NK	268167	122,13	2
	NR2-11.5/0.63			0.4-0.63A	1NA+1NK	268168	122,13	2
	NR2-11.5/1			0.63-1 A	1NA+1NK	268169	122,13	2
	NR2-11.5/1.6			1.0-1,6 A	1NA+1NK	268170	122,13	2
	NR2-11.5/2			1.25-2 A	1NA+1NK	268171	122,13	2
	NR2-11.5/2.5			2.0-2.5 A	1NA+1NK	268172	122,13	2
	NR2-11.5/4			2.5-4 A	1NA+1NK	268173	122,13	2
	NR2-11.5/6			4-6 A	1NA+1NK	268174	122,13	2
	NR2-11.5/8			7-10 A	1NA+1NK	268175	122,13	2
	NR2-11.5/10			7-10 A	1NA+1NK	268176	122,13	2
	NR2-11.5/13			9-13 A	1NA+1NK	268177	122,13	2
				Uyumlu Termik			(2 li Kutu)	
DIN raya Montaj Bloğu	NAD-11.5			NR2-11.5		268993	54,42	1



NC2 Serisi Kontaktörler

AC-1 AC-3 AC-4 Sınıfı



	Ürün Adı	Anma Gücü P(kW). 400 V AC	Anma Akımı I (A). AC3	Termik Akım Ith (A) AC1	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
3 Kutuplu 220 V AC	NC2-115M	55	115	200	671433	977,24
	NC2-150M	75	150	200	671398	1.226,56
	NC2-185M	90	185	275	671435	1.598,06
	NC2-225M	110	225	275	671400	2.056,32
	NC2-265M	132	265	315	671402	2.310,98
	NC2-330M	160	330	380	236055	3.084,48
	NC2-400M	200	400	450	236154	3.174,84
	NC2-500M	250	500	630	236254	5.367,83
4 Kutuplu 220 V AC	NC2-630M	335	600	800	236304	6.653,79
	NC2-115M4	55	115	200	671434	1.489,01
	NC2-150M4	75	150	200	671399	1.685,07
	NC2-185M4	90	185	275	671436	2.172,69
	NC2-225M4	110	225	275	671401	2.357,74
	NC2-265M4	132	265	315	671403	3.281,69
	NC2-330M4	160	330	380	236103	4.257,67
	NC2-400M4	200	400	450	236203	4.560,89
	NC2-630M4	335	600	800	236352	7.845,74



NC2 Serisi



Ürün Adı		Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
Yardımcı Kontak Bloğu Bobin Gerilimi 10	NCF4-20	2NA	257024	18,78	10
	NCF4-02	2NK	257020	18,78	10
	NCF4-11	1NA+1NK	257022	18,78	10
	NCF4-40	4NA	257026	30,79	10
	NCF4-04	4NK	257021	28,91	10
	NCF4-22	2NA+2NK	257019	30,79	10
	NCF4-13	1NA+3 NK	257023	30,79	10
	NCF4-31	3NA+1 NK	257025	30,79	10



		Ayar Sahası	Geciktirme		Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
Zaman Rölesi	NCF5-T0	0,1s-3s	Çekme	1NA+1NK	258021	203,89
	NCF5-T2	0,1s-30s	Çekme	1NA+1NK	258022	203,89
	NCF5-T4	10s-180s	Çekme	1NA+1NK	258023	203,89
	NCF5-D0	0,1s-3s	Düşme	1NA+1NK	258018	203,89
	NCF5-D2	0,1s-30s	Düşme	1NA+1NK	258019	203,89
	NCF5-D4	10s-180s	Düşme	1NA+1NK	258020	203,89



Ürün Adı	Uyumlu Kontaktörler	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	
Yatay Mekanik Kilit	NC2-H01	NC2-115/150	237995	100,94
	NC2-H02	NC2-185/225	237997	157,46
	NC2-H03	NC2 265/330/400/500	237999	179,67
	NC2-H04	NC2-630	237993	294,73



Bobinler	NC2-C01	(220 V AC 115/150)	671926	248,30
	NC2-C02	(220 V AC 185/225)	671924	260,41
	NC2-C03	(220 V AC 265)	237532	395,67
	NC2-C04	(220 V AC 330)	671992	330,02
	NC2-C05	(220 V AC 400)	671998	531,66
	NC2-C06	(220 V AC 500)	671997	545,83
	NC2-C07	(220 V AC 630)	671996	679,55



Termik Röleler

Tüm Kontaktör Serilerine Uyumlu | 1NA+1NK



Sipariş Kodu	Termikler	Uyumlu Kontaktörler	Termik Ayar Sahası	Birim Fiyat (₺)
268132	NR2-25/0.16	NC7-09...32	0,1-0,16 A	110,06
268133	NR2-25/0.25	NC7-09...32	0,16-0,25 A	110,06
268134	NR2-25/0.4	NC7-09...32	0,25-0,40 A	110,06
268135	NR2-25/0.63	NC7-09...32	0.40-0,63 A	110,06
268136	NR2-25/1	NC7-09...32	0,63-1 A	110,06
268137	NR2-25/1.6	NC7-09...32	1-1.6 A	110,06
268138	NR2-25/2	NC7-09...32	1,25-2 A	110,06
268131	NR2-25/2.5	NC7-09...32	1.6-2,5 A	110,06
268139	NR2-25/4	NC7-09...32	2,5-4 A	110,06
268140	NR2-25/6	NC7-09...32	4-6 A	110,06
268141	NR2-25/8	NC7-09...32	5,5-8A	110,06
268096	NR2-25/10	NC7-09...32	7-10 A	110,06
268095	NR2-25/13	NC7-09...32	9-13 A	110,06
268097	NR2-25/18	NC7-09...32	12-18 A	110,06
268142	NR2-25/25	NC7-09...32	17-25 A	110,06
268143	NR2-36/32	NC7-32	23-32 A	145,29
268144	NR2-36/36	NC7-32	28-36 A	151,15
268145	NR2-93/32	NC7-40...95	23-32 A	200,85
268146	NR2-93/40	NC7-40...95	30-40 A	204,99
268147	NR2-93/50	NC7-40...95	37-50 A	209,13
268148	NR2-93/65	NC7-40...95	48-65 A	213,27
268149	NR2-93/70	NC7-40...95	55-70 A	343,72
268150	NR2-93/80	NC7-40...95	63-80 A	358,21
268151	NR2-93/93	NC7-40...95	80-93 A	436,89



Termikler (Isı Kompanzasyonlu)



Sipariş Kodu	Termikler	Uyumlu Kontaktörler	Termik Ayar Sahası	Yardımcı Kontak	Birim Fiyat (₺)
268295	NR2-200/125	NC2-115...225	80-125 A	1NA+1NK	743,13
268296	NR2-200/160	NC2-115...225	100-160 A	1NA+1NK	791,38
268297	NR2-200/200	NC2-115...225	125-200 A	1NA+1NK	863,33
268298	NR2-630/250	NC2-185...630	160-250 A	1NA+1NK	950,45
268299	NR2-630/315	NC2-185...630	200-315 A	1NA+1NK	953,52
268300	NR2-630/400	NC2-185...630	250-400 A	1NA+1NK	1.463,09
268301	NR2-630/500	NC2-185...630	315-500 A	1NA+1NK	1.945,64
268302	NR2-630/630	NC2-185...630	400-630 A	1NA+1NK	2.275,44



NS2 Serisi Motor Koruma Şalterleri

Termik Manyetik



	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW). 400 V AC	Kesme Kap. Icu (kA).400 V AC	Termik Akım Ith (A) AC1	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
3 Kutuplu 220 V AC	NS2-25X	-	100	0.1-0.16 A	495176	149,08
		-	100	0.16-0.25 A	495177	149,08
		-	100	0.25-0.4 A	495178	149,08
		-	100	0.4-0.63 A	495179	168,45
		--	100	0.63-1 A	495180	168,45
		0.37	100	1-1.6 A	495181	168,45
		0.75	100	1.6-2,5 A	495182	168,45
		1,5	100	2,5-4 A	495183	168,45
		2,2	100	4-6,3 A	495184	171,96
		4,0	100	6-10 A	495185	171,96
		5,5	15	9-14 A	495186	171,96
		7,5	15	13-18 A	495187	177,23
		11,0	15	17-23 A	495188	177,23
		11,0	15	20-25 A	495189	177,23
		15,0	15	24-32 A	495219	294,79
	NS2-80B	18,5	15	25-40 A	495087	535,19
		30,0	15	40-63 A	495088	570,29
		37,0	15	63-80 A	495089	789,63
Düşük Gerilim Açtırma			Çalışma Sahası	Gerilim		
	NS2-UV380	-	%35-%70	380V	495989	100,94
	NS2-UV220		%35-%70	220V	495986	100,94
Uzaktan Açtırma			Çalışma Sahası	Gerilim		
	NS2-SH380	-	%70-%110	380V	495980	100,94
	NS2-SH220		%70-%110	220V	495977	100,94
Yardımcı Kontak üstüne Montaj			Kontak	Çalışma Akımı		
	NS2-AE20	-	2NA	2.5A	495948	36,30
	NS2-AE11		1NA+1 NK	2.5A	495968	36,30
Yardımcı Kontak sağ/sola Montaj			Kontak	Çalışma Akımı		
	NS2-AU20	-	2NA	6A	495951	56,71
	NS2-AU11		1NA+1 NK	6A	495996	56,71
	NS2-80B-AU20		2NA	6A		56,71
	NS2-80B-AU11		1NA+1 NK	6A	495972	56,71
Hata ve Ani Açtırma Kontaklı-sola Montaj			Kontak	Çalışma Akımı		
	NS2-FA0110	-	1NA+1 NK	6A	495956	61,23
	NS2-FA1010		1NA+1 NK	6A	495962	61,23
IP Sınıfı Yüksek Kutular	NS2-MC01	Suya Karşı Koruma Sınıfı Yüksek stop Butonlu Kutu			495945	167,55
	NS2-MC	Suya Karşı Kouması Yüksek			495997	131,22



NQ3 Serisi Kutulu Yolvericiler


Termik Korumalı




	Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW). 400 V AC	Ayar Sahası	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
400 VAC 50/60 Hz (Kontrol Gerilimi 380 V AC)	NQ3-5.5P 380 V/1.6A	-	1-1,6	496044	304,83
	NQ3-5.5P 380 V/2.5A	-	1,6-2,5	496046	304,83
	NQ3-5.5P 380 V/4A	-	2,5-4	496047	304,83
	NQ3-5,5 P 380 V/6A	5,5	4-6,0	496048	316,94
	NQ3-5,5 P 380 V/8A	5,5	5,5-8	496049	316,94
	NQ3-5,5 P 380 V/10A	5,5	7-10,0	496050	316,94
	NQ3-5,5 P 380 V/13A	5,5	9-13,0	496051	316,94
	NQ3-11/2 380 V/18A	11	12-18,0	496090	429,99
400 VAC 50/60 Hz (Kontrol Gerilimi 220 V AC)	NQ3-11/3 380 V/25 A	11	17-25	496091	429,99
					0,00
	NQ3-5.5P 220 V/1.6A	-	1-1,6	496031	304,83
	NQ3-5.5P 220 V/2.5A	-	1,6-2,5	496033	304,83
	NQ3-5,5P 220 V/4A	-	2,5-4	496034	304,83
	NQ3-5,5 P 220 V/6A	5,5	4-6,0	496035	316,94
	NQ3-5,5 P 220 V/8A	5,5	5,5-8	496036	316,94
	NQ3-5,5 P 220 V/10A	5,5	7-10,0	496037	316,94
	NQ3-5,5 P 220 V/13A	5,5	9-13,0	496038	316,94
	NQ3-11/2 220 V/18A	11	12-18,0	496080	429,99
	NQ3-11/3 220 V/25 A	11	17-25	496081	429,99



Bağlantı Şeması




Kontrol beslemesi kaynaktan




Kontrol beslemesi dışardan

Boyutlar



NQ3-5 5P



NQ3-11P

NJDC Test Butonlu Endüstriyel Röle

2 Kontaklı 8 Pinli 7.5A

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
NJDC-12/2Z DC12V	651072	47,62	10
NJDC-12/2Z DC24V	651073	47,62	10
NJDC-12/2Z DC110V	651074	47,62	10
NJDC-12/2Z DC220V	651075	47,62	10
NJDC-12/2Z AC24V	651080	47,62	10
NJDC-12/2Z AC110V	651081	47,62	10
NJDC-12/2Z AC220V	651082	47,62	10
NJDC-12/2Z AC380V	651083	47,62	10



3 Kontaklı 11 Pinli 7.5A

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
NJDC-12/3Z DC12V	651076	54,42	10
NJDC-12/3Z DC24V	651077	54,42	10
NJDC-12/3Z DC110V	651078	54,42	10
NJDC-12/3Z DC220V	651079	54,42	10
NJDC-12/3Z AC24V	651084	54,42	10
NJDC-12/3Z AC110V	651085	54,42	10
NJDC-12/3Z AC220V	651086	54,42	10

NJDC Endüstriyel Röle ve Soketleri

Yüksek Akım Kapasitesi | 10 A, 8 Bacaklı Test Butonlu

2 Kontaklı 8 Pinli 7.5A

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
JQX-10F 2Z için 8 Pinli Soket	CZF08A	288993
JQX-10F 2Z için 8 Pinli Soket Parmak Korumalı	CZF08A-E	288994
JQX-10F 3Z için 11 Pinli Soket	CZF11A	288995
JQX-10F 3Z için 11 Pinli Soket Parmak Korumalı	CZF11A-E	288996



ND16 Plastik Seri Sinyal Lambası (LED)



Ürün Tanımı	24/230 V AC	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
Açılı Kafalı Kısa Gövde 1NA	22DS/2 24V	Beyaz	592401	6,70	10
		Turuncu	592398	6,70	10
		Kırmızı	592419	6,70	10
		Sarı	592437	6,70	10
		Mavi	592402	6,70	10
		Yeşil	592370	6,70	10
Açılı Kafalı Kısa Gövde 1NA	22DS/4 220V	Kırmızı	592718	6,70	10
		Sarı	592719	6,70	10
		Yeşil	592720	6,70	10

Buzzer



Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
ND-16F Kırmızı 22mm Kesintili Çalışmalı 230V AC	593189	54,42	10
ND-16F Kırmızı 22mm Kesintili Çalışmalı 24 V AC/DC	593191	54,42	10



NP2 Serisi 22mm Metal Seri Buton ve Sinyal Lambası

AC/DC korumalı LED grubu



Ürün Tanımı 220/380 V AC		Kontak	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
Yaylı Buton		1NA	Beyaz	573795	17,24	10
		1NA	Siyah	573787	17,24	10
		1NA	Yeşil	574842	17,24	10
		1NA	Sarı	574844	17,24	10
		1NA	Mavi	574845	17,24	10
		1NK	Kırmızı	574843	17,24	10
	40mm Mantar	1NA	Siyah	573848	26,77	10
Acil Stop Butonu 40 mm		1NK	Kırmızı	574862	29,49	10
İkiz Buton	Start/Stop	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	574859	31,75	10
	Start/Stop/Işıklı LED'li 24 V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	574196	52,16	10
	Start/Stop/Işıklı LED'li 220V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	574908	52,16	10
Işıklı yaylı Buton, LED'li 220 VAC		1NA+1NK	Beyaz	574383	36,30	10
		1NA+1NK	Yeşil	574382	36,30	10
		1NA+1NK	Kırmızı	574381	36,30	10
		1NA+1NK	Sarı	574384	36,30	10
		1NA+1NK	Mavi	574385	36,30	10
Işıklı Yaylı Buton, LED'li 220 V AC/DC		1NA+1NK	Beyaz	574299	36,30	10
		1NA+1NK	Yeşil	574290	36,30	10
		1NA+1NK	Kırmızı	574291	36,30	10
		1NA+1NK	Sarı	574303	36,30	10
		1NA+1NK	Mavi	574301	36,30	10
Plastik Korumalı, Yaylı Buton		1NA	Siyah	574286	19,50	10
		1NA	Yeşil	574287	19,50	10
		1NA	Sarı	574288	19,50	10
		1NK	Kırmızı	574289	19,50	10
Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	574847	20,41	10
	3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	574235	27,21	10
	3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	574227	29,49	10
Uzun Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	574856	20,41	10
	3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	574184	29,49	10
	3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	574640	31,75	10
Kilit Buton	2 Konumlu	1NA	Siyah	574853	36,30	10
	3 Konumlu, Kilit Her Yönde	1NA+1NK	Siyah	574319	45,36	10
	3 Konumlu, Kilit Ortada	1NA+1NK	Siyah	574641	45,36	10
Sinyal lambası, LED'li 220 V AC/DC			Beyaz	574215	22,65	10
			Yeşil	573824	22,65	10
			Kırmızı	573825	22,65	10
			Sarı	573826	22,65	10
			Mavi	574217	22,65	10
Sinyal Lambası, LED'li 24 V AC/DC			Beyaz	574214	22,65	10
			Yeşil	574167	22,65	10
			Kırmızı	573791	22,65	10
			Sarı	574176	22,65	10
			Mavi	574219	22,65	10

NP2 Serisi 22mm Plastik Seri Buton ve Sinyal Lambası

AC/DC korumalı LED grubu



	Ürün Tanımı 220/380 V AC	Kontak	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
Yaylı Buton		1NA	Beyaz	573773	10,56	10
		1NA	Siyah	574814	10,56	10
		1NA	Yeşil	574816	10,56	10
		1NA	Sarı	574818	10,56	10
		1NA	Mavi	574819	10,56	10
		1NK	Kırmızı	573774	10,56	10
	40mm Mantar	1 NK	Siyah	573844	15,87	10
Acil Stop Butonu 40 mm	Acil Stop Butonu 40 mm	1NK	Kırmızı	574833	18,71	10
İkiz Buton	Start/Stop	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	573800	22,69	10
	Start/Stop/Işıklı LED'li 24 V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	574663	40,82	10
	Start/Stop/Işıklı LED'li 220V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	573793	40,82	10
Işıklı yaylı Buton, LED'li 24 VAC/DC		1NA+1NK	Beyaz	574718	32,91	10
		1NA+1NK	Yeşil	574361	32,91	10
		1NA+1NK	Kırmızı	574719	32,91	10
		1NA+1NK	Sarı	574363	32,91	10
		1NA+1NK	Mavi	574720	32,91	10
Işıklı Yaylı Buton, LED'li 220 V AC/DC		1NA+1NK	Beyaz	574293	32,91	10
		1NA+1NK	Yeşil	573776	32,91	10
		1NA+1NK	Kırmızı	574300	32,91	10
		1NA+1NK	Sarı	574294	32,91	10
		1NA+1NK	Mavi	573875	32,91	10
Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	574821	18,15	10
	3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	574183	24,95	10
	3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	574890	27,21	10
Uzun Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	574823	18,15	10
	3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	574571	24,95	10
	3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	575280	27,21	10
Kilit Buton	2 Konumlu	1NA	Siyah	574829	29,49	10
	3 Konumlu, Kilit her Yönde.	1NA+1NK	Siyah	574619	36,30	10
	3 Konumlu, Kilit Ortada	1NA+1NK	Siyah	575267	36,30	10
Sinyal lambası, LED'li 220 V AC/DC			Beyaz	574295	18,15	10
			Yeşil	574296	18,15	10
			Kırmızı	574246	18,15	10
			Sarı	574297	18,15	10
			Mavi	574298	18,15	10
Sinyal Lambası, LED'li 24 V AC/DC			Beyaz	574705	18,15	10
			Yeşil	574375	18,15	10
			Kırmızı	574376	18,15	10
			Sarı	574377	18,15	10
			Mavi	574706	18,15	10

NP2 Serisi Butonlar için Yardımcı Aksesuarlar

Ürün Tanımı 220/380 V AC	Kontak	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
İlave Kontak	1NA		576841	11,35	50
İlave Kontak	1NK		576842	11,35	50
Pano Etiket			576794	2,26	80
Sarı Renk Dairesel Etiket (Acil Durdurma)			576785	3,86	80



NP8 Serisi 22mm Krom Gvde Seri Buton ve Sinyal Lambası



	rn Tanımı 220/380 V AC	Kontak	Renk	Sipariř Kodu	Birim Fiyat (₺)	Kutu Adeti
Yaylı Buton	40mm Mantar	1NA	Beyaz	578079	27,21	10
		1NA	Siyah	578080	27,21	10
		1NA	Yeřil	577901	27,21	10
		1NA	Sarı	577996	27,21	10
		1NA	Mavi	578078	27,21	10
		1NK	Kırmızı	577900	27,21	10
	40mm Mantar	1NA	Siyah	578505	34,02	10
Acil Stop Butonu 60 mm		1NK	Kırmızı	577879	40,82	10
İkiz Buton	Start/Stop	1NA+1NK	Yeřil+Kırmızı	577846	45,36	10
	Start/Stop/Işıklı LED'li 24 VAC/DC & 220 VAC	1NA+1NK	Yeřil+Kırmızı	577841	95,26	10
Işıklı Yaylı Buton, LED'li 24 VAC/DC & 220 VAC		1NA	Beyaz	578126	56,71	10
		1NA	Yeřil	577917	56,71	10
		1NA	Kırmızı	577918	56,71	10
		1NA	Sarı	577984	56,71	10
		1NA	Mavi	578127	56,71	
Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	578125	36,30	10
	3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	577805	52,16	10
Işıklı Mandal Buton, 2 Konum Kalıcı 24VAC/DC & 220VAC		1NA+1NK	Yeřil	577817	83,92	10
		1NA+1NK	Kırmızı	577818	83,92	10
		1NA+1NK	Sarı	577819	83,92	10
Işıklı Mandal Buton, 3 Konum Kalıcı 24VAC/DC & 220VAC		1NA+1NK	Yeřil	577829	90,72	10
		1NA+1NK	Kırmızı	577830	90,72	10
		1NA+1NK	Sarı	577831	90,72	10
Kilit Buton	2 Konumlu	1NA		577848	38,56	10
	3 Konumlu, Kilit her Ynde.	1NA+1NK		577852	58,97	10
Sinyal Lambası, LED'li 24 VAC/DC & 220 VAC			Beyaz	578054	52,16	10
			Yeřil	577770	52,16	10
			Kırmızı	577771	52,16	10
			Sarı	578084	52,16	10
			Mavi	578075	52,16	10







Sipariřte Sinyal Lambası Gerilim Seviyesi mutlaka bildirilmelidir.
24V, 48V, 110V, 220V AC
24V, 48V, 110V, 220V DC

NP2 Kutular

Esnek Çözüm

Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
 574887	31,75
 574885	43,10
 574886	52,16
 574902	52,16
 574876	68,05
 574869	68,05
 574870	68,05
 574877	68,05
 574871	68,05
 574696	68,05
 574878	77,11
 574568	77,11
 574879	77,11

Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)
 574883	77,11
 574884	77,11
 574880	95,26
 573810	95,26
 574872	95,26
 574873	117,09
 573762	117,09
 574800	117,09
 573811	117,09
 574874	117,09
 574875	117,09
 574882	117,09

Model	Akım	Nominal Yük	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (₺)	Boyut
MES - 30 	200/5	10	364446	125,16	
	300/5	10	364447	129,20	
	400/5	10	364448	135,25	
MES - 40 	200/5	5	364449	125,16	
	250/5	5	364450	125,16	
	300/5	5	364451	131,22	
	400/5	5	364452	131,22	
	500/5	10	364453	131,22	
	600/5	10	364454	135,25	
MES - 60 	400/5	10	364455	171,59	
	500/5	10	364456	171,59	
	600/5	10	364457	171,59	
	750/5	10	364458	171,59	
	800/5	10	364459	171,59	
	1000/5	10	364460	179,67	
	1500/5	10	364461	213,98	
MES - 100 	500/5	10	364444	185,72	
	600/5	10	364445	189,76	
	800/5	10	364439	193,80	
	1000/5	10	364463	197,83	
	1200/5	10	364464	203,89	
	1500/5	10	364440	213,98	
	2000/5	10	364465	226,10	
	2500/5	10	364466	294,73	
	3000/5	10	364441	316,94	
	4000/5	10	364442	361,35	

CHINT

Tüm çabamız
daha güvenli bir dünya için...




www.chint.com.tr



Frankfurt (Oder)



Hangzhou



Shanghai



Wenzhou

CHINT TURCA ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A. Ş.

İstanbul Merkez

📍 Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:22 Nas Plaza
Kat: 1 No:18-19 Maltepe - İstanbul - Türkiye

☎ +90 216 621 00 55

☎ +90 216 621 00 50

✉ sales@chint.com.tr

🌐 www.chint.com.tr

📘 www.facebook.com/ChintTurca/

🐦 www.twitter.com/ChintTurca

📷 www.instagram.com/chintturca/

🌐 www.linkedin.com/company/3701016/

Lojistik

📍 Ferhatpaşa Mah. G35 Sok.
No: 77/A Ataşehir - İstanbul

☎ +90 555 975 30 21

İstanbul Bölge Müdürlüğü

☎ +90 531 780 03 15

İzmir Bölge Müdürlüğü

☎ +90 531 780 03 43

Trabzon Bölge Müdürlüğü

☎ +90 533 152 96 29

Adana Bölge Müdürlüğü

☎ +90 530 969 64 09

Yetkili Satıcı